

第5章 令和5年度（2023年度）
大気汚染常時監視測定結果

〈月間値測定結果〉

1 一般環境大気測定局の測定結果

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	739	718	737	742	718	741	706	742	738	694	742	8,735		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006	0.013	0.007	0.006	0.005	0.013	0.013	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	718	738	741	718	742	718	742	736	694	742	8,749		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.016	0.010	0.005	0.006	0.016	0.016			
日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.006			
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	740	713	742	741	718	742	716	738	741	694	742	8,745		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.006	0.002	0.006	0.004	0.006	0.002	0.003	0.013	0.005	0.009	0.006	0.013	0.013	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	742	718	742	736	709	742	716	742	742	687	738	8,732		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.009	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.014	0.009	0.006	0.008	0.014	0.014			
日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.007			
札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	742	718	737	741	718	742	718	741	737	694	742	8,748		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.012	0.008	0.006	0.004	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.003	0.002	0.001	0.005		
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	740	713	742	741	718	741	715	738	742	694	742	8,744		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.014	0.010	0.008	0.006	0.014				
日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.006	0.004	0.002	0.002	0.006				
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	718	742	718	736	742	694	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.007	0.005	0.007		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002		
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	718	740	736	716	743	718	742	743	694	742	8,754		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.005	0.006	0.014	0.008	0.005	0.005	0.014				
日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006				
旭川市	旭川中央	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	717	718	740	718	742	734	686	742	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.017	0.003	0.003	0.003	0.007	0.010	0.007	0.011	0.010	0.009	0.007	0.017		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005		
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	741	718	740	742	718	737	716	738	741	694	742	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.015	0.020	0.009	0.006	0.010	0.005	0.006	0.001	0.001	0.002	0.020				
日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.007				
室蘭市	白鳥台地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	741	718	739	740	718	737	717	742	741	694	742	8,746		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.016	0.032	0.012	0.013	0.011	0.009	0.009	0.013	0.012	0.016	0.016	0.032		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.005	0.007		
		有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	714	740	718	740	744	718	712	714	742	738	694	742	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.003												

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	716	735	716	739	711	715	739	712	740	731	689	739	8,690		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.020	0.013	0.015	0.009	0.009	0.011	0.008	0.015	0.013	0.015	0.013	0.054		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004		
苫小牧市	勇弘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	29	31	363		
		測定時間	(時間)	716	735	716	739	711	714	739	712	740	730	689	739	8,680		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.016	0.026	0.027	0.025	0.029	0.021	0.029		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.011	0.010	0.011	0.007	0.002	0.011		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	716	735	716	739	710	715	739	712	740	739	689	739	8,689		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.022	0.012	0.025	0.010	0.007	0.009	0.012	0.007	0.008	0.008	0.024	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005		
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	31	30	31	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	737	687	741	717	739	740	693	738	8,700		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.008	0.007	0.004	0.003	0.002	0.003	0.006	0.016	0.006	0.007	0.004	0.016		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.003	0.001	0.001	0.007		
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	741	712	742	717	742	742	694	738	8,747		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.022	0.006	0.010	0.008	0.004	0.003	0.007	0.010	0.006	0.009	0.009	0.022		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	29	29	31	363		
		測定時間	(時間)	714	742	715	725	740	718	738	717	740	713	694	741	8,707		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.015	0.009	0.009	0.009	0.004	0.005	0.007	0.012	0.008	0.009	0.009	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	15	30	351		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	735	718	742	717	742	742	366	728	8,408		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.013	0.005	0.005	0.005	0.006	0.016		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	29	29	31	363		
		測定時間	(時間)	714	742	717	737	741	717	739	718	740	714	694	742	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.015	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.009	0.007	0.008	0.011	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	736	718	741	717	742	742	689	742	8,746		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.016	0.022	0.032	0.023	0.024	0.014	0.017	0.016	0.016	0.019	0.032		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.007	0.004	0.006	0.003	0.007		
伊達市	稲府生活館跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	742	718	741	718	741	742	694	741	8,754		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.010	0.013	0.007	0.007	0.008	0.013		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005		
伊達市	旧有珠瀬香園跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	717	742	715	726	742	718	741	718	741	742	694	742	8,738		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.008	0.007	0.007	0.005	0.008	0.008	0.015	0.007	0.007	0.015	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	741	714	742	742	718	741	717	741	742	694	741	8,750		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)															

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
洞爺湖町	成春農作業準備林施設	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	741	716	742	742	718	741	717	741	742	694	742	8,753		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.006	0.013	0.006	0.006	0.006	0.013	0.006	0.008	0.007	0.013		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005		
		年間値																
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	741	712	742	717	742	742	694	737	8,746		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.025	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002		
		年間値																
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	734	717	742	717	742	742	688	742	8,743		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.009	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.008	0.005	0.005	0.006	0.007	0.019		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002		
		年間値																
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	711	742	717	742	742	694	738	8,747		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.002	0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	0.007	0.007	0.003	0.004	0.004	0.009		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003		
		年間値																
むかわ町	鷺川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	711	742	717	742	742	688	742	8745		
		月平均値	(ppm)	0.001	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.004	0.008	0.007	0.008	0.004	0.002	0.008		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003		
		年間値																

月間値測定結果表（一酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	742	712	742	741	717	742	718	736	741	694	741	8,744		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.022	0.080	0.030	0.018	0.047	0.089	0.089	0.123	0.089	0.085	0.123		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.010	0.009	0.011	0.023	0.021	0.010	0.023		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	715	740	714	740	734	705	740	716	738	740	692	736	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.010	0.006	0.004	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.006	0.012	0.012	0.016	0.035	0.074	0.118	0.216	0.109	0.074	0.216		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.015	0.028	0.065	0.023	0.014	0.065		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.007	0.006	0.011	0.008	0.008	0.033	0.058	0.105	0.163	0.103	0.080	0.163		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.007	0.024	0.031	0.021	0.010		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.011	0.007	0.004	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.010	0.005	0.007	0.008	0.034	0.033	0.056	0.103	0.233	0.082	0.074	0.233		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.011	0.009	0.021	0.059	0.028	0.016	0.059		
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	718	742	718	717	742	694	741	8,723		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.050	0.044	0.036	0.061	0.031	0.059	0.119	0.164	0.062	0.130	0.061	0.164		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.005	0.004	0.010	0.004	0.010	0.014	0.026	0.016	0.028	0.009	0.028		
函館市	深堀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	718	742	707	742	741	718	742	718	736	742	694	741	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.008	0.035	0.045	0.008	0.020	0.059	0.075	0.049	0.090	0.045	0.090		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.009	0.001	0.003	0.009	0.022	0.009	0.016	0.007	0.022		
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	735	717	741	718	742	741	693	740	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.022	0.022	0.017	0.013	0.034	0.098	0.100	0.173	0.338	0.087	0.094	0.338		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.012	0.015	0.029	0.039	0.021	0.019	0.039		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	30	30	31	30	31	29	30	361			
		測定時間	(時間)	716	742	718	709	735	717	742	716	742	739	694	729	8,699		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.016	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.035	0.031	0.039	0.070	0.094	0.076	0.085	0.091	0.096	0.057	0.072	0.096		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.009	0.011	0.008	0.010	0.018	0.028	0.013	0.010	0.045	0.045		
小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	739	688	742	718	742	741	694	741	8,727		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.006	0.005	0.005	0.007	0.011	0.031	0.033	0.039	0.064	0.094	0.055	0.131		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	708	718	740	718	742	736	693	742	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.012	0.008	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.010	0.005	0.005	0.010	0.015	0.039	0.040	0.081	0.143	0.093	0.052	0.143		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.010	0.010	0.031	0.044	0.042	0.015	0.044		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	29	31	362		
		測定時間	(時間)	718	740	690	742	716	718	739	718	742	737	693	742	8,695		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.007	0.010	0.007	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.004	0.004	0.009	0.010	0.035	0.030	0.086	0.124	0.077	0.039	0.124		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.008	0.008	0.027	0.046	0.022	0.009	0.046		
旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	29	31	362		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	712	717	735	718	742	733	693	742	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004	0.006	0.004	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.004	0.015	0.006	0.015	0.034	0.041	0.068	0.070	0.062	0.051	0.070		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.005	0.017	0.018	0.019	0.008	0.019		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	737	718	741	715	742	742	691	742	8,745		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.030	0.024	0.018	0.020	0.036	0.010	0.023	0.030	0.025	0.017	0.036		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006		
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	737	718	741	713	742	742	692	742	8,744		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	0.008	0.008	0.008	0.014	0.010	0.007	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.056	0.059	0.063	0.224	0.081	0.070	0.066	0.114	0.081	0.086	0.062	0.224		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.017	0.019	0.020	0.014	0.029	0.025	0.020	0.030	0.027	0.019	0.030		
釧路市	釧路高専	有効測定日数	(日)			24	31	31	30	31	29	31	31	29	31	298		
		測定時間	(時間)			597	741	742	718	741	708	742	694	742	7,167			
		月平均値	(ppm)			0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)			0.030	0.045	0.030	0.025	0.107	0.043	0.049	0.019	0.056	0.012	0.107		
		日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.007	0.009	0.006	0.010	0.009	0.007	0.005	0.007	0.003	0.010		
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31					

月間値測定結果表（一酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
苫小牧市	勇弘	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	8,688		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.013	0.006	0.006	0.004	0.011	0.019	0.031	0.043	0.025	0.014	0.043		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	716	736	714	740	735	692	740	8,689		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.007	0.011	0.011	0.008	0.006	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.048	0.028	0.009	0.174	0.047	0.094	0.118	0.150	0.137	0.121	0.064	0.174		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.004	0.002	0.025	0.008	0.018	0.038	0.027	0.035	0.026	0.014	0.038		
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	31	30	31	31	29	30	363			
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	737	686	741	717	739	740	693	737	8,698		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.013	0.011	0.008	0.013	0.038	0.019	0.023	0.023	0.013	0.038		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007		
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	30	364			
		測定時間	(時間)	718	740	714	741	741	709	739	717	742	739	694	735	8,729		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.003	0.002	0.000	0.020	0.012	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.003	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.010	0.006	0.076	0.083	0.027	0.097	0.096	0.106	0.111	0.051	0.111		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.006	0.007	0.003	0.066	0.062	0.015	0.021	0.022	0.026	0.022	0.011	0.066		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	31	29	31	31	27	31	361			
		測定時間	(時間)	717	733	715	742	732	718	742	712	740	742	662	741	8,696		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.007	0.004	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.011	0.008	0.012	0.012	0.012	0.023	0.097	0.096	0.104	0.077	0.112	0.112		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.014	0.014	0.028	0.011	0.007	0.028		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365			
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	736	717	742	717	741	742	688	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.009	0.010	0.019	0.013	0.042	0.038	0.048	0.061	0.032	0.019	0.061		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	31	28	31	31	27	31	360			
		測定時間	(時間)	717	737	717	742	733	717	742	703	740	742	663	742	8,695		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.007	0.006	0.011	0.011	0.018	0.026	0.014	0.012	0.026		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	734	717	741	717	741	742	688	741	8,739		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.011	0.021	0.009	0.017	0.008	0.017	0.020	0.031	0.044	0.039	0.034	0.044		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.009	0.005	0.004	0.009		
伊達市	稀府生活館跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,749		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.025	0.033	0.017	0.005	0.009	0.007	0.014	0.023	0.012	0.071	0.071		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006		
伊達市	旧有珠湖香園跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	717	742	715	726	742	718	739	718	741	742	692	742	8,734		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.013	0.014	0.020	0.023	0.028	0.028	0.037	0.025	0.028	0.021	0.037		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.003	0.004	0.004	0.007		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	717	742	715	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,750		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.007	0.011	0.016	0.004	0.003	0.015	0.005	0.006	0.008	0.005	0.031	0.031		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.005		
伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	29	31	361			
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	639	717	741	742	693	742	8,649		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.015	0.016	0.005	0.012	0.012	0.012	0.021	0.008	0.020	0.021		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
石狩市	樽川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	30	365			
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	741	709	741	717	741	742	694	734	8,737		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.005	0.010	0.009	0.012	0.055	0.060	0.062	0.106	0.099	0.074	0.106		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.005	0.010	0.009	0.011	0.037	0.019	0.019	0.037		
福島市	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	734	718	742	716	742	742	687	742	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.013	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.007	0.007	0.019	0.008	0.007	0.019		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003		
福島市	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	31	28	31	362			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	734	718	742	699	742	742	688	742	8,725		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.010	0.004	0.003	0.008	0.007	0.009	0.011	0.008	0.020	0.015	0.011	0.020		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	31				

月間値測定結果表（一酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
豊浦町	豊浦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,749		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.016	0.020	0.012	0.023	0.021	0.055	0.058	0.062	0.086	0.030	0.033	0.086		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.009	0.006	0.015	0.011	0.005	0.004	0.015		
社管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	742	714	741	742	717	740	717	741	742	692	742	8,747		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.015	0.007	0.013	0.008	0.016	0.017	0.030	0.031	0.017	0.009	0.031		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.006		
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	717	742	717	741	742	688	741	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.004	0.008	0.009	0.005	0.019	0.030	0.026	0.029	0.016	0.023	0.030		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003		
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	736	717	742	717	741	742	694	736	8,743		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.005	0.003	0.007	0.002	0.005	0.002	0.002	0.011	0.031	0.004	0.031		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003		
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	711	742	717	741	742	694	735	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.021	0.005	0.011	0.007	0.005	0.007	0.016	0.010	0.008	0.006	0.021		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001		
洞爺湖町	虻田小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	717	739	718	741	742	692	742	8,748		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.025	0.008	0.007	0.005	0.008	0.009	0.009	0.013	0.023	0.019	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006		
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	31	363		
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	693	718	739	718	741	742	692	742	8,700		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	709	742	717	741	742	694	735	8,740		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.012	0.019	0.009	0.025	0.039	0.009	0.023	0.020	0.030	0.028	0.018	0.039		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.003	0.004	0.001	0.005	0.006	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.006		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	716	742	717	741	742	689	741	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.009	0.019	0.016	0.015	0.030	0.017	0.030		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	710	742	717	741	742	694	735	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.006	0.005	0.005	0.009	0.012	0.021	0.020	0.018	0.020	0.016	0.028	0.028		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003		
むかわ町	鷺川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	711	742	717	741	742	688	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.015	0.009	0.013	0.008	0.009	0.009	0.011	0.017	0.024	0.009	0.024		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003		

月間値測定結果表（二酸化窒素）

令和5年度(2023年度)		項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
市町村	測定局		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			
札幌市	篠路	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365			
		測定時間	718	742	712	742	741	717	742	718	736	741	694	741	8,744			
		月平均値	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.010	0.014	0.014	0.012	0.010	0.007		
		1時間値の最高値	0.038	0.018	0.018	0.033	0.017	0.022	0.038	0.047	0.052	0.057	0.065	0.050	0.065	0.065		
		日平均値の最高値	0.011	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.013	0.021	0.024	0.034	0.032	0.020	0.034	0.034		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		札幌市	国設札幌	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365	
測定時間	715			741	714	740	734	706	740	716	738	740	692	736	8,711			
月平均値	0.007			0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.010	0.014	0.019	0.018	0.015	0.010	0.010		
1時間値の最高値	0.041			0.027	0.030	0.023	0.015	0.022	0.033	0.051	0.056	0.079	0.065	0.057	0.079	0.079		
日平均値の最高値	0.018			0.011	0.012	0.011	0.009	0.010	0.018	0.029	0.032	0.043	0.040	0.029	0.043	0.043		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
札幌市	発寒			有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	8,742			
		月平均値	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.008	0.013	0.016	0.016	0.012	0.008	0.008		
		1時間値の最高値	0.031	0.029	0.025	0.020	0.014	0.016	0.029	0.041	0.055	0.068	0.064	0.054	0.068	0.068		
		日平均値の最高値	0.016	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.015	0.021	0.031	0.031	0.032	0.022	0.032	0.032		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		札幌市	厚別	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
測定時間	718			742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	8,742			
月平均値	0.007			0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.011	0.017	0.019	0.017	0.015	0.010	0.010		
1時間値の最高値	0.041			0.026	0.020	0.015	0.013	0.023	0.042	0.047	0.050	0.076	0.066	0.061	0.076	0.076		
日平均値の最高値	0.016			0.009	0.009	0.007	0.006	0.010	0.016	0.022	0.026	0.037	0.039	0.028	0.039	0.039		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	中部小学校			有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	364	
		測定時間	718	742	708	742	741	718	742	718	717	742	694	741	8,723			
		月平均値	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.010	0.010	0.016	0.012	0.013	0.013	0.009	0.009		
		1時間値の最高値	0.041	0.041	0.051	0.033	0.025	0.038	0.038	0.043	0.055	0.047	0.053	0.059	0.059	0.059		
		日平均値の最高値	0.020	0.014	0.016	0.010	0.011	0.012	0.018	0.017	0.033	0.031	0.025	0.025	0.033	0.033		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		函館市	深堀中学校	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364	
測定時間	718			742	707	742	741	718	742	718	736	742	694	741	8,741			
月平均値	0.005			0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.014	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007		
1時間値の最高値	0.033			0.022	0.019	0.029	0.035	0.014	0.043	0.036	0.053	0.045	0.048	0.049	0.053	0.053		
日平均値の最高値	0.010			0.008	0.008	0.007	0.008	0.010	0.012	0.034	0.022	0.018	0.017	0.017	0.034	0.034		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小樽市	銭函			有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	31	29	31	365		
		測定時間	716	741	718	740	735	717	741	718	742	741	693	740	8,742			
		月平均値	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006		
		1時間値の最高値	0.037	0.024	0.023	0.019	0.018	0.022	0.036	0.043	0.069	0.104	0.054	0.053	0.104	0.104		
		日平均値の最高値	0.017	0.011	0.011	0.009	0.006	0.008	0.012	0.015	0.024	0.025	0.022	0.018	0.025	0.025		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小樽市	納納	有効測定日数	30	31	30	28	30	30	31	30	31	31	29	30	361	
測定時間	716			742	718	709	735	717	742	716	742	739	694	729	8,699			
月平均値	0.006			0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.012	0.010	0.010	0.007	0.007		
1時間値の最高値	0.037			0.030	0.035	0.025	0.025	0.027	0.039	0.048	0.047	0.045	0.051	0.052	0.052	0.052		
日平均値の最高値	0.015			0.011	0.012	0.010	0.007	0.014	0.018	0.021	0.029	0.024	0.023	0.022	0.029	0.029		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小樽市	塩谷			有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	718	743	718	743	739	688	742	718	742	741	694	741	8,727			
		月平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	0.021	0.009	0.011	0.008	0.011	0.013	0.015	0.033	0.034	0.054	0.037	0.035	0.054	0.054		
		日平均値の最高値	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.008	0.014	0.019	0.010	0.010	0.019	0.019		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		旭川市	北門	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364	
測定時間	718			740	718	742	708	718	740	718	742	736	693	742	8,715			
月平均値	0.005			0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.007	0.017	0.020	0.019	0.012	0.009	0.009		
1時間値の最高値	0.034			0.018	0.012	0.011	0.014	0.020	0.035	0.045	0.050	0.068	0.063	0.047	0.068	0.068		
日平均値の最高値	0.012			0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.014	0.016	0.038	0.040	0.044	0.025	0.044	0.044		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
旭川市	東光			有効測定日数	30	31	28	31	29									

月間値測定結果表（二酸化窒素）

令和5年度(2023年度)		項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
市町村	測定局		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	737	718	741	713	742	742	692	742	8,744		
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.011	0.012	0.014	0.016	0.015	0.014	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.049	0.058	0.037	0.164	0.061	0.048	0.041	0.037	0.043	0.043	0.046	0.164		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.021	0.019	0.014	0.017	0.022	0.025	0.023	0.031	0.028	0.028	0.031		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		釧路市	釧路高専	有効測定日数	(日)			24	31	31	30	31	29	31	31	29	31	298
測定時間	(時間)					597	741	742	718	741	708	742	742	694	742	7,167		
月平均値	(ppm)					0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006		
1時間値の最高値	(ppm)					0.030	0.049	0.024	0.024	0.040	0.047	0.032	0.022	0.040	0.020	0.049		
日平均値の最高値	(ppm)					0.014	0.016	0.010	0.009	0.015	0.014	0.010	0.010	0.011	0.007	0.016		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
釧路市	昭和小学校			有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	741	709	742	742	718	741	713	742	742	694	742	8,744		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.023	0.030	0.021	0.030	0.025	0.033	0.048	0.050	0.045	0.032	0.050		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.008	0.007	0.010	0.009	0.008	0.009	0.010	0.016	0.015	0.016	0.010	0.016		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		北見市	中央町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	363
測定時間	(時間)			719	744	720	744	744	720	744	720	744	692	694	742	8,727		
月平均値	(ppm)			0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.010	0.011	0.013	0.008	0.004		
1時間値の最高値	(ppm)			0.015	0.007	0.005	0.005	0.012	0.007	0.017	0.021	0.043	0.046	0.056	0.052	0.056		
日平均値の最高値	(ppm)			0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.008	0.022	0.022	0.035	0.019	0.035		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	双葉			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	713	737	716	737	740	716	739	709	740	735	692	740	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.033	0.036	0.021	0.023	0.034	0.042	0.042	0.049	0.046	0.046	0.049		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.015	0.015	0.010	0.009	0.011	0.015	0.018	0.021	0.025	0.020	0.017	0.025		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	364	
測定時間	(時間)			712	737	716	709	740	716	736	714	740	735	692	740	8,687		
月平均値	(ppm)			0.009	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009		
1時間値の最高値	(ppm)			0.046	0.037	0.045	0.032	0.028	0.031	0.053	0.043	0.050	0.053	0.054	0.048	0.054		
日平均値の最高値	(ppm)			0.020	0.015	0.019	0.014	0.012	0.012	0.015	0.019	0.022	0.029	0.023	0.019	0.029		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	勇弘			有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	8,688		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.024	0.020	0.018	0.012	0.016	0.026	0.028	0.033	0.037	0.037	0.033	0.037		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	0.009	0.012	0.011	0.015	0.012	0.010	0.015		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	364	
測定時間	(時間)			713	737	716	710	740	716	736	714	740	735	692	740	8,689		
月平均値	(ppm)			0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.009	0.011	0.016	0.016	0.016	0.013	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.036	0.042	0.026	0.032	0.041	0.022	0.044	0.046	0.051	0.056	0.056	0.054	0.056		
日平均値の最高値	(ppm)			0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.015	0.021	0.027	0.032	0.029	0.023	0.032		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
江別市	篠津大気			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	30	363
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	737	696	741	717	739	740	693	737	8,693		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.017	0.017	0.013	0.013	0.011	0.020	0.028	0.028	0.037	0.035	0.027	0.037		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	0.012	0.012	0.019	0.012	0.008	0.019		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	30	364	
測定時間	(時間)			718	740	714	741	741	709	739	717	742	739	694	735	8,729		
月平均値	(ppm)			0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.014	0.015	0.014	0.010	0.008		
1時間値の最高値	(ppm)			0.029	0.025	0.026	0.019	0.019	0.023	0.031	0.041	0.046	0.057	0.063	0.046	0.063		
日平均値の最高値	(ppm)			0.015	0.010	0.009	0.010	0.007	0.007	0.011	0.023	0.024	0.031	0.028	0.022	0.031		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
千歳市	富丘			有効測定日数														

月間値測定結果表（二酸化窒素）

令和5年度(2023年度)		項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
市町村	測定局		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)	(時間)			
伊達市	稀府生活館跡	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	31	29	31	366
		測定時間	717	742	714	742	742	718	739	718	741	742	692	742	742	692	742	8,749
		月平均値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	0.012	0.015	0.022	0.016	0.012	0.013	0.013	0.016	0.014	0.020	0.013	0.013	0.020	0.013	0.013	0.022
		日平均値の最高値	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		伊達市	旧有珠湖香園跡	有効測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	31	29
測定時間	717			742	715	726	742	718	739	718	741	742	692	742	742	692	742	8,734
月平均値	0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
1時間値の最高値	0.022			0.017	0.016	0.022	0.017	0.011	0.020	0.023	0.020	0.020	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	0.027
日平均値の最高値	0.005			0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達市	館山			有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	31	29
		測定時間	717	742	715	742	742	718	739	718	741	742	692	742	742	692	742	8,750
		月平均値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	0.009	0.013	0.016	0.020	0.010	0.007	0.014	0.016	0.012	0.012	0.014	0.029	0.014	0.029	0.029	0.029
		日平均値の最高値	0.003	0.004	0.007	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.007
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	29	31	31	29
測定時間	717			742	714	742	742	718	639	717	741	742	693	742	742	693	742	8,649
月平均値	0.001			0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	0.005			0.003	0.003	0.011	0.004	0.004	0.008	0.007	0.015	0.012	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.015
日平均値の最高値	0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石狩市	樽川			有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	31	29
		測定時間	718	741	717	742	741	709	741	717	741	742	694	734	734	694	734	8,737
		月平均値	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.011	0.012	0.016	0.013	0.011	0.013	0.011	0.008
		1時間値の最高値	0.045	0.019	0.018	0.015	0.012	0.020	0.035	0.049	0.054	0.068	0.067	0.057	0.067	0.057	0.068	0.068
		日平均値の最高値	0.015	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.017	0.022	0.032	0.040	0.036	0.024	0.036	0.024	0.040	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
		福島市	福島市街	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	31	28	31
測定時間	718			740	718	742	734	718	742	716	742	742	687	742	742	687	742	8,741
月平均値	0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	0.008			0.009	0.012	0.007	0.008	0.003	0.004	0.005	0.012	0.016	0.012	0.008	0.012	0.008	0.016	0.016
日平均値の最高値	0.002			0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島市	千軒			有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	31	28
		測定時間	718	740	718	742	734	718	742	699	742	742	688	742	742	688	742	8,725
		月平均値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
		1時間値の最高値	0.003	0.002	0.010	0.005	0.003	0.002	0.002	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.010	0.010
		日平均値の最高値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		知内町	知内市街	有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31	31	28
測定時間	718			740	718	742	732	718	742	716	742	742	687	742	742	687	742	8,739
月平均値	0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	0.008			0.010	0.020	0.006	0.009	0.005	0.004	0.006	0.007	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.020	0.020
日平均値の最高値	0.003			0.003	0.006	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
知内町	浦元			有効測定日数	30	31	30	31	30	31	30	31	31	27	31	31	27	31
		測定時間	718	740	718	742	734	718	742	716	742	742	688	742	742	688	742	8,722
		月平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
		1時間値の最高値	0.015	0.012	0.021	0.016	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.021	0.021
		日平均値の最高値	0.005	0.005	0.007	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.007	0.007
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

月間値測定結果表（窒素酸化物）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年度(2023年度)												年間値			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	730	742	712	742	741	717	742	718	736	741	694	741	694	743	8,744
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.009	0.011	0.011	0.019	0.017	0.012	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.027	0.040	0.113	0.047	0.031	0.081	0.094	0.141	0.179	0.154	0.124	0.179	0.179	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.010	0.012	0.009	0.009	0.022	0.030	0.032	0.057	0.052	0.034	0.057	0.057	0.057
		月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	90.6	83.1	88.2	84.1	83.3	84.2	80.1	79.9	81.0	73.3	75.0	81.7	81.7	80.0	
		札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
測定時間	(時間)	715	740	714	740	734	705	740	716	738	740	692	736	692	719	8,710		
月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.009	0.013	0.019	0.029	0.024	0.019	0.013	0.013	0.013		
1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.032	0.034	0.034	0.025	0.038	0.063	0.117	0.174	0.295	0.174	0.127	0.127	0.295	0.295		
日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.012	0.014	0.013	0.012	0.012	0.024	0.044	0.059	0.108	0.059	0.059	0.043	0.108	0.108		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	90.3	91.3	89.3	87.1	81.9	87.9	85.6	78.8	75.0	64.5	73.7	78.6	77.6	77.6			
札幌市	寒寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
測定時間	(時間)	718	741	712	742	741	717	741	716	737	742	694	741	694	741	8,742		
月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	0.010	0.016	0.022	0.021	0.015	0.010	0.010	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.033	0.029	0.029	0.020	0.019	0.060	0.095	0.160	0.231	0.160	0.134	0.231	0.231	0.231		
日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.009	0.010	0.009	0.009	0.019	0.028	0.051	0.057	0.053	0.036	0.057	0.057	0.057		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	91.1	92.2	86.3	85.3	83.3	87.8	83.0	82.0	76.6	74.9	76.3	77.4	80.0	80.0			
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
測定時間	(時間)	718	742	711	741	742	716	742	717	737	742	694	740	694	741	8,742		
月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.011	0.014	0.024	0.029	0.024	0.019	0.013	0.013	0.013		
1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.030	0.023	0.020	0.015	0.048	0.075	0.099	0.135	0.309	0.145	0.135	0.309	0.309	0.309		
日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.012	0.011	0.008	0.008	0.014	0.027	0.030	0.038	0.068	0.068	0.043	0.097	0.097	0.097		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	86.7	85.3	80.0	80.2	74.1	79.5	77.9	78.4	72.0	63.6	72.3	77.4	74.4	74.4			
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	718	742	718	717	742	694	741	694	741	8,723		
月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.013	0.013	0.023	0.016	0.017	0.016	0.012	0.012	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.087	0.074	0.069	0.082	0.056	0.093	0.162	0.217	0.105	0.176	0.109	0.217	0.217	0.217		
日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.018	0.018	0.013	0.019	0.016	0.027	0.030	0.057	0.040	0.047	0.034	0.057	0.057	0.057		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	82.8	83.8	78.0	79.2	68.6	82.9	75.6	75.5	70.5	77.6	75.1	78.3	76.6	76.6			
函館市	深堀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364		
測定時間	(時間)	718	742	707	742	741	718	742	718	736	742	694	741	694	741	8,741		
月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.009	0.019	0.013	0.012	0.011	0.008	0.008	0.008		
1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.023	0.020	0.045	0.069	0.016	0.047	0.095	0.122	0.090	0.129	0.090	0.129	0.129	0.129		
日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.009	0.008	0.014	0.006	0.014	0.020	0.055	0.029	0.032	0.024	0.055	0.055	0.055		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	87.9	87.4	85.0	83.8	68.5	78.8	83.3	81.1	74.2	82.2	81.7	82.5	80.9	80.9			
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365		
測定時間	(時間)	716	741	718	740	735	717	741	718	742	741	693	740	693	740	8,742		
月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.008	0.007	0.010	0.010	0.015	0.014	0.009	0.009	0.009		
1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.045	0.045	0.035	0.027	0.050	0.131	0.139	0.242	0.442	0.135	0.147	0.442	0.442	0.442		
日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.014	0.014	0.013	0.009	0.012	0.022	0.027	0.053	0.059	0.042	0.037	0.059	0.059	0.059		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	79.0	77.5	76.7	72.8	69.1	70.4	62.9	70.9	65.7	65.7	66.9	63.8	68.7	68.7			
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	30	30	31	30	31	29	30	31	361		
測定時間	(時間)	716	742	718	709	735	717	742	716	742	742	694	729	694	729	8,699		
月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.011	0.014	0.018	0.015	0.025	0.012	0.012	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.059	0.060	0.064	0.089	0.112	0.111	0.126	0.138	0.138	0.108	0.112	0.139	0.139	0.139		
日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.015	0.016	0.017	0.017	0.021	0.027	0.039	0.057	0.035	0.033	0.038	0.058	0.058	0.058		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	76.5	76.1	69.8	60.5	64.7	65.9	69.0	66.7	61.9	64.0	69.0	68.0	62.0	62.0			
小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	29	31	31	364		
測定時間	(時間)	718	743	718	743	739	688	742	718	742	741	694	741	694	741	8,727		
月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004		
1時間値の最高値	(ppm)	0.152	0.015	0.016	0.012	0.016	0.021	0.046	0.054	0.073	0.104	0.116	0.071	0.152	0.152	0.152		
日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.015	0.023	0.012	0.013	0.023	0.023	0.023		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	63.3	54.5	51.4	46.7	45.9	78.8	79.9	77.4	78.3	72.7	71.8	80.4	69.3	69.3			
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	31	31	364		
測定時間	(時間)	718	740	718	742	708	718	740	718	742	736	693	742	693	742	8,715		
月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.007	0.009	0.009	0.024	0.032	0.027	0.015	0.012	0.012	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.026	0.015	0.014	0.018	0.027	0.057	0.066	0.127	0.190	0.143	0.089	0.190	0.190	0.190		
日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.024	0.024	0.069	0.081	0.085	0.039	0.085	0.085	0.085		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	88.7	90.4	83.9	82.0	77.9	66.3	67.3	72.2	71.5	63.5	69.1	79.9	71.6	71.6			
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	29	31	31	362		
測定時間	(時間)	718	740	690	742	716	718	739	718	742	737	693	742	693	742	8,695		
月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.008	0.009	0.021	0.026	0.022	0.013	0.010	0.010	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.019	0.009	0.011	0.019	0.020	0.048	0.059	0.142	0.182	0.129	0.077	0.182	0.182	0.182		
日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.007	0.005	0.005	0.007	0.009	0.018	0.019	0.061	0.083	0.057	0.031	0.083	0.083	0.083		
月平均値 N02/(NO+N02)	(%)	76.3	74.4	74.0	70.0	68.3	70.0	65.6	68.4	64.0	61.8	67.8	63.9	67.5	67.5			
旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	31	31	362		
測定時間	(時間)	718	740	718	742	712	717	735	718	742	733	693	742	693	742	8,710		
月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.008	0.018	0.021	0.017	0.011	0.009				

月間値測定結果表（窒素酸化物）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	712	737	716	709	740	716	736	714	740	735	692	740	687	8,687	
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.012	0.017	0.018	0.014	0.014	0.012	0.012	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.057	0.073	0.048	0.039	0.043	0.095	0.101	0.173	0.164	0.181	0.112	0.181	0.181	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.020	0.023	0.017	0.017	0.014	0.020	0.033	0.038	0.049	0.032	0.028	0.049	0.049	
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	85.6	83.6	80.4	82.8	75.4	80.9	73.8	73.1	69.9	69.2	78.2	76.8	76.8		
苫小牧市	勇弘	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	688	8,688	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.024	0.025	0.016	0.019	0.002	0.027	0.032	0.049	0.039	0.056	0.034	0.073		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.005	0.006	0.006	0.011	0.015	0.016	0.017	0.015	0.012	0.017		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	91.3	87.3	85.3	87.4	81.4	88.9	87.6	88.3	86.5	87.2	89.0	87.4	87.4		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	716	736	714	740	735	692	740	688	8,688	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.014	0.017	0.027	0.027	0.024	0.019	0.015	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.065	0.054	0.038	0.215	0.058	0.111	0.164	0.188	0.183	0.171	0.111	0.215		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.016	0.015	0.036	0.018	0.033	0.059	0.063	0.066	0.055	0.034	0.066		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	82.5	77.9	81.8	85.0	70.9	74.2	62.2	62.4	60.9	60.3	65.1	69.4	69.4		
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	737	686	741	717	739	740	693	737	698	8,698	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.018	0.024	0.020	0.015	0.021	0.066	0.041	0.046	0.052	0.031	0.066		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.011	0.010	0.008	0.010	0.017	0.015	0.022	0.015	0.010	0.022		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	85.4	87.0	81.2	76.8	70.1	73.3	77.9	76.5	83.3	82.5	80.6	81.1	79.4		
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	740	714	741	741	709	739	717	742	739	694	735	8,729		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.005	0.024	0.017	0.009	0.011	0.020	0.022	0.019	0.013	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.030	0.033	0.019	0.078	0.088	0.045	0.122	0.134	0.163	0.156	0.087	0.163		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.016	0.010	0.070	0.069	0.022	0.037	0.046	0.056	0.043	0.033	0.070		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	90.3	92.2	88.3	83.2	83.3	81.1	76.4	75.4	68.0	62.8	70.6	86.9	74.7		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	733	715	742	732	718	742	712	740	742	662	741	6,996		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.021	0.017	0.013	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.027	0.018	0.025	0.027	0.021	0.052	0.128	0.136	0.158	0.120	0.180			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.009	0.010	0.010	0.009	0.019	0.028	0.032	0.062	0.035	0.029	0.062		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	91.8	89.5	90.2	86.0	77.2	84.5	81.4	76.4	74.4	67.6	75.8	83.8	78.5		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	736	717	742	717	741	742	688	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.016	0.020	0.019	0.022	0.019	0.064	0.052	0.065	0.100	0.057	0.035	0.100		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.013	0.014	0.013	0.019	0.013	0.012	0.019		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	93.0	88.8	79.6	79.3	71.0	64.8	68.7	75.4	79.2	80.6	87.0	85.6	79.4		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	737	717	742	733	717	742	703	740	742	663	742	6,995		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.010	0.009	0.008	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.018	0.020	0.015	0.016	0.016	0.019	0.034	0.042	0.053	0.054	0.035	0.054		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.009	0.008	0.008	0.006	0.009	0.013	0.018	0.017	0.015	0.012	0.018		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	84.0	78.8	78.3	78.2	72.2	77.7	79.5	83.9	83.2	80.5	82.8	85.2	80.8		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	734	717	741	717	741	742	688	741	8,739		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.019	0.029	0.020	0.024	0.021	0.034	0.029	0.057	0.074	0.074	0.061	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.011	0.025	0.024	0.022	0.014	0.025		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	82.9	87.6	74.3	76.4	71.8	78.5	80.8	79.4	78.4	78.4	79.1	78.5	78.6		
伊達市	稲荷生活館跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,749		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.027	0.047	0.048	0.029	0.015	0.019	0.023	0.022	0.043	0.020	0.077			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.009	0.010	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008			
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	62.5	58.2	65.9	52.5	53.2	55.9	57.6	61.5	60.3	56.8	54.6	48.2	57.1		
伊達市	旧有珠瀬香園跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	742	715	726	742	718	739	718	741	742	692	742	8,734		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.032	0.028	0.030	0.024	0.026	0.036	0.043	0.049	0.039	0.055	0.046	0.055		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.011	0.011	0.014	0.008	0.012	0.012			
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	59.6	61.1	67.2	53.5	48.3	51.1	55.3	64.9	61.9	47.9	64.9	63.1	58.4		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	742	715	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,750		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.027	0.036	0.013	0.009	0.029	0.021	0.014	0.019	0.017	0.060			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.007	0.010	0.009	0.004	0.003	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005			
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	60.9	49.9	63.2	66.4	64.5	55.3	45.9	58.1	64.8	57.0	59.8	64.5	59.4		
伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	29	31	361	
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	739	717	741	742	693	742	8,649		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.0							

月間値測定結果表（窒素酸化物）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
知内町	湯の里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	735	718	742	716	742	742	687	742	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.021	0.008	0.008	0.005	0.007	0.005	0.017	0.015	0.010	0.011	0.021		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.008		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	55.3	49.0	58.4	48.5	60.5	62.2	53.3	52.5	57.2	57.3	58.9	70.9	57.0		
		木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
測定時間	(時間)			718	740	718	742	735	718	742	716	742	742	687	742	8,741		
月平均値	(ppm)			0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
1時間値の最高値	(ppm)			0.012	0.019	0.039	0.016	0.017	0.010	0.009	0.024	0.018	0.014	0.017	0.012	0.039		
日平均値の最高値	(ppm)			0.005	0.005	0.011	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.011		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			65.7	62.3	59.6	52.1	58.7	66.1	50.8	43.8	47.7	48.3	48.3	55.1			
木古内町	泉沢			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	734	718	742	716	742	735	689	742	8,735		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.030	0.011	0.019	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.007	0.025	0.030		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.006	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	45.4	60.3	61.3	61.4	60.6	45.6	38.9	29.2	32.0	30.3	49.0	57.1	50.7		
		奈井江町	奈井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
測定時間	(時間)			718	741	717	741	733	716	741	717	741	742	688	741	8,736		
月平均値	(ppm)			0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
1時間値の最高値	(ppm)			0.012	0.015	0.009	0.015	0.008	0.019	0.015	0.023	0.090	0.061	0.044	0.026	0.090		
日平均値の最高値	(ppm)			0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.011	0.029	0.021	0.018	0.013	0.029		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			94.6	84.7	81.8	85.8	70.6	71.5	83.8	89.5	82.1	82.1	80.4	79.8	81.8		
豊浦町	豊浦小学校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	742	718	739	718	741	742	692	742	8,749		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.029	0.031	0.018	0.030	0.029	0.072	0.080	0.090	0.127	0.057	0.061	0.127		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.009	0.006	0.009	0.007	0.017	0.013	0.029	0.023	0.012	0.013	0.029		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	67.4	61.7	65.2	61.6	48.9	53.3	51.8	59.1	61.3	61.0	65.8	65.9	60.3		
		杜管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	366
測定時間	(時間)			717	742	714	741	742	717	740	717	741	742	692	742	8,747		
月平均値	(ppm)			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003		
1時間値の最高値	(ppm)			0.022	0.016	0.020	0.015	0.016	0.015	0.025	0.032	0.049	0.055	0.034	0.022	0.055		
日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.007	0.012	0.012	0.008	0.005	0.012		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			53.1	48.9	58.6	53.6	52.8	48.6	46.3	44.5	47.7	48.4	53.7	55.7	50.7		
白老町	白老			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	717	742	717	741	742	688	741	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.020	0.015	0.015	0.019	0.017	0.042	0.057	0.051	0.060	0.044	0.048	0.060		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.009	0.012	0.014	0.010	0.009	0.014		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	91.5	90.6	90.3	86.8	77.7	88.6	82.9	80.8	83.6	81.7	86.4	87.6	85.5		
		厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	366
測定時間	(時間)			718	741	717	742	736	717	742	717	741	742	694	736	8,743		
月平均値	(ppm)			0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002		
1時間値の最高値	(ppm)			0.010	0.012	0.013	0.010	0.014	0.010	0.012	0.016	0.024	0.020	0.061	0.016	0.061		
日平均値の最高値	(ppm)			0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.007	0.005	0.012	0.005	0.012		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			96.1	92.5	94.2	87.8	79.7	95.2	90.2	92.1	86.2	85.0	81.7	88.3	87.9		
厚真町	上厚真			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	711	742	717	741	742	694	735	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.036	0.017	0.013	0.009	0.015	0.017	0.025	0.019	0.022	0.014	0.036		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	89.9	88.9	87.5	83.5	72.5	83.7	80.7	86.6	86.0	84.5	84.7	85.4	84.7		
		洞爺湖町	虻田小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	366
測定時間	(時間)			717	742	714	742	742	717	739	718	741	742	692	742	8,748		
月平均値	(ppm)			0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
1時間値の最高値	(ppm)			0.025	0.020	0.042	0.026	0.018	0.013	0.021	0.026	0.025	0.026	0.048	0.040	0.048		
日平均値の最高値	(ppm)			0.010	0.008	0.011	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.011	0.015	0.008	0.015		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			62.1	49.2	55.2	57.7	55.1	54.4	56.4	59.3	59.6	63.8	59.9	59.7	57.7		
洞爺湖町	洞爺公民館			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	742	714	742	693	718	739	718	741	742	692	742	8,700		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.012	0.014	0.010	0.004	0.006	0.012	0.014	0.014	0.015	0.010	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004		
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	70.4	50.6	57.3	46.6	50.8	40.3	46.2	50.9	52.8	61.0	52.5	49.0	52.4		
		安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	365
測定時間	(時間)			718	741	717	742	742	709	742	717	741	742	694	735	8,740		
月平均値	(ppm)			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004		
1時間値の最高値	(ppm)			0.015	0.017	0.025	0.018	0.028	0.046	0.018	0.037	0.035	0.053	0.044	0.033	0.053		
日平均値の最高値	(ppm)			0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	0.007	0.007	0.010	0.013	0.012	0.009	0.013		
月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)			94.2	86.8	83.3	83.8	76.3	73.6	78.8	87.4	84.4	80.8	81.9	85.5	83.0		
安平町	早来			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	716	742	717	741	742	689	741	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.020	0.019											

月間値測定結果表（一酸化炭素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)									令和6年(2024年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	714	740	715	740	740	679	737	716	739	740	692	738	8,690
		月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	1.1	1.6	0.9	0.8	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.7
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

月間値測定結果表（光化学オキシダント）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	461	450	465	440	465	465	465	431	465	5,472	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.028	0.022	0.019	0.012	0.018	0.020	0.022	0.020	0.016	0.022	0.030	0.030	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.055	0.053	0.044	0.029	0.032	0.041	0.044	0.039	0.031	0.042	0.047	0.055	0.055	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.043	0.040	0.032	0.025	0.017	0.024	0.028	0.030	0.028	0.024	0.031	0.039	0.039	0.030	
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	464	462	450	465	450	465	465	465	430	465	5,481	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.044	0.037	0.031	0.022	0.027	0.027	0.029	0.026	0.023	0.031	0.039	0.039	0.032	
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16			
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	13	27	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.072	0.068	0.079	0.057	0.050	0.052	0.054	0.047	0.048	0.053	0.055	0.079	0.079			
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.052	0.046	0.042	0.032	0.037	0.036	0.036	0.036	0.033	0.039	0.046	0.041				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	465	430	465	5,482			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.037	0.031	0.024	0.028	0.030	0.029	0.027	0.034	0.040	0.040	0.033				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	9	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	36				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.067	0.069	0.066	0.054	0.048	0.054	0.058	0.044	0.045	0.052	0.054	0.069				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.050	0.046	0.040	0.034	0.038	0.038	0.037	0.037	0.036	0.041	0.047	0.041				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	421	465	450	465	465	465	431	464	5,455			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.035	0.028	0.021	0.026	0.028	0.028	0.026	0.023	0.030	0.037	0.030				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	10	26	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	50				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.074	0.073	0.071	0.052	0.045	0.050	0.052	0.048	0.046	0.051	0.052	0.074				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.050	0.045	0.038	0.030	0.034	0.036	0.036	0.035	0.032	0.039	0.046	0.039				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	448	465	461	450	465	450	465	465	465	429	465	5,478			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.043	0.037	0.031	0.023	0.028	0.027	0.027	0.024	0.023	0.030	0.037	0.031				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	5	20	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	41				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.069	0.070	0.073	0.047	0.054	0.050	0.054	0.044	0.042	0.053	0.051	0.075				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.050	0.045	0.038	0.030	0.034	0.036	0.036	0.035	0.032	0.039	0.046	0.039				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	462	450	465	449	465	465	465	430	465	5,481			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.037	0.031	0.023	0.028	0.027	0.025	0.025	0.022	0.029	0.037	0.031				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	6	20	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	45				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.070	0.070	0.072	0.054	0.050	0.052	0.053	0.044	0.046	0.051	0.053	0.072				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.050	0.046	0.041	0.033	0.038	0.037	0.035	0.034	0.032	0.040	0.046	0.046				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	462	450	465	449	465	465	465	430	465	5,482			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.042	0.036	0.030	0.023	0.028	0.028	0.029	0.026	0.024	0.031	0.038	0.032				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	7	14	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	36				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.067	0.067	0.072	0.048	0.051	0.053	0.050	0.046	0.046	0.051	0.053	0.072				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.049	0.045	0.040	0.032	0.037	0.037	0.037	0.036	0.034	0.040	0.047	0.040				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	462	450	465	449	465	465	465	430	465	5,482			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.042	0.036	0.030	0.023	0.028	0.028	0.029	0.026	0.024	0.031	0.038	0.032				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	7	14	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	36				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.067	0.067	0.072	0.048	0.051	0.053	0.050	0.046	0.046	0.051	0.053	0.072				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.049	0.045	0.040	0.032	0.037	0.037	0.037	0.036	0.034	0.040	0.047	0.040				
昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366			
昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	460	450	463	450	465	465	465	429	465	5,477			
昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.044	0.037	0.031	0.024	0.029	0.028	0.029	0.027	0.025	0.033	0.041	0.033				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14				
昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	12	28	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	64				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.070	0.075	0.074	0.057	0.050	0.053	0.050	0.046	0.046	0.053	0.056	0.075				
昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.052	0.047	0.042	0.035	0.038	0.038	0.037	0.034	0.033	0.042	0.050	0.042				
昼間測定日数	(日)	30																

月間値測定結果表（光化学オキシダント）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
旭川市	旭川中央	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	29	31	366	
		昼間測定時間	(時間)	450	440	450	465	451	450	461	450	465	459	428	465	5,434	0.025	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.036	0.032	0.024	0.019	0.022	0.020	0.024	0.018	0.017	0.024	0.023	0.029	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.069	0.057	0.054	0.039	0.044	0.042	0.056	0.039	0.041	0.046	0.043	0.069		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.040	0.033	0.026	0.032	0.031	0.032	0.026	0.026	0.024	0.040	0.034		
		年間値	(ppm)	0.044	0.043	0.040	0.033	0.026	0.032	0.031	0.032	0.026	0.026	0.024	0.040	0.034		
旭川市	永山	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	450	462	450	465	451	450	457	450	465	458	435	465	5,458		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.040	0.035	0.026	0.021	0.025	0.024	0.027	0.024	0.023	0.029	0.037	0.029		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.073	0.064	0.061	0.043	0.049	0.048	0.056	0.040	0.049	0.051	0.050	0.073		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.048	0.044	0.035	0.029	0.036	0.035	0.035	0.032	0.032	0.038	0.044	0.038		
		年間値	(ppm)	0.048	0.048	0.044	0.035	0.029	0.036	0.035	0.035	0.032	0.032	0.038	0.044	0.038		
室蘭市	御前水地区	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	448	461	445	463	463	429	462	446	460	463	433	460	5,433		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.041	0.037	0.031	0.024	0.030	0.032	0.034	0.030	0.032	0.036	0.038	0.034		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	3	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.068	0.064	0.063	0.044	0.050	0.060	0.058	0.049	0.043	0.055	0.048	0.070		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.044	0.040	0.031	0.038	0.040	0.039	0.037	0.036	0.041	0.043	0.040		
		年間値	(ppm)	0.049	0.047	0.044	0.040	0.031	0.038	0.040	0.039	0.037	0.036	0.041	0.043	0.040		
室蘭市	輪西地区	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		昼間測定時間	(時間)	448	461	445	463	463	388	462	444	458	463	433	460	5,388		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.039	0.035	0.029	0.024	0.030	0.023	0.016	0.016	0.022	0.028	0.032	0.028		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.063	0.061	0.061	0.049	0.052	0.058	0.048	0.046	0.038	0.053	0.047	0.063		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.045	0.044	0.039	0.032	0.039	0.034	0.022	0.024	0.033	0.036	0.042	0.036		
		年間値	(ppm)	0.047	0.045	0.044	0.039	0.032	0.039	0.034	0.022	0.024	0.033	0.036	0.042	0.036		
室蘭市	東地区	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	448	460	445	463	463	430	462	446	460	463	433	459	5,432		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.039	0.035	0.029	0.024	0.030	0.029	0.028	0.028	0.029	0.033	0.035	0.032		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	3	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.062	0.064	0.048	0.052	0.056	0.041	0.042	0.054	0.050	0.066			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.046	0.044	0.039	0.032	0.038	0.036	0.035	0.035	0.035	0.040	0.043	0.039		
		年間値	(ppm)	0.048	0.046	0.044	0.039	0.032	0.038	0.036	0.035	0.035	0.035	0.040	0.043	0.039		
苫小牧市	双葉	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	450	464	448	465	465	431	445	445	460	463	429	462	5,439		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.040	0.034	0.031	0.023	0.026	0.022	0.022	0.022	0.022	0.030	0.035	0.032		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.067	0.062	0.061	0.051	0.051	0.053	0.056	0.041	0.042	0.049	0.046	0.067		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.046	0.041	0.038	0.030	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.038	0.043	0.040		
		年間値	(ppm)	0.046	0.046	0.041	0.038	0.030	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.038	0.043	0.040		
苫小牧市	明野公園	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	445	464	445	465	460	432	465	449	462	465	435	462	5,449		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.038	0.032	0.029	0.021	0.027	0.027	0.029	0.025	0.024	0.031	0.035	0.030		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.069	0.053	0.059	0.045	0.048	0.056	0.058	0.043	0.043	0.051	0.047	0.069		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.046	0.041	0.038	0.030	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.038	0.043	0.039		
		年間値	(ppm)	0.048	0.046	0.041	0.038	0.030	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.038	0.043	0.039		
苫小牧市	勇弘	昼間測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		昼間測定時間	(時間)	450	464	447	465	465	431	465	449	462	465	435	462	5,460		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.042	0.036	0.032	0.024	0.028	0.029	0.031	0.028	0.028	0.035	0.040	0.033		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.076	0.063	0.063	0.050	0.048	0.058	0.059	0.049	0.047	0.057	0.050	0.076		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.049	0.043	0.041	0.032	0.037	0.038	0.039	0.036	0.036	0.041	0.045	0.041		
		年間値	(ppm)	0.050	0.049	0.043	0.041	0.032	0.037	0.038	0.039	0.036	0.036	0.041	0.045	0.041		
苫小牧市	沼ノ端公園	昼間測定回数	(日)	30	31													

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	363		
		測定時間	(時間)	719	718	719	742	743	719	743	707	743	742	695	743	8,733		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.009	0.008	0.013	0.011	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.045	0.027	0.030	0.033	0.031	0.029	0.032	0.032	0.029	0.061	0.031	0.071		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.025	0.024	0.017	0.023	0.019	0.011	0.014	0.019	0.016	0.018	0.038	0.017	0.038		
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	719	718	718	743	743	719	743	716	742	743	695	743	8,742		
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.011	0.009	0.014	0.013	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.047	0.033	0.056	0.089	0.057	0.022	0.140	0.039	0.026	0.052	0.032	0.140		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.026	0.020	0.032	0.022	0.014	0.015	0.021	0.015	0.018	0.036	0.016	0.036		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	29	31	30	31	29	31	362			
		測定時間	(時間)	718	742	718	744	677	711	743	719	742	744	691	743	8,692		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.013	0.014	0.016	0.015	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.012	0.012		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.050	0.089	0.066	0.052	0.034	0.034	0.043	0.039	0.036	0.068	0.037	0.089		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.028	0.022	0.027	0.026	0.015	0.015	0.021	0.014	0.019	0.035	0.025	0.035		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	719	716	718	743	742	719	743	716	742	743	695	743	8,739		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.010	0.008	0.013	0.011	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.044	0.025	0.029	0.056	0.019	0.019	0.039	0.031	0.036	0.062	0.036	0.075		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.024	0.017	0.023	0.019	0.011	0.015	0.020	0.018	0.016	0.036	0.019	0.036		
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	719	743	710	743	743	719	743	719	739	743	695	743	8,759		
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.012	0.010	0.016	0.018	0.011	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.111	0.029	0.049	0.211	0.050	0.023	0.030	0.067	0.025	0.047	0.044	0.211		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.034	0.038	0.019	0.031	0.031	0.021	0.015	0.020	0.021	0.018	0.039	0.021	0.039		
函館市	深堀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	30	31	29	31	361			
		測定時間	(時間)	719	743	712	742	649	719	743	719	736	743	695	743	8,663		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.011	0.009	0.016	0.016	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.077	0.031	0.051	0.078	0.046	0.025	0.032	0.033	0.025	0.046	0.038	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.030	0.034	0.020	0.034	0.029	0.017	0.015	0.021	0.021	0.018	0.039	0.022	0.039		
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	739	717	743	718	742	742	694	741	8,757		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.010	0.009	0.012	0.010	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009	0.009	0.010	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.082	0.046	0.048	0.048	0.050	0.049	0.050	0.051	0.050	0.067	0.088	0.063	0.088		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.029	0.017	0.023	0.019	0.012	0.017	0.021	0.026	0.022	0.037	0.025	0.037		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	718	742	716	740	735	714	742	717	741	742	693	740	8,740		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.011	0.009	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.103	0.076	0.054	0.061	0.033	0.029	0.026	0.032	0.033	0.034	0.050	0.045	0.103		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.027	0.023	0.022	0.014	0.012	0.015	0.021	0.015	0.015	0.038	0.025	0.042		
小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366			
		測定時間	(時間)	718	743	718	738	739	717	743	719	742	742	694	742	8,755		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.010	0.009	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.052	0.039	0.040	0.028	0.018	0.022	0.028	0.035	0.029	0.051	0.038	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.023	0.017	0.023	0.015	0.012	0.015	0.019	0.016	0.015	0.036	0.018	0.036		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	31	363			
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	710	719	742	719	743	728	695	743	8,723		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.010	0.008	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.009	0.012	0.011	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.041	0.023	0.050	0.049	0.021	0.043	0.027	0.036	0.040	0.046	0.031	0.080		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.021	0.015	0.024	0.018	0.013	0.017	0.017	0.017	0.024	0.037	0.016	0.037		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	29	31	362			
		測定時間	(時間)	719	743	692	743	714	719	742	719	743	741	695	743	8,713		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.009	0.008	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.039	0.021	0.046	0.057	0.023	0.034	0.061	0.047	0.073	0.066	0.043	0.077		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.021	0.016	0.024	0.017	0.013	0.020	0.018	0.024	0.027	0.035	0.021	0.035		
旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	31	364			
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	712										

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	691	743	719	743	743	695	742	8,743		
		月平均値	(mg/m ³)	0.014	0.012	0.010	0.014	0.014	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.046	0.027	0.050	0.055	0.036	0.021	0.028	0.024	0.024	0.046	0.041	0.059		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.025	0.017	0.031	0.022	0.015	0.013	0.017	0.016	0.018	0.037	0.017	0.037		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	717	743	717	741	742	719	742	718	742	736	695	742	8,754		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.014	0.011	0.016	0.015	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.045	0.110	0.054	0.037	0.032	0.018	0.027	0.023	0.025	0.046	0.025	0.110		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.026	0.021	0.034	0.025	0.018	0.013	0.017	0.016	0.018	0.037	0.018	0.037		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	713	719	743	719	743	743	692	740	8,736		
		月平均値	(mg/m ³)	0.012	0.010	0.009	0.017	0.018	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.094	0.080	0.083	0.102	0.035	0.021	0.031	0.028	0.039	0.043	0.029	0.102		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.027	0.021	0.020	0.043	0.034	0.018	0.011	0.018	0.014	0.019	0.033	0.015	0.043		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365		
		測定時間	(時間)	717	743	718	740	743	718	742	719	742	736	695	743	8,756		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.014	0.012	0.016	0.016	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.054	0.062	0.034	0.038	0.029	0.022	0.028	0.023	0.026	0.047	0.026	0.062		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.026	0.020	0.030	0.025	0.018	0.013	0.018	0.017	0.019	0.037	0.017	0.037		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	717	719	743	719	742	743	694	743	8,744		
		月平均値	(mg/m ³)	0.011	0.009	0.008	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.074	0.039	0.026	0.037	0.044	0.073	0.099	0.159	0.021	0.022	0.041	0.025	0.159		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.029	0.020	0.014	0.024	0.016	0.012	0.018	0.019	0.012	0.015	0.033	0.014	0.033		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	741	713	742	741	718	741	717	741	742	694	741	8,748		
		月平均値	(mg/m ³)	0.011	0.010	0.008	0.013	0.013	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.123	0.038	0.064	0.066	0.042	0.031	0.039	0.029	0.031	0.049	0.033	0.123		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.050	0.022	0.036	0.029	0.012	0.012	0.018	0.016	0.017	0.035	0.017	0.050		
石狩市	樽川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	719	740	718	743	743	713	743	719	742	743	695	740	8,758		
		月平均値	(mg/m ³)	0.013	0.010	0.010	0.017	0.015	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.048	0.083	0.105	0.093	0.031	0.152	0.069	0.026	0.024	0.056	0.025	0.152		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.023	0.022	0.052	0.029	0.012	0.020	0.020	0.014	0.017	0.036	0.016	0.052		
福島町	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	27	31	362		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	726	702	739	717	739	741	664	741	8,681		
		月平均値	(mg/m ³)	0.016	0.013	0.010	0.017	0.017	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.113	0.159	0.048	0.078	0.108	0.044	0.031	0.045	0.044	0.035	0.064	0.051	0.159		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.073	0.028	0.040	0.033	0.018	0.018	0.022	0.022	0.017	0.040	0.022	0.073		
福島町	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	28	31	31	27	31	360		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	711	717	739	702	739	741	662	741	8,664		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.011	0.007	0.013	0.013	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.103	0.169	0.038	0.058	0.081	0.042	0.028	0.030	0.045	0.031	0.062	0.054	0.169		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.065	0.016	0.032	0.020	0.015	0.013	0.017	0.022	0.016	0.043	0.024	0.065		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	27	31	362		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	711	717	738	717	739	741	663	741	8,679		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.013	0.011	0.016	0.020	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.129	0.158	0.079	0.069	0.090	0.052	0.045	0.033	0.051	0.030	0.059	0.050	0.158		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.059	0.021	0.031	0.043	0.022	0.015	0.019	0.023	0.019	0.045	0.022	0.059		
知内町	涌元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	27	31	361		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	710	717	729	717	739	741	662	741	8,668		
		月平均値	(mg/m ³)	0.015	0.012	0.009	0.015	0.018	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010		
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.129	0.168	0.040	0.065	0.094	0.038	0.032	0.042	0.043	0.034	0.055	0.051	0.168		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.065	0.020	0.032	0.032	0.019	0.018	0.023	0.022	0.012	0.041	0.025	0.065		
知内町	東英	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	3					

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
奈良江町	奈良江	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	716	718	743	719	743	743	693	743	8,742		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.010	0.009	0.013	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.116	0.038	0.058	0.041	0.029	0.033	0.300	0.028	0.046	0.047	0.122	0.300		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.020	0.017	0.029	0.019	0.013	0.016	0.020	0.014	0.016	0.035	0.015	0.035		
壮瞥町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	717	742	713	741	742	717	742	716	741	742	694	742	8,749		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.009	0.007	0.011	0.010	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.122	0.036	0.047	0.050	0.039	0.024	0.038	0.033	0.024	0.045	0.080	0.122		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.045	0.017	0.029	0.025	0.010	0.010	0.014	0.014	0.012	0.032	0.014	0.045		
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	715	719	743	719	743	743	693	743	8,742		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.013	0.011	0.017	0.022	0.012	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.082	0.057	0.155	0.105	0.059	0.026	0.038	0.026	0.030	0.046	0.078	0.155		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.025	0.026	0.037	0.035	0.021	0.015	0.021	0.017	0.021	0.038	0.028	0.038		
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	738	719	743	719	743	743	695	742	8,766		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.010	0.008	0.012	0.012	0.008	0.007	0.008	0.010	0.009	0.011	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.048	0.046	0.043	0.163	0.033	0.020	0.043	0.114	0.155	0.084	0.085	0.163		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.021	0.018	0.029	0.033	0.015	0.012	0.018	0.019	0.018	0.039	0.018	0.039		
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	691	743	719	743	743	695	740	8,741		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.010	0.008	0.013	0.014	0.009	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.045	0.026	0.075	0.100	0.042	0.020	0.028	0.023	0.024	0.044	0.023	0.100		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.022	0.015	0.034	0.022	0.017	0.012	0.017	0.014	0.017	0.035	0.014	0.035		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	690	743	719	743	743	695	741	8,741		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.011	0.010	0.015	0.016	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.089	0.052	0.137	0.060	0.099	0.043	0.069	0.025	0.023	0.026	0.044	0.036	0.137		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.023	0.020	0.035	0.028	0.017	0.012	0.017	0.015	0.018	0.036	0.017	0.036		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	713	718	743	719	743	743	693	743	8,739		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.010	0.009	0.015	0.016	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.063	0.106	0.071	0.098	0.041	0.025	0.030	0.024	0.024	0.046	0.024	0.106		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.021	0.020	0.038	0.028	0.017	0.013	0.018	0.016	0.015	0.036	0.015	0.038		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	690	743	719	743	743	695	742	8,741		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.011	0.009	0.015	0.016	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.047	0.044	0.089	0.078	0.032	0.025	0.033	0.029	0.026	0.044	0.029	0.089		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.017	0.036	0.025	0.019	0.013	0.019	0.015	0.018	0.039	0.016	0.039		
むかわ町	鶴川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	690	743	719	743	743	693	743	8,741		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.011	0.010	0.016	0.017	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.087	0.064	0.155	0.121	0.072	0.088	0.039	0.033	0.044	0.033	0.052	0.062	0.155		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.026	0.023	0.039	0.030	0.021	0.012	0.019	0.019	0.017	0.043	0.018	0.043		

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	29	31	29	29	31	355		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.6	7.5	6.4	8.5	6.1	4.8	5.9	5.8	5.2	6.3	6.5	6.1	6.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.3	18.1	11.5	17.3	10.8	9.1	11.0	14.6	10.9	14.4	28.0	12.8	28.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.9	8.2	6.8	8.9	6.4	5.0	6.3	6.5	6.6	7.4	8.5	8.1	7.4		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.8	19.8	11.9	18.8	12.0	8.2	11.5	17.0	14.2	15.1	32.8	15.0	32.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.8	6.5	5.3	8.3	6.1	4.8	5.0	4.7	4.8	5.6	6.0	5.9	6.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.7	16.7	11.1	15.2	11.5	8.0	10.9	13.1	14.3	13.0	27.7	15.3	27.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	28	30	29	30	31	29	29	31	355		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.2	6.2	4.5	7.4	6.7	3.8	3.6	4.0	4.1	4.8	5.4	5.4	5.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.1	15.8	9.5	16.8	11.2	5.8	7.3	11.2	10.5	13.0	28.6	11.8	28.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	駒岡	有効測定日数	(日)	28	30	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	355		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.8	7.1	5.3	7.3	6.0	4.1	5.1	4.4	4.3	4.6	5.2	5.2	5.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.0	17.3	9.9	15.3	10.0	6.2	11.1	12.5	8.5	13.2	26.2	11.7	26.2		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	清田	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.7	7.1	5.6	8.6	6.1	5.1	5.1	5.1	4.9	5.6	6.4	6.1	6.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.0	17.9	10.7	16.2	11.8	7.3	10.2	13.4	10.8	14.2	30.0	12.3	30.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	北美原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	29	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.2	7.4	5.1	7.4	5.6	3.8	4.2	4.6	4.2	4.5	5.4	5.8	5.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.3	32.9	12.3	16.5	10.1	6.2	11.7	13.8	13.2	15.2	32.1	24.4	32.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.9	9.6	6.5	8.4	7.0	5.2	5.8	6.2	5.9	5.9	6.9	7.3	7.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.8	28.6	15.8	18.8	13.6	8.1	14.3	15.3	16.0	16.6	33.2	24.7	33.2		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	深堀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.9	9.0	6.1	8.6	6.8	4.6	5.0	5.4	5.1	5.4	6.4	6.2	6.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.4	25.7	13.5	18.5	12.4	7.0	12.5	14.9	14.8	16.0	33.4	24.0	33.4		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.7	8.4	9.0	10.4	8.3	6.3	5.8	5.7	4.8	5.4	6.1	6.1	7.2		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.5	18.4	16.9	20.4	14.2	10.8	11.7	14.6	13.3	13.9	29.8	14.0	29.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	旭川中央	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.2	7.0	5.7	8.0	4.9	6.0	6.0	5.7	8.7	11.3	9.9	8.1	7.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.8	17.0	10.1	14.8	10.3	9.8	16.5	13.8	28.1	28.8	31.3	15.6	31.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.7	8.2	6.6	8.5	5.5	6.1	7.7	7.0	10.6	13.8	12.2	9.6	8.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.0	18.2	11.4	16.0	11.2	9.5	17.3	15.5	22.4	28.8	34.7	16.9	34.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.6	6.6	5.1	7.6	4.5	4.8	5.0	4.5	7.3	8.5	8.8	7.0	6.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.2	16.8	10.8	14.6	9.9	7.6	14.1	14.4	22.2	29.0	31.7	19.3	31.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.7	6.3	5.3	8.2	5.4	5.1	5.3	4.9	7.6	9.1	9.7	6.8	6.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.1	15.8	10.5	16.9	11.9	8.4	13.6	12.4	27.5	21.5	31.6	15.8	31.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	29	31	29	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.4	9.7	4.7	6.5	5.6	3.4	5.6	5.9	4.1	4.7	6.6	6.9	6.2		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.0	31.8	12.1	17.1	11.9	6.3	11.8	13.9	10.7	15.9	33.8	21.0	33.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.3	7.5	5.6	7.4	5.9	4.7	4.1	5.4	3.9	4.1	5.6	5.4	5.7		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.1	15.9	11.6	15.2	12.0	9.0	7.5	14.8	8.8	11.5	25.5	11.1	25.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	29	31	29	30	359		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.7	14.2	9.0	11.5	8.9	7.4	6.9	7.0	7.2	8.0	8.4	8.7	9.4		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.3	23.5	13.0	30.7	13.8	12.1	11.2	14.7	12.6	16.8	30.0	16.6	30.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	29	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.6	9.6	7.4	9.9	7.6	6.0	6.3	6.2	6.0	6.4	7.3	7.4	7.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.8	20.6	14.6	20.5	13.9	8.4	11.1	16.2	11.1	17.8	31.2	15.6	31.2		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
帯広市	帯広市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.8	5.4	3.9	5.7	3.9	3.5	3.8	4.7	6.0	8.6	7.5	6.1	5.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.9	16.7	9.4	10.3	8.5	5.8	10.5	12.9	16.8	21.6	23.5	15.5	23.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

月間値測定結果表（非メタン炭化水素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	センター	測定時間	(時間)	715	739	716	735	740	716	739	701	739	735	691	740	8,706
		月平均値	(ppmC)	0.44	0.23	0.18	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.39	0.55	0.67	0.24	0.19	0.24	0.13	0.28	0.20	0.26	0.30	0.28	0.67
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.02	0.01	0.03	0.07	0.05	0.04	0.01	0.02	0.06	0.05	0.05	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	4	8	1	0	1	0	2	0	2	4	2	30
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	696	708	739	739	715	740	715	734	738	692
月平均値	(ppmC)			0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.04	0.05
6～9時測定日数	(日)			30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.07	0.06	0.10	0.10	0.09	0.12	0.09	0.23	0.25	0.26	0.14	0.09	0.26
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.02	0.02	0.04	0.00	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
札幌市	国設札幌			測定時間	(時間)	715	738	714	740	739	610	739	713	721	740	691
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.16	0.12
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	29	30	30	29	30	358
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.29	0.23	0.19	0.20	0.20	0.24	0.32	0.39	0.32	0.35	0.49	0.42	0.49
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	1	0	0	0	1	6	5	4	6	4	8	38
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	5	14
		札幌市	発寒	測定時間	(時間)	716	739	711	740	739	716	739	705	734	740	692
月平均値	(ppmC)			0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.08	0.06	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10
6～9時測定日数	(日)			30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31	364
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.22	0.12	0.12	0.21	0.17	0.25	0.31	0.23	0.30	0.43	0.31	0.29	0.43
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			1	0	0	2	0	3	4	3	2	1	4	4	24
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
札幌市	厚別			測定時間	(時間)	716	740	711	740	740	714	740	694	734	738	690
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.06	0.05	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.08	0.13	0.10	0.09	0.10	0.09
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.12	0.10	0.12	0.15	0.14	0.17	0.16	0.28	0.31	0.41	0.38	0.25	0.41
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	1	12
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	690	742	716	742	739	692
月平均値	(ppmC)			0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07
6～9時測定日数	(日)			30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.14	0.17	0.13	0.17	0.20	0.15	0.18	0.35	0.33	0.29	0.28	0.21	0.35
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	1	13
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
厚真町	上厚真			測定時間	(時間)	717	739	705	740	740	709	737	712	739	740	692
		月平均値	(ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.10	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.09	0.08	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	30	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.23	0.20	0.06	0.08	0.06	0.05	0.05	0.23
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		安平町	遠浅	測定時間	(時間)	714	739	716	738	741	710	739	714	739	739	692
月平均値	(ppmC)			0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
6～9時における月平均値	(ppmC)			0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04
6～9時測定日数	(日)			30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)			0.07	0.05	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08	0.06	0.07	0.10
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)			0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

月間値測定結果表（メタン）

令和5年度(2023年度)

	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	センター	測定時間	(時間)	715	739	716	735	740	716	739	701	739	735	691	740	8,706
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	1.99	2.00	1.95	2.01	2.03	2.05	2.07	2.09	2.08	2.07	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.01	1.99	2.00	1.96	2.01	2.03	2.05	2.08	2.10	2.10	2.08	2.04
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.05	2.04	2.11	2.09	2.17	2.07	2.18	2.26	2.16	2.27	2.19	2.27
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.98	1.96	1.91	1.86	1.91	2.00	1.99	2.00	2.05	2.00	1.86	
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	696	708	739	739	715	740	715	734	738	692	740	8,672
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.96	1.96	1.91	2.01	2.02	2.00	2.01	2.01	2.00	2.01	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.91	1.97	1.97	1.93	2.04	2.08	2.02	2.02	2.04	2.02	2.03	2.00
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.11	2.09	2.11	2.17	2.39	2.47	2.25	2.20	2.15	2.21	2.37	2.47
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.80	1.89	1.89	1.80	1.85	1.91	1.92	1.93	1.94	1.96	1.95	1.80
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	715	738	714	740	739	610	739	713	721	740	691	736	8,596
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.90	1.89	1.90	1.85	1.91	2.05	2.04	2.04	2.09	2.07	2.06	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	1.90	1.89	1.91	1.87	1.94	2.07	2.06	2.06	2.10	2.09	2.09	2.00
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	29	30	30	29	30	358
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	1.93	1.98	2.00	2.02	2.29	2.22	2.23	2.29	2.21	2.30	2.25	2.30
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.85	1.83	1.79	1.81	1.99	1.99	1.97	2.01	2.00	1.98	1.79
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	716	739	711	740	739	716	739	705	734	740	692	738	8,709
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.98	1.97	1.97	1.93	1.97	2.02	2.02	2.04	2.05	2.05	2.04	2.00
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	1.99	1.98	1.99	1.95	1.99	2.04	2.03	2.04	2.06	2.06	2.07	2.02
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.16	2.05	2.06	2.08	2.09	2.13	2.28	2.15	2.20	2.16	2.23	2.23	2.28
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.96	1.95	1.89	1.86	1.89	1.98	1.97	1.96	2.02	2.02	2.01	1.86
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	716	740	711	740	740	714	740	694	734	738	690	738	8,695
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.99	1.98	1.99	1.94	2.02	2.04	2.04	2.05	2.08	2.06	2.06	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.00	1.99	2.00	1.95	2.06	2.08	2.05	2.08	2.09	2.07	2.09	2.04
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.06	2.03	2.10	2.08	2.31	2.22	2.22	2.48	2.32	2.16	2.25	2.48
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.97	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	2.00	2.01	2.02	2.02	2.02	1.87
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	690	742	716	742	739	692	741	8,720
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.99	1.98	1.98	1.93	2.03	2.05	2.04	2.06	2.06	2.06	2.05	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.00	1.98	1.99	1.94	2.09	2.07	2.06	2.09	2.09	2.08	2.08	2.04
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.08	2.02	2.07	2.06	2.37	2.23	2.30	2.36	2.34	2.34	2.20	2.37
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.97	1.94	1.89	1.86	1.88	1.98	1.97	1.99	2.01	2.03	2.02	1.86
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	717	739	705	740	740	709	737	712	739	740	692	732	8,702
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	2.01	2.03	1.99	1.99	2.04	2.04	2.06	2.07	2.06	2.06	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	2.01	2.04	1.98	2.02	2.06	2.06	2.08	2.10	2.08	2.08	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	30	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.07	2.08	2.43	2.22	2.24	2.40	2.31	2.35	2.33	2.18	2.21	2.43
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.99	1.96	1.90	1.86	1.89	1.90	1.98	1.99	2.00	2.01	1.99	1.86
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	714	739	716	738	741	710	739	714	739	739	692	733	8,714
		月平均値	(ppmC)	2.36	2.36	2.31	2.23	2.10	2.84	3.39	2.76	2.76	2.82	2.78	2.58	2.61
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.15	2.06	2.18	2.08	2.64	3.27	2.91	2.79	3.07	2.89	2.84	2.59
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.03	2.87	2.42	3.06	2.87	4.93	8.46	5.95	5.13	5.73	6.68	5.90	8.46
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.97	1.95	1.89	1.86	1.88	1.99	1.98	1.99	2.01	2.02	1.98	1.86

月間値測定結果表（全炭化水素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	センター	測定時間	(時間)	715	739	716	735	740	716	739	701	739	735	691	740	8,706
		月平均値	(ppmC)	2.47	2.24	2.17	2.11	2.07	2.12	2.13	2.17	2.16	2.22	2.20	2.18	2.19
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.14	2.12	2.10	2.07	2.11	2.11	2.15	2.16	2.22	2.21	2.19	2.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.59	2.67	2.28	2.22	2.35	2.19	2.43	2.46	2.42	2.57	2.47	2.67
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.04	2.02	1.99	2.00	1.95	2.01	2.05	2.03	2.05	2.12	2.10	2.09	1.95
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	716	696	708	739	739	715	740	715	734	738	692	740	8,672
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.96	2.02	2.00	1.97	2.07	2.08	2.06	2.06	2.07	2.06	2.05	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.95	2.02	2.00	1.99	2.10	2.12	2.07	2.08	2.11	2.08	2.07	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.16	2.15	2.18	2.19	2.24	2.46	2.56	2.37	2.34	2.31	2.36	2.46	2.56
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.83	1.93	1.91	1.85	1.92	1.95	1.95	1.96	1.98	2.00	1.98	1.83
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	715	738	714	740	739	610	739	713	721	740	691	736	8,596
		月平均値	(ppmC)	2.10	1.99	2.00	2.00	1.96	2.03	2.16	2.15	2.15	2.22	2.18	2.18	2.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	1.99	2.01	2.02	1.99	2.06	2.20	2.18	2.17	2.23	2.22	2.25	2.12
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	29	30	30	29	30	358
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.46	2.17	2.17	2.18	2.22	2.49	2.54	2.60	2.61	2.56	2.79	2.66	2.79
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.92	1.94	1.91	1.88	1.91	2.05	2.06	2.02	2.05	2.04	2.06	1.88
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	716	739	711	740	739	716	739	705	734	740	692	738	8,709
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.05	2.07	2.02	2.06	2.10	2.10	2.12	2.14	2.13	2.12	2.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.05	2.06	2.09	2.04	2.11	2.17	2.12	2.13	2.17	2.16	2.18	2.12
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	29	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.37	2.16	2.17	2.29	2.19	2.35	2.55	2.38	2.51	2.59	2.49	2.52	2.59
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	1.99	2.00	1.97	1.94	2.00	2.03	2.01	2.02	2.06	2.06	2.05	1.94
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	716	740	711	740	740	714	740	694	734	738	690	738	8,695
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.06	2.08	2.05	2.12	2.13	2.12	2.14	2.17	2.14	2.14	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.05	2.06	2.09	2.06	2.17	2.17	2.13	2.20	2.19	2.16	2.19	2.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.15	2.12	2.23	2.19	2.45	2.34	2.43	2.79	2.73	2.52	2.50	2.79
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	2.01	2.01	2.01	1.97	2.00	2.07	2.05	2.05	2.06	2.06	2.07	1.97
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	690	742	716	742	739	692	741	8,720
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.04	2.04	2.05	2.01	2.08	2.10	2.10	2.12	2.13	2.12	2.10	2.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.05	2.04	2.06	2.01	2.14	2.13	2.14	2.20	2.19	2.16	2.15	2.11
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.18	2.11	2.21	2.22	2.41	2.28	2.48	2.60	2.59	2.40	2.33	2.60
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	1.99	1.98	1.99	1.91	1.92	1.99	2.01	2.01	2.03	2.03	2.03	1.91
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	717	739	705	740	740	709	737	712	739	740	692	732	8,702
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.05	2.07	2.04	2.09	2.11	2.09	2.09	2.10	2.09	2.09	2.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.05	2.09	2.03	2.11	2.14	2.11	2.12	2.13	2.11	2.12	2.09
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	30	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.11	2.13	2.48	2.29	2.31	2.46	2.37	2.39	2.37	2.22	2.24	2.48
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	2.01	2.00	1.95	1.90	1.95	2.02	2.02	2.01	2.03	2.03	2.02	1.90
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	714	739	716	738	741	710	739	714	739	739	692	733	8,714
		月平均値	(ppmC)	2.39	2.39	2.36	2.27	2.16	2.90	3.43	2.79	2.79	2.85	2.81	2.61	2.64
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.24	2.18	2.10	2.23	2.14	2.69	3.32	2.95	2.83	3.11	2.92	2.88	2.63
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.06	2.92	2.48	3.11	2.92	4.97	8.49	5.98	5.18	5.78	6.73	5.95	8.49
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.02	2.00	1.99	1.92	1.92	1.94	2.03	2.03	2.02	2.04	2.03	2.02	1.92

2 自動車排出ガス測定局の測定結果

月間値測定結果表（一酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8,724
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.013	0.018	0.015	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.040	0.031	0.040	0.114	0.054	0.049	0.101	0.116	0.247	0.225	0.123	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.012	0.015	0.012	0.018	0.029	0.031	0.058	0.049	0.023	0.058
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8,743
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.009	0.011	0.011	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.036	0.028	0.028	0.028	0.024	0.026	0.050	0.068	0.193	0.122	0.052	0.193
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.009	0.006	0.009	0.011	0.013	0.016	0.035	0.027	0.013	0.035
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8,737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.010	0.015	0.011	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.026	0.028	0.017	0.022	0.019	0.042	0.061	0.070	0.142	0.083	0.077	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.009	0.017	0.019	0.053	0.024	0.011	0.053
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8,744
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.009	0.016	0.011	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.034	0.022	0.017	0.034	0.056	0.110	0.146	0.257	0.145	0.086	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.013	0.027	0.038	0.082	0.035	0.018	0.082
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8,742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.011	0.018	0.017	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.025	0.015	0.020	0.021	0.037	0.070	0.092	0.136	0.206	0.201	0.137	0.206
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.018	0.027	0.034	0.069	0.052	0.033	0.069
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	717	742	718	736	742	694	741	8,741
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.012	0.030	0.017	0.047	0.022	0.040	0.043	0.110	0.091	0.111	0.046	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.014	0.004	0.007	0.003	0.006	0.007	0.015	0.010	0.014	0.008	0.015
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	735	717	741	718	742	741	693	742	8,745
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018	0.019	0.019	0.017	0.013	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.040	0.040	0.045	0.104	0.184	0.197	0.188	0.168	0.131	0.107	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.014	0.016	0.022	0.033	0.039	0.054	0.044	0.026	0.025	0.054
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	715	718	740	718	742	732	686	742	8,711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.012	0.016	0.010	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.010	0.011	0.015	0.029	0.040	0.069	0.124	0.145	0.090	0.057	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.009	0.012	0.044	0.055	0.042	0.013	0.055
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	737	716	742	736	718	734	715	742	742	692	742	8,734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.032	0.028	0.037	0.148	0.042	0.131	0.101	0.108	0.170	0.085	0.065	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.011	0.009	0.008	0.016	0.011	0.024	0.022	0.009	0.011	0.024
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	8,688
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.027	0.012	0.010	0.022	0.023	0.067	0.056	0.055	0.060	0.044	0.032	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.007	0.012	0.012	0.013	0.007	0.004	0.013
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	712	737	716	736	740	716	739	708	740	735	689	739	8,707
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.029	0.011	0.012	0.022	0.040	0.073	0.094	0.087	0.084	0.070	0.050	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.010	0.013	0.027	0.019	0.022	0.014	0.007	0.027
江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	31	29	31	362	
		測定時間	(時間)	717	741	713	741	741	690	741	716	739	739	693	737	8,708
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.010	0.009	0.011	0.012	0.018	0.036	0.037	0.048	0.071	0.071	0.033	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.013	0.011	0.013	0.028	0.015	0.009	0.028

月間値測定結果表（二酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8,724		
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.009	0.011	0.009	0.012	0.014	0.016	0.020	0.025	0.024	0.020	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.037	0.031	0.039	0.055	0.032	0.039	0.055	0.055	0.071	0.105	0.066	0.105		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.017	0.015	0.018	0.016	0.018	0.022	0.033	0.033	0.045	0.049	0.033	0.049		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5		
		札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
測定時間	(時間)			718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8,743		
月平均値	(ppm)			0.010	0.008	0.005	0.006	0.005	0.007	0.008	0.011	0.016	0.020	0.019	0.016	0.011		
1時間値の最高値	(ppm)			0.047	0.028	0.021	0.026	0.021	0.024	0.032	0.045	0.050	0.071	0.086	0.053	0.086		
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.014	0.010	0.011	0.009	0.013	0.013	0.023	0.029	0.033	0.035	0.024	0.035		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	南14条(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8,737		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	0.012	0.018	0.023	0.021	0.017	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.027	0.023	0.027	0.020	0.024	0.035	0.047	0.049	0.071	0.067	0.060	0.071		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.011	0.010	0.012	0.008	0.012	0.015	0.025	0.029	0.046	0.040	0.028	0.046		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		
		札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
測定時間	(時間)			718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8,744		
月平均値	(ppm)			0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.010	0.012	0.018	0.023	0.021	0.018	0.012		
1時間値の最高値	(ppm)			0.039	0.031	0.030	0.024	0.023	0.028	0.038	0.060	0.060	0.092	0.069	0.066	0.092		
日平均値の最高値	(ppm)			0.019	0.013	0.014	0.011	0.010	0.015	0.021	0.031	0.040	0.049	0.044	0.031	0.049		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5		
札幌市	東18丁目(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8,742		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.011	0.013	0.019	0.023	0.024	0.020	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.028	0.023	0.025	0.019	0.026	0.043	0.055	0.064	0.072	0.082	0.059	0.082		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.014	0.011	0.010	0.014	0.020	0.031	0.036	0.044	0.048	0.031	0.048		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4		
		函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	29	31	364
測定時間	(時間)			718	742	708	742	741	717	742	718	736	742	694	741	8,741		
月平均値	(ppm)			0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.009	0.015	0.011	0.011	0.010	0.008		
1時間値の最高値	(ppm)			0.035	0.035	0.021	0.026	0.032	0.018	0.027	0.035	0.050	0.050	0.051	0.041	0.051		
日平均値の最高値	(ppm)			0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.008	0.012	0.013	0.026	0.028	0.018	0.019	0.028		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小樽市	駅前交差点(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	735	717	741	718	742	741	693	742	8,745		
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.010	0.010	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.021	0.019	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.041	0.043	0.035	0.032	0.036	0.050	0.063	0.057	0.061	0.066	0.057	0.066		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.018	0.020	0.017	0.014	0.019	0.025	0.028	0.036	0.035	0.032	0.031	0.036		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362
測定時間	(時間)			718	740	718	742	715	718	740	718	742	732	686	742	8,711		
月平均値	(ppm)			0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.010	0.020	0.023	0.021	0.013	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.025	0.017	0.014	0.015	0.014	0.018	0.041	0.041	0.063	0.056	0.057	0.044	0.063		
日平均値の最高値	(ppm)			0.013	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.015	0.017	0.042	0.037	0.045	0.027	0.045		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2		
室蘭市	汐見地区(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	718	737	715	742	736	718	734	715	742	742	692	742	8,733		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.006	0.006	0.003	0.005	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.039	0.034	0.033	0.018	0.024	0.035	0.033	0.039	0.052	0.045	0.043	0.052		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.020	0.017	0.015	0.008	0.011	0.014	0.016	0.022	0.020	0.019	0.019	0.022		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30							

月間値測定結果表（二酸化窒素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	712	737	716	736	740	716	739	708	740	735	689	739	8,707		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.008	0.010	0.016	0.015	0.014	0.011	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.029	0.026	0.021	0.019	0.022	0.024	0.036	0.042	0.050	0.047	0.041	0.050		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.011	0.006	0.005	0.010	0.014	0.021	0.024	0.029	0.027	0.018	0.029		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	31	31	29	30	362
				測定時間	(時間)	717	741	713	741	741	690	741	716	739	739	693	737	8,708
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.012	0.015	0.013	0.011	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.027	0.018	0.013	0.014	0.018	0.034	0.044	0.047	0.057	0.053	0.049	0.057		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.008	0.006	0.007	0.009	0.013	0.021	0.023	0.030	0.030	0.021	0.030		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

月間値測定結果表（窒素酸化物）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)									令和6年(2024年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8,705
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.015	0.017	0.016	0.019	0.023	0.027	0.032	0.042	0.039	0.030	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.075	0.046	0.079	0.169	0.079	0.082	0.156	0.171	0.312	0.323	0.189	0.357
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.028	0.024	0.030	0.032	0.030	0.039	0.058	0.060	0.103	0.098	0.055	0.113
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	70.0	68.0	63.5	63.8	58.5	61.9	60.8	60.0	61.2	58.6	61.4	66.3	61.4
		測定時間	(時間)	718	740	716	736	741	717	742	706	741	736	694	737	8,705
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8,716
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.008	0.010	0.008	0.011	0.013	0.016	0.025	0.031	0.030	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.056	0.048	0.054	0.040	0.043	0.054	0.094	0.108	0.264	0.207	0.100	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.023	0.017	0.018	0.015	0.021	0.022	0.036	0.043	0.067	0.062	0.036	0.072
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	67.5	65.0	68.3	64.3	64.5	63.5	62.6	64.7	65.6	63.6	63.6	67.0	65.2
		測定時間	(時間)	718	740	718	736	742	717	742	716	737	742	694	741	8,716
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	30	365	
		測定時間	(時間)	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8,711
		月平均値	(ppm)	0.014	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.014	0.019	0.028	0.038	0.032	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.045	0.044	0.043	0.042	0.036	0.064	0.098	0.107	0.213	0.144	0.137	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.017	0.018	0.018	0.014	0.018	0.023	0.041	0.045	0.099	0.064	0.039	0.112
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72.7	71.7	63.2	66.9	56.3	63.5	65.7	63.1	64.8	61.5	65.6	71.9	64.4
		測定時間	(時間)	718	739	718	736	742	717	742	716	737	742	694	736	8,711
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8,717
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.011	0.013	0.018	0.026	0.039	0.032	0.026	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.048	0.056	0.046	0.030	0.060	0.085	0.169	0.206	0.349	0.211	0.141	0.332
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.017	0.018	0.015	0.014	0.019	0.034	0.057	0.078	0.130	0.079	0.047	0.146
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76.6	76.7	74.3	72.7	68.9	73.1	73.0	67.3	66.9	59.4	64.9	70.4	66.6
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	742	717	742	737	694	741	8,717
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8,713
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.009	0.010	0.009	0.012	0.017	0.021	0.030	0.041	0.041	0.030	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.047	0.030	0.044	0.037	0.059	0.096	0.131	0.200	0.278	0.283	0.196	0.300
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.019	0.021	0.018	0.016	0.022	0.039	0.057	0.071	0.112	0.100	0.060	0.129
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	74.0	71.4	74.9	67.8	65.9	70.2	66.2	63.7	63.1	55.5	58.0	66.0	62.4
		測定時間	(時間)	718	739	712	742	742	717	742	716	742	737	694	741	8,713
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	717	742	718	736	742	694	741	8,714
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.012	0.020	0.015	0.014	0.013	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.039	0.047	0.033	0.066	0.038	0.066	0.075	0.155	0.141	0.162	0.080	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.022	0.013	0.016	0.011	0.014	0.018	0.040	0.036	0.031	0.026	0.046
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75.3	75.8	69.6	72.4	65.5	72.3	72.5	71.5	72.1	74.7	74.7	75.4	72.8
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	717	742	718	736	742	694	741	8,714
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	735	717	741	718	742	741	693	742	8,715
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.019	0.018	0.020	0.025	0.030	0.034	0.038	0.040	0.038	0.033	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.079	0.066	0.073	0.068	0.140	0.231	0.260	0.242	0.229	0.186	0.164	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.031	0.027	0.027	0.040	0.058	0.066	0.090	0.080	0.057	0.056	0.098
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64.7	63.8	63.4	55.7	50.6	52.4	50.2	48.2	49.4	52.1	55.9	58.7	54.4
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	735	717	741	718	742	741	693	742	8,715
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	31	359	
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	715	718	740	718	742	732	686	742	8,616
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.012	0.014	0.033	0.039	0.031	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.031	0.024	0.024	0.025	0.047	0.054	0.102	0.180	0.197	0.143	0.095	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.009	0.008	0.010	0.010	0.014	0.024	0.029	0.086	0.092	0.087	0.039	0.097
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79.1	75.4	72.9	69.0	65.5	67.3	64.9	67.2	61.9	58.5	66.6	74.2	66.0
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	715	718	740	718	742	732	686	742	8,616
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	718	737	715	742	736	718	734	715	742	742	692	742	8,715
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.008	0.010	0.005	0.009	0.014	0.015	0.015	0.017	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.061	0.060	0.060	0.149	0.057	0.166	0.132	0.147	0.222	0.130	0.105	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.026	0.024	0.015	0.019	0.030	0.027	0.046	0.042	0.025	0.027	0.053
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75.9	75.3	68.3	61.2	56.1	62.0	56.7	61.1	63.0	62.9	69.8	70.5	63.8
		測定時間	(時間)	718	737	715	742	736	718	734	715	742	742	692	742	8,715
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	8,661
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.008	0.010	0.015	0.016	0.012	0.010	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.047	0.031	0.018	0.031	0.042	0.084	0.086	0.086	0.098	0.088	0.067	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.009	0.009	0.008	0.013	0.016	0.024	0.032	0.033	0.022	0.015	0.039
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82.6	81.2	81.6	80.9	73.8	64.5	62.2	65.7	65.6	65.7	70.2	74.1	70.2
		測定時間	(時間)	713	737	716	710	740	715	736	714	740	735	692	740	8,661
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	361	
		測定時間	(時間)	712	737	716	736	740	716	739	708	740	735	689	739	8,659
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.009	0.012	0.016	0.023	0.022	0.020	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.049	0.032	0.033	0.029	0.052	0.091	0.128	0.128	0.122	0.115	0.086	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.012	0.010	0.012	0.020	0.025	0.046	0.040	0.051	0.041	0.023	0.064
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.4	85.1	75.1	60.6	54.0	56.0	65.4	64.3	67.5	67.1	73.5	75.5	68.2
		測定時間	(時間)	712	737	716	736	740	716	739	708	740	735	689	739	8,659

月間値測定結果表（一酸化炭素）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	739	742	718	741	708	742	738	694	742	8,741		
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	1.0	1.1	1.2	0.8	1.2		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	29	31	364
				測定時間	(時間)	718	741	716	725	727	716	741	718	742	742	694	742	8,722
月平均値	(ppm)			0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
8時間値が20ppmを超えた回数	(回)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が10ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値の最高値	(ppm)			0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0		
日平均値の最高値	(ppm)			0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6		
1時間値が30ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旭川市	旭川中央(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
				測定時間	(時間)	718	739	718	742	721	718	742	718	742	737	685	742	8,722
		月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	1.4	1.4	1.2	2.2	2.2		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	31	31	29	31	363
				測定時間	(時間)	717	739	715	741	740	692	734	716	741	742	694	741	8,712
月平均値	(ppm)			0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
8時間値が20ppmを超えた回数	(回)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が10ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値の最高値	(ppm)			1.3	0.8	0.8	1.7	0.4	0.8	0.8	1.3	1.0	1.3	3.1	0.9	3.1		
日平均値の最高値	(ppm)			0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6		
1時間値が30ppm以上の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	糸井(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
				測定時間	(時間)	716	738	716	739	739	689	739	715	740	739	691	740	8,701
		月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2		
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.8	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5		
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	30	29	31	362		
		測定時間	(時間)	719	716	719	741	743	718	743	707	743	730	695	738	8,712		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.011	0.010	0.014	0.012	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.055	0.054	0.068	0.047	0.030	0.027	0.031	0.030	0.036	0.077	0.041	0.077	0.077	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.028	0.024	0.026	0.020	0.012	0.014	0.020	0.016	0.019	0.040	0.018	0.040	0.040	
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	719	719	741	743	718	743	718	742	743	695	742	8,742		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.012	0.009	0.014	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.044	0.051	0.064	0.063	0.033	0.018	0.040	0.025	0.044	0.079	0.043	0.079	0.079	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.028	0.020	0.026	0.022	0.013	0.014	0.020	0.016	0.019	0.041	0.018	0.041	0.041	
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	363		
		測定時間	(時間)	719	717	719	741	743	718	743	718	742	743	695	737	8,735		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.012	0.009	0.014	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.045	0.032	0.076	0.043	0.024	0.025	0.038	0.027	0.047	0.058	0.034	0.076	0.076	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.027	0.017	0.026	0.020	0.011	0.015	0.021	0.016	0.020	0.040	0.020	0.040	0.040	
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	716	719	743	743	719	743	718	743	743	695	743	8,744		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.010	0.009	0.014	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.048	0.026	0.063	0.047	0.036	0.024	0.035	0.065	0.028	0.062	0.036	0.090	0.090	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.019	0.025	0.020	0.012	0.015	0.019	0.020	0.018	0.040	0.019	0.040	0.040	
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	718	717	743	743	718	742	717	743	742	695	742	8,739		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.010	0.008	0.013	0.012	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.047	0.027	0.066	0.057	0.031	0.020	0.029	0.026	0.025	0.052	0.030	0.081	0.081	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.024	0.019	0.026	0.019	0.012	0.012	0.018	0.013	0.016	0.035	0.015	0.035	0.035	
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366		
		測定時間	(時間)	718	743	717	742	741	717	743	718	741	743	695	742	8,760		
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.097	0.057	0.030	0.031	0.039	0.021	0.022	0.033	0.033	0.026	0.050	0.046	0.097	0.097	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.027	0.020	0.025	0.020	0.012	0.016	0.021	0.020	0.020	0.039	0.021	0.039	0.039	
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	694	719	742	719	743	740	688	743	8,712		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.010	0.008	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.040	0.050	0.046	0.085	0.030	0.041	0.026	0.050	0.070	0.072	0.077	0.085	0.085	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.024	0.017	0.024	0.018	0.014	0.020	0.019	0.029	0.029	0.040	0.018	0.040	0.040	
室蘭市	夕見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	31	365		
		測定時間	(時間)	719	741	717	743	742	719	732	717	743	743	695	743	8,754		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.016	0.012	0.016	0.018	0.011	0.009	0.011	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.013	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.094	0.070	0.123	0.092	0.061	0.035	0.039	0.037	0.036	0.068	0.179	0.179	0.179	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.041	0.024	0.031	0.030	0.017	0.016	0.024	0.017	0.025	0.049	0.034	0.049	0.049	
北見市	常盤(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	738	718	743	719	743	727	691	742	8,745		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.010	0.010	0.014	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.112	0.329	0.089	0.079	0.066	0.038	0.030	0.053	0.031	0.036	0.045	0.032	0.329	0.329	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.035	0.028	0.023	0.029	0.013	0.017	0.017	0.014	0.016	0.032	0.014	0.035	0.035	
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	29	29	361		
		測定時間	(時間)	718	742	719	737	743	693	742	718	743	742	695	717	8,709		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.009	0.007	0.011	0.015	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.051	0.035	0.037	0.060	0.040	0.020	0.036	0.028	0.022	0.057	0.049	0.092	0.092	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.020	0.016	0.023	0.035	0.021	0.010	0.016	0.011	0.012	0.031	0.021	0.037	0.037	
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	28	361		
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	743	693	741	713	743	742	692	711	8,699		
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.008	0.006	0.010	0.013	0.006	0.005	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.036	0.038	0.049	0.053	0.024	0.024	0.030	0.051	0.057	0.033	0.021	0.069	0.069	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.016	0.015	0.025	0.027										

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

令和5年度(2023年度)

市町村	測定局	項目	令和5年(2023年)												令和6年(2024年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	29	31	29	29	30	354		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.0	9.3	8.3	9.1	7.3	7.5	8.3	7.5	7.7	8.2	8.4	7.8	8.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.2	19.8	13.1	16.0	11.9	9.8	14.5	17.0	17.0	19.1	38.1	17.6	38.1		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.5	7.2	5.7	8.5	6.1	5.1	5.0	5.0	5.2	6.3	6.5	6.6	6.4		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.9	17.8	10.9	15.3	11.1	7.9	9.0	13.3	11.6	15.3	30.8	13.9	30.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.2	6.9	6.0	7.4	5.5	4.8	5.0	4.9	4.8	6.3	6.2	6.3	6.1		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.0	16.7	10.3	15.4	10.5	6.4	9.0	13.2	11.4	15.6	28.7	15.4	28.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.6	8.3	6.1	9.8	7.6	7.2	7.0	6.8	6.7	7.8	8.4	8.5	8.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.3	19.5	12.9	18.0	12.7	10.0	12.8	16.1	16.5	17.5	35.9	17.1	35.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	29	31	356		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.8	6.9	6.3	8.2	6.4	5.5	5.1	5.5	4.9	5.5	6.2	6.3	6.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.4	16.5	10.4	15.2	11.0	7.5	9.7	12.8	10.3	13.8	27.7	12.4	27.7		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	29	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.9	6.8	4.9	5.4	4.3	3.6	4.0	4.4	4.5	4.9	5.4	5.2	5.1		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.2	13.6	9.2	10.5	9.4	6.7	7.9	10.6	8.3	11.7	20.9	9.8	20.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北見市	常盤	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.1	6.8	5.8	7.7	5.1	4.9	6.1	6.1	7.9	7.8	8.9	6.3	6.9		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.1	19.3	12.3	15.3	11.7	8.3	12.1	13.4	13.8	16.8	30.6	14.0	30.6		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		