

## 施設保守点検一覧

[要求水準書で示した点検]

点検項目	回数	実施状況			摘要
		H26	H27	H28	
冷却水発生機及び冷却塔保守点検	年4回	6, 8, 9, 1月	6, 8, 9, 1月	6, 8, 9, 1月	
空気調和機保守点検					
視聴覚室	年2回	5, 10月	5, 10月	5, 10月	
交流ホール・展示室	年2回	6, 12月	6, 12月	6, 12月	
排水処理装置保守点検	年4回	6, 9, 12, 3月	6, 9, 12, 3月	6, 9, 12, 3月	
視聴覚設備保守点検	年2回	8, 2月	8, 2月	8, 2月	
自動ドア保守点検	年3回	5, 9, 12月	5, 9, 12月	5, 9, 12月	
消防用設備保守点検	年2回	9, 3月	9, 3月	9, 3月	
暖房設備保守点検	年4回	9, 11, 1, 3月	9, 11, 1, 3月	9, 11, 1, 3月	
展示室等各種機器保守点検	年2回	7, 1月	7, 2月	7, 1月	
エレベーター保守点検					
リモート点検	年12回	毎月	毎月	毎月	
定期点検	年3回	4, 7, 10月	4, 7, 10月	4, 7, 10月	
総合検査	年1回	10月	11月	11月	
移動観覧席等保守点検	年1回	9月	8月	11月	
地下タンク清掃及び点検委託	年1回	8月	8月	8月	
自家用電気工作物保安全管理					
隔月点検	年6回	偶数月	偶数月	偶数月	
年次点検	年1回	12月	12月	12月	

[その他]

点検項目	回数	実施状況			摘要
		H26	H27	H28	
受水槽清掃点検	年1回	9月	8月	8月	