



令和2年度(2020年度)

地下水の水質測定結果

令和3年(2021年)12月

北 海 道

ま　え　が　き

本書は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第16条第1項の規定により、北海道知事が作成した地下水の水質測定計画に基づき、北海道開発局、政令市等の関係市及び北海道が、令和2年度（2020年度）に実施した地下水の水質測定結果をとりまとめたものであり、水質汚濁防止法第17条の規定に基づき公表するものです。

令和3年（2021年）12月

北海道知事 鈴木 直道

目 次

1 令和2年度(2020年度)地下水の水質測定結果の概要	1
2 参考1 地下水の水質の汚濁に係る環境基準及び数値取扱方法等	13
3 参考2 地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村 年次計画	17
4 参考3 地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方	18
5 参考4 地下水の水質調査フロー	20
6 地下水の水質測定結果表	
(1) 概況調査	21
(2) 汚染井戸周辺地区調査	35
(3) 繼続監視調査	39

1 令和2年度（2020年度）地下水の水質測定結果の概要

(1) 調査対象市町村及び調査対象井戸数

北海道では、水質汚濁防止法に基づき、地下水の水質の汚濁の状況に係る常時監視を実施しています。

常時監視に係る水質測定は、道が毎年作成する水質測定計画に基づき、北海道開発局、道、水質汚濁防止法政令市（札幌市、函館市、旭川市。以下、「政令市」という。）が実施しています。

令和2年度(2020年度)は、概況調査を29市町村、汚染井戸周辺地区調査を1市、継続監視調査を49市町において実施しました（図1）。

また、調査を行った井戸の本数は、概況調査が89本、汚染井戸周辺地区調査が15本、継続監視調査が191本、合計295本の井戸を調査しました。

（同一の井戸で複数の調査を実施している場合があります。）




図1 令和2年度地下水の水質調査地点（市町村別、実施調査別）

(2) 調査結果の概要

(7) 概況調査

この調査は、全道の地下水の全体的な水質の概況を把握することを目的としています。

政令市は毎年、その他の市町村は、別紙の年次計画に基づき複数年（平成16年度までは5年、平成17年度からは7年）で一巡するように調査を実施しています。

平成元年度からの調査実績は表1のとおりですが、令和2年度（2020年度）は、29市町村89井戸で調査を実施し、その結果3井戸、対象井戸全体の3.4%の井戸で環境基準値を超過しました。

また、令和2年度（2020年度）における各項目の検出状況及び基準超過状況は表2のとおりです。砒素が札幌市の2井戸で、ほう素が函館市の1井戸で環境基準値超過が確認されました。

表1 地下水水質概況調査実績

年 度	市町村数	調査井戸数	調査項目数	超過井戸数	超過率(%)	備 考
平成元年度	4	95	8	3	3.2	評価基準
平成2年度	30	241	8	6	2.5	
平成3年度	29	222	8	1	0.5	
平成4年度	41	219	8	5	2.3	評価基準見直し
平成5年度	68	226	16	6	2.7	
平成6年度	41	134	23	9	6.7	
平成7年度	38	149	22	2	1.3	
平成8年度	36	154	22	8	5.2	
平成9年度	36	160	22	1	0.6	環境基準告示
平成10年度	35	161	22	10	6.2	
平成11年度	48	184	25	9	4.9	基準項目追加
平成12年度	43	154	25	6	3.9	
平成13年度	43	164	24	7	4.3	
平成14年度	44	225	24	20	8.9	
平成15年度	45	222	24	13	5.9	
平成16年度	43	198	25	17	8.6	
平成17年度	57	185	25	6	3.2	
平成18年度	52	181	25	6	3.3	
平成19年度	33	134	25	5	3.7	
平成20年度	44	152	25	10	6.6	
平成21年度	37	106	27	2	1.9	基準項目追加
平成22年度	24	64	27	8	12.5	
平成23年度	22	85	27	5	5.9	
平成24年度	29	91	27	4	4.4	
平成25年度	30	92	27	5	5.4	
平成26年度	29	86	27	2	2.3	
平成27年度	27	88	27	5	5.7	
平成28年度	26	85	27	3	3.5	
平成29年度	26	91	27	11	12.1	
平成30年度	26	85	27	1	1.2	
令和元年度	30	90	27	4	4.4	
令和2年度	29	89	27	3	3.4	

表2 令和2年度(2020年度)概況調査結果概要

	全 体			飲 用			飲用外		
	調査 本数	検出	うち超過	調査 本数	検出	うち超過	調査 本数	検出	うち超過
カドミウム	63			34			29		
全シアン	55			33			22		
鉛	63			34			29		
六価クロム	63			34			29		
砒素	86	34 (39.5%)	2 (2.3%)	46	17 (37.0%)	1 (2.2%)	40	17 (42.5%)	1 (2.5%)
総水銀	63			34			29		
PCB	48			33			15		
ジクロロメタン	63			34			29		
四塩化炭素	63	3 (4.8%)		34	3 (8.8%)		29		
クロロエチレン	65			35			30		
1,2-ジクロロエタン	63			34			29		
1,1-ジクロロエチレン	65			35			30		
1,2-ジクロロエチレン	65			35			30		
1,1,1-トリクロロエタン	63			34			29		
1,1,2-トリクロロエタン	63			34			29		
トリクロロエチレン	65			35			30		
テトラクロロエチレン	65	6 (9.2%)		35	5 (14.3%)		30	1 (3.3%)	
1,3-ジクロロプロペン	48			33			15		
チウラム	48			33			15		
シマジン	48			33			15		
チオベンカルブ	48			33			15		
ベンゼン	63			34			29		
セレン	48			33			15		
硝酸性窒素等	65	52 (80.0%)		36	29 (80.6%)		29	23 (79.3%)	
ふつ素	56	10 (17.9%)		34	3 (8.8%)		22	7 (31.8%)	
ほう素	56	36 (64.3%)	1 (1.8%)	34	23 (67.6%)		22	13 (59.1%)	1 (4.5%)
1,4-ジオキサン	63			34			29		
総計(実数)	89	80 (89.9%)	3 (3.4%)	49	44 (89.8%)	1 (2.0%)	40	36 (90.0%)	2 (5.0%)

なお、概況調査における平成元年度からの年度別調査井戸数及び年度別超過率の推移について図2のとおりです。




図2 年度別概況調査井戸数と超過率の推移

(イ) 汚染井戸周辺地区調査

この調査は、概況調査等の結果、環境基準値を超過した井戸の周辺における汚染状況及び範囲を確認することを目的としています。令和2年度(2020年度)は1市15井戸において汚染井戸周辺地区調査を実施し、その結果の概要は表3のとおりです。

表3 令和2年度(2020年度)汚染井戸周辺地区調査結果概要

	全 体		飲 用		飲用外	
	調査 本数	検出	調査 本数	検出	調査 本数	検出
		うち超過		うち超過		うち超過
砒素	9	5 (55.6%)		4	2 (50.0%)	
クロロエチレン	3			2		1
1,1-ジクロロエチレン	3			2		1
1,2-ジクロロエチレン	3			2		1
トリクロロエチレン	3			2		1
テトラクロロエチレン	3	1 (33.3%)		2		1 1 (100.0%)
硝酸性窒素等	1	1 (100.0%)				1 1 (100.0%)
ふつ素	2	1 (50.0%)		1		1 1 (100.0%)
総計(実数)	15	8 (53.3%)		7	2 (28.6%)	8 6 (75.0%)

(ウ) 継続監視調査

この調査は、汚染井戸周辺地区調査で環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を確認するとともに、環境基準を超過する井戸を継続的に監視することを目的に実施しています。

道及び政令市では、主に汚染井戸周辺地区調査を経て継続監視調査に移行する井戸を調査対象井戸としていますが、北海道開発局が事業主体として実施する調査の対象井戸は、調査の目的が河川水位の監視など長期にわたるため、地下水汚染の実態がある場合は最初から継続監視調査と位置づけて調査を実施しています。

令和2年度(2020年度)には49市町村191井戸において調査を実施しており、その結果の概要は表4のとおりです。

表4 令和2年(2020年度)継続監視調査結果概要

	全 体			飲 用			飲用外		
	調査 本数	検出	うち超過	調査 本数	検出	うち超過	調査 本数	検出	うち超過
カドミウム	1						1		
鉛	3			1			2		
六価クロム	1			1					
砒素	49	43 (87.8%)	30 (61.2%)	11	10 (90.9%)	6 (54.5%)	38	33 (86.8%)	24 (63.2%)
四塩化炭素	4	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1			3	1 (33.3%)	1 (33.3%)
クロロエチレン	44	1 (2.3%)		7			37	1 (2.7%)	
1,1-ジクロロエチレン	38			7			31		
1,2-ジクロロエチレン	38	7 (18.4%)	3 (7.9%)	7			31	7 (22.6%)	3 (9.7%)
1,1,1-トリクロロエタン	17			2			15		
トリクロロエチレン	42	9 (21.4%)	1 (2.4%)	7	1 (14.3%)		35	8 (22.9%)	1 (2.9%)
テトラクロロエチレン	52	38 (73.1%)	16 (30.8%)	9	6 (66.7%)	1 (11.1%)	43	32 (74.4%)	15 (34.9%)
ベンゼン	4			1			3		
セレン	1						1		
硝酸性窒素等	90	88 (97.8%)	42 (46.7%)	36	35 (97.2%)	15 (41.7%)	54	53 (98.1%)	27 (50.0%)
ふつ素	3	3 (100.0%)	1 (33.3%)				3	3 (100.0%)	1 (33.3%)
ほう素	3	3 (100.0%)	1 (33.3%)				3	3 (100.0%)	1 (33.3%)
1,4-ジオキサン	8						8		
総計(実数)	191	173 (90.6%)	92 (48.2%)	57	51 (89.5%)	22 (38.6%)	134	122 (91.0%)	70 (52.2%)

超過状況をみると、揮発性有機化合物に係る物質として、四塩化炭素が4井戸中1井戸(25.0%)、1,2-ジクロロエチレンが38井戸中3井戸(7.9%)、トリクロロエチレンが42井戸中1井戸(2.4%)、テトラクロロエチレンが52井戸中16井戸(30.8%)で環境基準を超過しているほか、重金属に係る物質として、砒素が49井戸中30井戸(61.2%)で環境基準を超過しています。

また、硝酸性窒素等が、90井戸中42井戸(46.7%)、ふつ素が3井戸中1井戸(33.3%)、ほう素が3井戸中1井戸(33.3%)で環境基準を超過しています。

継続監視調査は、過去に汚染が発見された地区において継続的な監視を行うことを目的として実施しているため、超過率は他の区分の調査に比べて高い値を示しています。

令和2年度（2020年度）地下水の水質測定結果の概要 [資料編]

1 概況調査

市町村名	調査 井戸 数	環境基準 項目未検 出井戸数	環境基準項目が検出された 井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数（検出井戸数の内数）		
				項目別井戸数(()内は年間平均値の最大値mg/L) ※複数井戸があるものについては最大の数値		
				As	B	
札幌市	46	6	40 As、TCM、PCE、N03-N等、F、B	2	2(0.020)	
函館市	8		8 As、N03-N等、F、B	1		1(4.3)
旭川市	9	2	7 N03-N等			
千歳市	1		1 N03-N等			
森町	1		1 N03-N等、F、B			
七飯町	1		1 N03-N等			
今金町	1		1 N03-N等、B			
共和町	1		1 N03-N等			
神恵内村	1		1 N03-N等			
美唄市	1		1 N03-N等、B			
南幌町	1		1 B			
奈井江町	1		1 N03-N等、B			
当麻町	1		1 N03-N等			
比布町	1		1 N03-N等、B			
愛別町	1		1 N03-N等			
上川町	1		1 N03-N等			
羽幌町	1		1 N03-N等			
初山別村	1	1				
中頓別町	1		1 B			
紋別市	1		1 N03-N等、B			
滝上町	1		1 N03-N等、B			
室蘭市	1		1 N03-N等			
登別市	1		1 N03-N等、B			
新ひだか町	1		1 N03-N等、B			
鹿追町	1		1 N03-N等、B			
新得町	1		1 N03-N等			
清水町	1		1 N03-N等			
釧路市	1		1 N03-N等			
根室市	1		1 N03-N等、B			
29市町村	89	9	80	3	2(0.020)	1(4.3)

注) As : 硒素、TCM : 四塩化炭素、PCE : テトラクロロエチレン、N03-N等 : 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、F : ふつ素、
B : ほう素

2 汚染井戸周辺地区調査

市町村名	調査 井戸 数	環境基準 項目未検 出井戸数	環境基準項目が検出された 井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数	
札幌市	15	7	8 As、PCE、N03-N等、F		
1市町村	15	7	8		

注) As : 硒素、PCE : テトラクロロエチレン、N03-N等 : 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、F : ふつ素

3 継続監視調査

市町村名	調査井戸数	環境基準項目未検出井戸数	環境基準項目が検出された井戸数とその項目	環境基準値超過井戸数（検出井戸の内数）									
				項目別井戸数(()内は年間平均値の最大値mg/L) ※複数井戸があるものについては最大の数値									
				As	TCM	1, 2-DCE	TCE	PCE	NO ₃ -N等	F	B		
札幌市	54	5	49 As、VCM、1, 2-DCE、TCE、PCE、NO ₃ -N等、F、B	29	19 (0.19)		2 (0.11)		7 (0.30)	2 (15)			
函館市	7		7 As、TCE、PCE、NO ₃ -N等	2					1 (0.025)	1 (14)			
旭川市	25	5	20 As、1, 2-DCE、TCE、PCE、NO ₃ -N等	11	5 (0.027)		1 (0.11)	1 (0.014)	3 (0.23)	3 (26)			
江別市	1		1 TCM	1		1 (0.0040)							
千歳市	1	1											
恵庭市	3	1	2 As、TCE										
北広島市	2		2 NO ₃ -N等	1						1 (18)			
石狩市	1		1 As	1	1 (0.012)								
北斗市	1		1 NO ₃ -N等										
森町	2		2 NO ₃ -N等	1						1 (15)			
長万部町	1		1 As	1	1 (0.021)								
江差町	1		1 PCE	1					1 (0.016)				
小樽市	3		3 PCE										
京極町	1		1 NO ₃ -N等	1						1 (15)			
余市町	3		3 NO ₃ -N等										
岩見沢市	1		1 NO ₃ -N等										
芦別市	1		1 NO ₃ -N等										
砂川市	2		2 NO ₃ -N等										
奈井江町	2	2											
長沼町	1		1 As	1	1 (0.012)								
新十津川町	1		1 PCE	1					1 (0.011)				
妹背牛町	1		1 As	1	1 (0.045)								
雨竜町	1		1 NO ₃ -N等										
名寄市	1		1 As、B	1	1 (0.051)								
富良野市	2		2 NO ₃ -N等	1						1 (11)			
東川町	1		1 NO ₃ -N等										
中富良野町	1		1 F	1							1 (1.2)		
南富良野町	1		1 NO ₃ -N等	1						1 (11)			
北見市	17		17 1, 2-DCE、TCE、PCE、NO ₃ -N等	10					1 (0.016)	9 (33)			
網走市	3		3 NO ₃ -N等	3						3 (26)			
美幌町	4		4 NO ₃ -N等	1						1 (13)			
津別町	3		3 NO ₃ -N等	1						1 (16)			
小清水町	2		2 NO ₃ -N等	2						2 (15)			
訓子府町	2		2 NO ₃ -N等	2						2 (17)			
遠軽町	4	2	2 PCE、NO ₃ -N等	1						1 (18)			
湧別町	3		3 NO ₃ -N等	3						3 (16)			
大空町	1		1 NO ₃ -N等										
苦小牧市	3		3 NO ₃ -N等、B	1							1 (1.6)		
伊達市	7	1	6 NO ₃ -N等	2						2 (23)			
安平町	3		3 NO ₃ -N等	2						2 (11)			
帶広市	3	1	2 PCE	1					1 (0.027)				
音更町	4		4 NO ₃ -N等	2						2 (15)			
清水町	2		2 NO ₃ -N等	1						1 (11)			
芽室町	1		1 NO ₃ -N等										
幕別町	2		2 NO ₃ -N等	1						1 (18)			
池田町	1		1 F										
豊頃町	2		2 PCE、NO ₃ -N等	2					1 (0.011)	1 (11)			
足寄町	1		1 As	1	1 (0.098)								
根室市	1		1 NO ₃ -N等										
49市町村	191	18	173		92	30 (0.19)	1 (0.0040)	3 (0.11)	1 (0.014)	16 (0.30)	42 (33)	1 (1.2)	1 (1.6)

注) As : 硫素、TCM : 四塩化炭素、VCM : クロロエチレン、1, 2-DCE : 1, 2-ジクロロエチレン、TCE : トリクロロエチレン、

PCE : テトラクロロエチレン、NO₃-N等 : 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、F : ふつ素、B : ほう素

4 概況調査の年度別超過井戸数

項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率
かドミウム	H1				全シアン	H1				鉛	H1			
	H2	33	0	0.0%		H2	5	0	0.0%		H2	33	0	0.0%
	H3	33	0	0.0%		H3	33	0	0.0%		H3	33	0	0.0%
	H4	45	0	0.0%		H4	3	0	0.0%		H4	45	0	0.0%
	H5	69	0	0.0%		H5	8	0	0.0%		H5	26	0	0.0%
	H6	75	0	0.0%		H6	9	0	0.0%		H6	75	0	0.0%
	H7	50	0	0.0%		H7	16	0	0.0%		H7	50	0	0.0%
	H8	45	0	0.0%		H8	13	0	0.0%		H8	45	0	0.0%
	H9	44	0	0.0%		H9	10	0	0.0%		H9	44	0	0.0%
	H10	78	0	0.0%		H10	16	0	0.0%		H10	78	1	1.3%
	H11	81	0	0.0%		H11	15	0	0.0%		H11	75	0	0.0%
	H12	68	0	0.0%		H12	15	0	0.0%		H12	68	0	0.0%
	H13	71	0	0.0%		H13	10	0	0.0%		H13	74	0	0.0%
	H14	70	0	0.0%		H14	15	0	0.0%		H14	115	0	0.0%
	H15	105	0	0.0%		H15	11	0	0.0%		H15	153	0	0.0%
	H16	98	0	0.0%		H16	14	0	0.0%		H16	146	1	0.7%
	H17	85	0	0.0%		H17	16	0	0.0%		H17	149	0	0.0%
	H18	79	0	0.0%		H18	21	0	0.0%		H18	147	0	0.0%
	H19	41	0	0.0%		H19	17	0	0.0%		H19	100	0	0.0%
	H20	58	0	0.0%		H20	18	0	0.0%		H20	118	1	0.8%
	H21	66	0	0.0%		H21	61	0	0.0%		H21	79	0	0.0%
	H22	62	0	0.0%		H22	49	0	0.0%		H22	62	2	3.2%
	H23	60	0	0.0%		H23	50	0	0.0%		H23	60	2	3.3%
	H24	65	0	0.0%		H24	55	0	0.0%		H24	66	0	0.0%
	H25	68	0	0.0%		H25	60	0	0.0%		H25	68	0	0.0%
	H26	63	0	0.0%		H26	55	0	0.0%		H26	63	0	0.0%
	H27	62	0	0.0%		H27	54	0	0.0%		H27	62	0	0.0%
	H28	60	0	0.0%		H28	52	0	0.0%		H28	60	0	0.0%
	H29	61	0	0.0%		H29	53	0	0.0%		H29	61	0	0.0%
	H30	61	0	0.0%		H30	53	0	0.0%		H30	62	0	0.0%
	R1	64	0	0.0%		R1	56	0	0.0%		R1	64	0	0.0%
	R2	63	0	0.0%		R2	55	0	0.0%		R2	63	0	0.0%
六価クロム	H1				砒素	H1				総水銀	H1			
	H2	33	0	0.0%		H2	33	0	0.0%		H2	33	0	0.0%
	H3	33	0	0.0%		H3	33	0	0.0%		H3	33	0	0.0%
	H4	45	0	0.0%		H4	45	1	2.2%		H4	45	0	0.0%
	H5	69	0	0.0%		H5	34	1	2.9%		H5	69	0	0.0%
	H6	75	0	0.0%		H6	75	0	0.0%		H6	75	0	0.0%
	H7	50	0	0.0%		H7	50	2	4.0%		H7	33	0	0.0%
	H8	45	0	0.0%		H8	45	2	4.4%		H8	44	0	0.0%
	H9	44	0	0.0%		H9	44	0	0.0%		H9	44	0	0.0%
	H10	78	0	0.0%		H10	78	0	0.0%		H10	78	0	0.0%
	H11	82	0	0.0%		H11	82	0	0.0%		H11	82	0	0.0%
	H12	67	0	0.0%		H12	67	1	1.5%		H12	67	0	0.0%
	H13	73	0	0.0%		H13	73	0	0.0%		H13	73	0	0.0%
	H14	115	0	0.0%		H14	115	1	0.9%		H14	115	0	0.0%
	H15	153	0	0.0%		H15	170	4	2.4%		H15	153	0	0.0%
	H16	146	0	0.0%		H16	146	4	2.7%		H16	146	0	0.0%
	H17	133	0	0.0%		H17	151	2	1.3%		H17	133	0	0.0%
	H18	126	0	0.0%		H18	149	3	2.0%		H18	126	0	0.0%
	H19	86	0	0.0%		H19	102	2	2.0%		H19	87	0	0.0%
	H20	104	0	0.0%		H20	120	5	4.2%		H20	103	0	0.0%
	H21	65	0	0.0%		H21	81	0	0.0%		H21	65	0	0.0%
	H22	62	0	0.0%		H22	62	3	4.8%		H22	62	0	0.0%
	H23	60	0	0.0%		H23	83	1	1.2%		H23	60	0	0.0%
	H24	65	0	0.0%		H24	88	1	1.1%		H24	65	0	0.0%
	H25	68	0	0.0%		H25	90	2	2.2%		H25	68	0	0.0%
	H26	63	0	0.0%		H26	84	0	0.0%		H26	63	0	0.0%
	H27	62	0	0.0%		H27	86	2	2.3%		H27	62	0	0.0%
	H28	60	0	0.0%		H28	83	1	1.2%		H28	60	0	0.0%
	H29	61	0	0.0%		H29	89	10	11.2%		H29	61	0	0.0%
	H30	61	0	0.0%		H30	83	1	1.2%		H30	61	0	0.0%
	R1	64	0	0.0%		R1	88	1	1.1%		R1	64	0	0.0%
	R2	63	0	0.0%		R2	86	2	2.3%		R2	63	0	0.0%

項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率
アルキル水銀	H1				PCB	H1				ジクロロメタノン	H1			
	H2					H2					H2			
	H3					H3					H3			
	H4					H4					H4			
	H5					H5					H5			
	H6	7	0	0.0%		H6	18	0	0.0%		H6	134	0	0.0%
	H7					H7	22	0	0.0%		H7	142	0	0.0%
	H8					H8	3	0	0.0%		H8	154	0	0.0%
	H9					H9	3	0	0.0%		H9	159	0	0.0%
	H10					H10	7	0	0.0%		H10	161	1	0.6%
	H11					H11	7	0	0.0%		H11	180	0	0.0%
	H12					H12	7	0	0.0%		H12	110	0	0.0%
	H13					H13					H13	134	0	0.0%
	H14					H14					H14	79	0	0.0%
	H15					H15					H15	72	0	0.0%
	H16					H16	8	0	0.0%		H16	73	0	0.0%
	H17					H17	4	0	0.0%		H17	49	0	0.0%
	H18					H18	4	0	0.0%		H18	79	0	0.0%
	H19					H19	4	0	0.0%		H19	40	0	0.0%
	H20					H20	4	0	0.0%		H20	57	0	0.0%
	H21					H21	48	0	0.0%		H21	65	0	0.0%
	H22					H22	42	0	0.0%		H22	62	0	0.0%
	H23					H23	43	0	0.0%		H23	60	0	0.0%
	H24					H24	48	0	0.0%		H24	65	0	0.0%
	H25					H25	53	0	0.0%		H25	68	0	0.0%
	H26					H26	48	0	0.0%		H26	63	0	0.0%
	H27					H27	47	0	0.0%		H27	62	0	0.0%
	H28					H28	45	0	0.0%		H28	60	0	0.0%
	H29					H29	46	0	0.0%		H29	61	0	0.0%
	H30					H30	46	0	0.0%		H30	62	1	1.6%
	R1					R1	49	0	0.0%		R1	64	0	0.0%
	R2					R2	48	0	0.0%		R2	63	0	0.0%
四塩化炭素	H1				クロロエレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	H1				1,2-ジクロロエタン	H1			
	H2					H2					H2			
	H3	87	0	0.0%		H3					H3			
	H4	125	0	0.0%		H4					H4			
	H5	109	0	0.0%		H5					H5			
	H6	134	1	0.7%		H6					H6	134	0	0.0%
	H7	142	0	0.0%		H7					H7	142	0	0.0%
	H8	154	1	0.6%		H8					H8	154	0	0.0%
	H9	159	1	0.6%		H9					H9	159	0	0.0%
	H10	161	0	0.0%		H10					H10	161	0	0.0%
	H11	180	2	1.1%		H11					H11	180	0	0.0%
	H12	114	0	0.0%		H12					H12	114	0	0.0%
	H13	134	0	0.0%		H13					H13	134	0	0.0%
	H14	131	1	0.8%		H14					H14	79	0	0.0%
	H15	120	0	0.0%		H15					H15	72	0	0.0%
	H16	121	0	0.0%		H16					H16	73	0	0.0%
	H17	126	0	0.0%		H17					H17	50	0	0.0%
	H18	155	0	0.0%		H18					H18	79	0	0.0%
	H19	116	0	0.0%		H19					H19	40	0	0.0%
	H20	134	0	0.0%		H20					H20	57	0	0.0%
	H21	89	0	0.0%		H21					H21	65	0	0.0%
	H22	62	0	0.0%		H22	56	0	0.0%		H22	62	0	0.0%
	H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%
	H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%
	H25	68	1	1.5%		H25	68	0	0.0%		H25	68	0	0.0%
	H26	63	0	0.0%		H26	63	0	0.0%		H26	63	0	0.0%
	H27	62	0	0.0%		H27	62	0	0.0%		H27	62	0	0.0%
	H28	60	0	0.0%		H28	60	0	0.0%		H28	60	0	0.0%
	H29	61	0	0.0%		H29	61	0	0.0%		H29	61	0	0.0%
	H30	61	0	0.0%		H30	53	0	0.0%		H30	61	0	0.0%
	R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%
	R2	63	0	0.0%		R2	65	0	0.0%		R2	63	0	0.0%

項目	年度	調査件数	超過数	超過率	項目	年度	調査件数	超過数	超過率	項目	年度	調査件数	超過数	超過率
1,1-ジクロロエチレン	H1				シス-1,2-ジクロロエチレン	H1				1,1,1-トリクロロエタン	H1			
	H2					H2	241	0	0.0%		H2	241	0	0.0%
	H3	27	0	0.0%		H3	222	0	0.0%		H3	222	0	0.0%
	H4	71	0	0.0%		H4	219	0	0.0%		H4	219	0	0.0%
	H5	59	0	0.0%		H5	210	0	0.0%		H5	210	0	0.0%
	H6	134	0	0.0%		H6	134	0	0.0%		H6	134	0	0.0%
	H7	142	0	0.0%		H7	149	0	0.0%		H7	149	0	0.0%
	H8	154	0	0.0%		H8	154	2	1.3%		H8	154	0	0.0%
	H9	159	0	0.0%		H9	159	0	0.0%		H9	159	0	0.0%
	H10	161	0	0.0%		H10	161	1	0.6%		H10	161	0	0.0%
	H11	180	0	0.0%		H11	180	0	0.0%		H11	184	0	0.0%
	H12	114	0	0.0%		H12	114	0	0.0%		H12	114	0	0.0%
	H13	134	0	0.0%		H13	134	1	0.7%		H13	136	0	0.0%
	H14	79	0	0.0%		H14	131	0	0.0%		H14	79	0	0.0%
	H15	72	0	0.0%		H15	120	1	0.8%		H15	72	0	0.0%
	H16	121	0	0.0%		H16	121	0	0.0%		H16	73	0	0.0%
	H17	98	0	0.0%		H17	106	0	0.0%		H17	87	0	0.0%
	H18	126	0	0.0%		H18	134	1	0.7%		H18	120	0	0.0%
	H19	87	0	0.0%		H19	95	0	0.0%		H19	76	0	0.0%
	H20	104	0	0.0%		H20	112	0	0.0%		H20	95	0	0.0%
	H21	65	0	0.0%		H21	73	0	0.0%		H21	94	0	0.0%
	H22	62	0	0.0%	1,2-ジクロロエチレン	H22	56	0	0.0%		H22	62	0	0.0%
	H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%
	H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%
	H25	68	0	0.0%		H25	68	0	0.0%		H25	68	0	0.0%
	H26	63	0	0.0%		H26	63	0	0.0%		H26	63	0	0.0%
	H27	62	0	0.0%		H27	62	0	0.0%		H27	62	0	0.0%
	H28	60	0	0.0%		H28	60	0	0.0%		H28	60	0	0.0%
	H29	61	0	0.0%		H29	61	0	0.0%		H29	61	0	0.0%
	H30	61	0	0.0%		H30	61	0	0.0%		H30	61	0	0.0%
	R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%
	R2	65	0	0.0%		R2	65	0	0.0%		R2	63	0	0.0%
1,1,2-トリクロロエタン	H1				トリクロロエチレン	H1	95	0	0.0%	テトラクロロエチレン	H1	95	3	3.2%
	H2					H2	241	0	0.0%		H2	241	6	2.5%
	H3					H3	222	0	0.0%		H3	222	1	0.5%
	H4					H4	219	0	0.0%		H4	219	4	1.8%
	H5					H5	210	1	0.5%		H5	210	5	2.4%
	H6	134	0	0.0%		H6	134	0	0.0%		H6	134	8	6.0%
	H7	142	0	0.0%		H7	149	0	0.0%		H7	149	0	0.0%
	H8	154	0	0.0%		H8	154	0	0.0%		H8	154	3	1.9%
	H9	159	0	0.0%		H9	159	0	0.0%		H9	159	0	0.0%
	H10	161	0	0.0%		H10	161	0	0.0%		H10	161	7	4.3%
	H11	180	0	0.0%		H11	184	0	0.0%		H11	184	2	1.1%
	H12	114	0	0.0%		H12	114	0	0.0%		H12	114	0	0.0%
	H13	134	0	0.0%		H13	136	0	0.0%		H13	136	3	2.2%
	H14	79	0	0.0%		H14	131	0	0.0%		H14	131	2	1.5%
	H15	72	0	0.0%		H15	120	0	0.0%		H15	120	1	0.8%
	H16	73	0	0.0%		H16	121	0	0.0%		H16	121	2	1.7%
	H17	50	0	0.0%		H17	128	0	0.0%		H17	128	0	0.0%
	H18	79	0	0.0%		H18	155	0	0.0%		H18	155	0	0.0%
	H19	40	0	0.0%		H19	117	0	0.0%		H19	116	0	0.0%
	H20	57	0	0.0%		H20	135	0	0.0%		H20	134	1	0.7%
	H21	65	0	0.0%		H21	90	0	0.0%		H21	89	0	0.0%
	H22	62	0	0.0%		H22	62	0	0.0%		H22	62	0	0.0%
	H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%		H23	60	0	0.0%
	H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%		H24	65	0	0.0%
	H25	68	0	0.0%		H25	68	0	0.0%		H25	68	0	0.0%
	H26	63	0	0.0%		H26	63	0	0.0%		H26	63	1	1.6%
	H27	62	0	0.0%		H27	62	0	0.0%		H27	62	1	1.6%
	H28	60	0	0.0%		H28	60	0	0.0%		H28	60	1	1.7%
	H29	61	0	0.0%		H29	61	0	0.0%		H29	61	1	1.6%
	H30	61	0	0.0%		H30	61	0	0.0%		H30	61	0	0.0%
	R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%		R1	64	0	0.0%
	R2	63	0	0.0%		R2	65	0	0.0%		R2	65	0	0.0%

項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率
1,3-ジクロロプロパン	H1				チカラム	H1				シマジン	H1			
	H2					H2					H2			
	H3					H3					H3			
	H4					H4					H4			
	H5	2	0	0.0%		H5	2	0	0.0%		H5	2	0	0.0%
	H6	38	0	0.0%		H6	38	0	0.0%		H6	25	0	0.0%
	H7	20	0	0.0%		H7	20	0	0.0%		H7	18	0	0.0%
	H8	13	0	0.0%		H8	27	0	0.0%		H8	15	0	0.0%
	H9	15	0	0.0%		H9	17	0	0.0%		H9	12	0	0.0%
	H10	19	0	0.0%		H10	17	0	0.0%		H10	15	0	0.0%
	H11	15	0	0.0%		H11	11	0	0.0%		H11	8	0	0.0%
	H12	24	0	0.0%		H12	20	0	0.0%		H12	9	0	0.0%
	H13	11	0	0.0%		H13	13	0	0.0%		H13	6	0	0.0%
	H14	15	0	0.0%		H14	17	0	0.0%		H14	6	0	0.0%
	H15	17	0	0.0%		H15	19	0	0.0%		H15	8	0	0.0%
	H16	19	0	0.0%		H16	17	0	0.0%		H16	15	0	0.0%
	H17	11	0	0.0%		H17	4	0	0.0%		H17	4	0	0.0%
	H18	11	0	0.0%		H18	4	0	0.0%		H18	4	0	0.0%
	H19	11	0	0.0%		H19	4	0	0.0%		H19	4	0	0.0%
	H20	4	0	0.0%		H20	4	0	0.0%		H20	4	0	0.0%
	H21	48	0	0.0%		H21	48	0	0.0%		H21	48	0	0.0%
	H22	45	0	0.0%		H22	45	0	0.0%		H22	45	0	0.0%
	H23	43	0	0.0%		H23	43	0	0.0%		H23	43	0	0.0%
	H24	48	0	0.0%		H24	48	0	0.0%		H24	48	0	0.0%
	H25	53	0	0.0%		H25	53	0	0.0%		H25	53	0	0.0%
	H26	48	0	0.0%		H26	48	0	0.0%		H26	48	0	0.0%
	H27	47	0	0.0%		H27	47	0	0.0%		H27	47	0	0.0%
	H28	45	0	0.0%		H28	45	0	0.0%		H28	45	0	0.0%
	H29	46	0	0.0%		H29	46	0	0.0%		H29	46	0	0.0%
	H30	46	0	0.0%		H30	46	0	0.0%		H30	46	0	0.0%
	R1	49	0	0.0%		R1	49	0	0.0%		R1	49	0	0.0%
	R2	48	0	0.0%		R2	48	0	0.0%		R2	48	0	0.0%
チオヘンカルブ	H1				ヘンゼン	H1				セレン	H1			
	H2					H2					H2			
	H3					H3					H3			
	H4					H4					H4			
	H5	2	0	0.0%		H5					H5			
	H6	32	0	0.0%		H6	68	0	0.0%		H6	68	0	0.0%
	H7	17	0	0.0%		H7	9	0	0.0%		H7	9	0	0.0%
	H8	17	0	0.0%		H8	59	0	0.0%		H8	10	0	0.0%
	H9	28	0	0.0%		H9	145	0	0.0%		H9	7	0	0.0%
	H10	15	0	0.0%		H10	161	0	0.0%		H10	9	0	0.0%
	H11	12	0	0.0%		H11	180	0	0.0%		H11	8	0	0.0%
	H12	17	0	0.0%		H12	109	0	0.0%		H12	5	0	0.0%
	H13	11	0	0.0%		H13	134	0	0.0%		H13	3	0	0.0%
	H14	12	0	0.0%		H14	78	0	0.0%		H14	2	0	0.0%
	H15	15	0	0.0%		H15	75	0	0.0%		H15	4	0	0.0%
	H16	13	0	0.0%		H16	78	0	0.0%		H16	8	0	0.0%
	H17	4	0	0.0%		H17	57	0	0.0%		H17	12	0	0.0%
	H18	4	0	0.0%		H18	79	0	0.0%		H18	12	0	0.0%
	H19	4	0	0.0%		H19	40	0	0.0%		H19	12	0	0.0%
	H20	4	0	0.0%		H20	57	0	0.0%		H20	12	0	0.0%
	H21	48	0	0.0%		H21	65	0	0.0%		H21	56	0	0.0%
	H22	45	0	0.0%		H22	62	0	0.0%		H22	45	0	0.0%
	H23	43	0	0.0%		H23	60	0	0.0%		H23	43	0	0.0%
	H24	48	0	0.0%		H24	65	0	0.0%		H24	48	0	0.0%
	H25	53	0	0.0%		H25	68	0	0.0%		H25	53	0	0.0%
	H26	48	0	0.0%		H26	63	0	0.0%		H26	48	0	0.0%
	H27	47	0	0.0%		H27	62	0	0.0%		H27	47	0	0.0%
	H28	45	0	0.0%		H28	60	0	0.0%		H28	45	0	0.0%
	H29	46	0	0.0%		H29	61	0	0.0%		H29	46	0	0.0%
	H30	46	0	0.0%		H30	61	0	0.0%		H30	46	0	0.0%
	R1	49	0	0.0%		R1	64	0	0.0%		R1	49	0	0.0%
	R2	48	0	0.0%		R2	63	0	0.0%		R2	48	0	0.0%

項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率	項目	年度	調査井数	超過数	超過率
硝酸性 窒素及 び亜硝 酸性窒 素	H1				ふつ素	H1				ほう素	H1			
	H2					H2					H2			
	H3					H3					H3			
	H4					H4					H4			
	H5					H5					H5			
	H6					H6					H6			
	H7					H7					H7			
	H8	49	0	0.0%		H8					H8			
	H9	64	2	3.1%		H9					H9			
	H10	147	4	2.7%		H10					H10			
	H11	174	5	2.9%		H11	30	0	0.0%		H11	30	0	0.0%
	H12	149	5	3.4%		H12	80	0	0.0%		H12	78	0	0.0%
	H13	163	4	2.5%		H13	88	0	0.0%		H13	87	0	0.0%
	H14	225	16	7.1%		H14	80	0	0.0%		H14	80	0	0.0%
	H15	205	7	3.4%		H15	146	1	0.7%		H15	146	0	0.0%
	H16	197	10	5.1%		H16	141	0	0.0%		H16	141	0	0.0%
	H17	185	3	1.6%		H17	127	1	0.8%		H17	146	0	0.0%
	H18	181	3	1.7%		H18	120	0	0.0%		H18	144	0	0.0%
	H19	134	3	2.2%		H19	81	0	0.0%		H19	97	0	0.0%
	H20	152	2	1.3%		H20	98	0	0.0%		H20	115	1	0.9%
	H21	67	1	1.5%		H21	59	0	0.0%		H21	75	1	1.3%
	H22	64	1	1.6%		H22	55	0	0.0%		H22	55	2	3.6%
	H23	62	1	1.6%		H23	53	0	0.0%		H23	53	1	1.9%
	H24	67	1	1.5%		H24	58	1	1.7%		H24	58	1	1.7%
	H25	70	2	2.9%		H25	62	0	0.0%		H25	62	0	0.0%
	H26	65	0	0.0%		H26	56	0	0.0%		H26	56	1	1.8%
	H27	64	1	1.6%		H27	55	0	0.0%		H27	55	1	1.8%
	H28	62	1	1.6%		H28	53	0	0.0%		H28	53	0	0.0%
	H29	63	0	0.0%		H29	54	0	0.0%		H29	54	0	0.0%
	H30	63	0	0.0%		H30	54	0	0.0%		H30	54	0	0.0%
	R1	66	3	4.5%		R1	57	0	0.0%		R1	57	0	0.0%
	R2	65	0	0.0%		R2	56	0	0.0%		R2	56	1	1.8%
1,4ジオキ サン	H1													
	H2													
	H3													
	H4													
	H5													
	H6													
	H7													
	H8													
	H9													
	H10													
	H11													
	H12													
	H13													
	H14													
	H15													
	H16													
	H17													
	H18													
	H19													
	H20													
	H21													
	H22	56	0	0.0%										
	H23	60	0	0.0%										
	H24	65	0	0.0%										
	H25	68	0	0.0%										
	H26	63	0	0.0%										
	H27	62	0	0.0%										
	H28	60	0	0.0%										
	H29	61	0	0.0%										
	H30	61	0	0.0%										
	R1	64	0	0.0%										
	R2	63	0	0.0%										

2 参考1 地下水の水質の汚濁に係る環境基準及び数値の取扱方法等

(1) 地下水の水質の汚濁に係る環境基準(以下「環境基準」という。)

ア 環境基準

環境基準は、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、平成9年3月13日付け環境庁告示第10号によって、カドミウムやトリクロロエチレン等23項目について、定められた。

その後、平成11年2月に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素及びほう素の3項目、平成21年11月に塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが環境基準項目として追加され、シスー1,2-ジクロロエチレンが、1,2-ジクロロエチレンに変更された。

環境基準項目	環境基準値	環境基準項目	環境基準値
カドミウム	0.003mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下
全シアン	検出されないこと	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下
鉛	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
六価クロム	0.05mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
砒素	0.01mg/L以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下
総水銀	0.0005mg/L以下	チウラム	0.006mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン	0.003mg/L以下
P-CB	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02mg/L以下
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	ベンゼン	0.01mg/L以下
四塩化炭素	0.002mg/L以下	セレン	0.01mg/L以下
クロロエチレン (別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	ふつ素	0.8mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	ほう素	1mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと日本産業規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

イ 要監視項目の指針値

要監視項目は、公共用水域等における検出状況等からみて、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される項目で、平成5年3月8日付け環境庁水質保全局長通知により設定された。その後、項目の追加や環境基準項目への移行により、現在、地下水に関して、25項目が定められている。

要監視項目	指針値	要監視項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下	イプロベンゾス	0.008mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下	クロルニトロフェン	—
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下	トルエン	0.6mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下	キシレン	0.4mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下	ニッケル	—
イソプロチオラン	0.04mg/L以下	モリブデン	0.07mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下	アンチモン	0.02mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下	全マンガン	0.2mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下	ウラニン	0.002mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)※
フェノブカルブ	0.03mg/L以下		

※PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

ウ 測定方法

測定方法は、下表測定方法の欄に定める方法による。

項目	測定方法	単位	報告下限値*
水温	規格K0102の7.2に定める方法	°C	—
pH	規格K0102の12.1に定める方法(試料採取後直ちに測定)	—	—
電気伝導率	規格K0102の13に定める方法(試料採取後直ちに測定)	mS/m	—
カドミウム	規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	mg/L	0.0003
全シアン	規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法	mg/L	0.1
鉛	規格K0102の54に定める方法	mg/L	0.005
六価クロム	規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)	mg/L	0.02

項目	測定方法	単位	報告下限値*
砒素	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	mg/L	0.005
総水銀	公共用水域告示付表2に掲げる方法	mg/L	0.0005
アルキル水銀	公共用水域告示付表3に掲げる方法	mg/L	0.0005
P C B	公共用水域告示付表4に掲げる方法	mg/L	0.0005
ジクロロメタン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.002
四塩化炭素	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.0002
クロロエチレン (別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	地下水の水質汚濁に係る環境基準について (平成9年3月13日付け環境庁告示第10号)の付表に掲げる方法	mg/L	0.0002
1,2-ジクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.0004
1,1-ジクロロエレン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.01
1,2-ジクロロエチレン	シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004
1,1,1-トリクロロエタン	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	mg/L	0.001
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.0006
トリクロロエチレン		mg/L	0.001
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0005
1,3-ジクロロプロペン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	mg/L	0.0002
チウラム	公共用水域告示付表5に掲げる方法	mg/L	0.0006
シマジン	公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	mg/L	0.0003
チオベンカルブ		mg/L	0.002
ベンゼン	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	mg/L	0.001
セレン	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	mg/L	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法	mg/L	0.055
硝酸性窒素		mg/L	0.05
亜硝酸性窒素		mg/L	0.005
ふつ素	規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が大量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法	mg/L	0.1
ほう素	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	mg/L	0.02
1,4-ジオキサン	公共用水域告示付表8に掲げる方法	mg/L	0.005

* 報告下限値は、各事業主体で定めているため、参考として北海道の報告下限値を掲載。

(2) 数値の取扱方法

ア 水温

数値の最小の位は小数点以下1桁とし、小数点以下2桁目を切り捨てる。

イ pH

小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。

ウ 電気伝導率

数値は整数とし、小数点以下を切り捨てる。

エ 環境基準項目

① 有効数字は2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。

② 報告下限値^{*}未満の数値については、「報告下限値未満」（記載例「<0.001」）とし、報告下限値の桁を下回る桁については、切り捨てる。*各項目の報告下限値は、各事業主体で定めている。

③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、まず、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の合計値を求めた後、上記①、②の扱いをする。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値の数値を測定値として扱う。

④ 1,2-ジクロロエチレンについては、まず、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの測定値の合計値を求めた後、上記①、②の扱いをする。

ただし、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値の数値を測定値として扱う。

オ 表示

環境基準項目で、検出された場合には「○」を、環境基準を超過した場合には「●」を付している。

(3) 地下水の用途

ア 水道水源：地下水を水源とする水道の取水井戸。

イ 一般飲用：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

ウ 生活用水：一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

エ 工業用水：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

オ その他：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水）や用途不明の井戸。

3 参考2

地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画(R1～R7)

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
政令市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市
石狩	江別市	千歳市	北広島市	当別町	新篠津村	恵庭市	石狩市
渡島	知内町 鹿部町	森町 七飯町	八雲町 長万部町	北斗市	松前町	福島町	木古内町
檜山	せたな町	今金町	乙部町	上ノ国町	厚沢部町	江差町	奥尻町
後志	真狩村	共和町	黒松内町	俱知安町	小樽市	仁木町	積丹町
	留寿都村	泊村	島牧村	京極町	岩内町	余市町	古平町
	喜茂別町	神恵内村	寿都町	ニセコ町	蘭越町	赤井川村	
空知	浦臼町	美唄市	岩見沢市	由仁町	砂川市	妹背牛町	赤平市
	秩父別町	南幌町	栗山町	夕張市	滝川市	沼田町	芦別市
	雨竜町	奈井江町	長沼町	三笠市	新十津川町	深川市	歌志内市
	北竜町			月形町			上砂川町
上川	東神楽町	当麻町	美瑛町	富良野市	和寒町	名寄市	美深町
	東川町	比布町	中富良野町	南富良野町	剣淵町	士別市	音威子府村
	鷹栖町	愛別町	上富良野町	占冠村	幌加内町	下川町	中川町
留萌	留萌市	羽幌町 初山別村	苦前町	遠別町	天塩町	増毛町	小平町
宗谷	浜頓別町	中頓別町	枝幸町	猿払村	利尻富士町 利尻町 礼文町	稚内市	豊富町 幌延町
オホーツク	興部町	紋別市	遠軽町	北見市	網走市	美幌町	斜里町
	西興部村	滝上町	湧別町	訓子府町	大空町	津別町	清里町
	雄武町	佐呂間町	佐呂間町	置戸町			小清水町
胆振	豊浦町	室蘭市	苦小牧市	厚真町	安平町	伊達市	むかわ町
	洞爺湖町	登別市	白老町			壯瞥町	
日高	平取町	新ひだか町	浦河町	日高町	新冠町	様似町	えりも町
十勝	池田町	鹿追町	士幌町	帯広市	大樹町	更別村	本別町
	豊頃町	新得町	上士幌町	芽室町	広尾町	中札内村	足寄町
	浦幌町	清水町	音更町	幕別町			陸別町
釧路	釧路町	釧路市	厚岸町	白糠町	鶴居村	浜中町	標茶町 弟子屈町
根室	別海町	根室市	中標津町		羅臼町	標津町	
計(政令市除く)	27市町村	27市町村	26市町村	24市町村	24市町村	23市町村	25市町村

備考:令和2年度は、泊村に調査可能な井戸が無かったため、政令市3市及び26市町村で調査を実施。

4 参考3

地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方

(H16. 9. 16環境審第10号答申)

水質測定に関する考え方

地下水の水質測定（以下「測定」という。）は、人口の集中状況、工場・事業場等の立地状況、地下水の利用状況、土地利用状況及び過去の地下水の水質調査の結果等を勘案し、地下水質調査方法（平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通達）等に基づき、次のとおり実施するものとする。

1 調査区分

次の調査区分により、測定を実施する。

調査区分	調　　査　内　容	備　　考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	<ul style="list-style-type: none">・計画的に実施する必要があるため、5ヶ年計画※)を作成し、実施する。・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	<ol style="list-style-type: none">汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的に実施する調査。概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。概況調査等において、自然要因（鉱床地帯等において岩石、土壤からの溶出等の要因）と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的に実施する調査。	<ul style="list-style-type: none">・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

※) 平成17年度から7ヵ年計画（平成18年度環境審議会水環境部会で了承）


2 調査井戸の選定方法、調査頻度及び調査項目

調査井戸の選定等については、原則として、次のとおりとする。

区分	調査井戸の選定	調査頻度	調査項目	備考
概況調査	<p>1 工場・事業場等の立地や地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高く、汚染による利水影響が大きい地区で、浅井戸を優先的に選定する。</p> <p>2 市街地の飲用井戸を優先的に選定する。</p>	<p>当分の間休止</p> <p>年1回^{※)}</p>	<p>井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準項目（平成9年3月13日付環境庁告示第10号の別表に掲げる項目）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・汚染の可能性が極めて低いと考えられる項目については適宜減ずる。 ・要監視項目については、必要に応じ、調査項目に加える。 ・全道を5年^{※)}で一巡する計画
汚染井戸周辺地区調査	<p>概況調査、その他調査</p> <p>・測定等において、汚染が確認された井戸を中心として、汚染が想定される範囲全体が含まれるよう調査範囲を選定する。</p>	<p>年2回</p> <p>(汚染発見後速やかに実施。その後、6月後に再実施。)</p>	<p>井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準超過項目等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・汚染範囲が確認できるまで継続して調査範囲を拡大する。 ・土壤汚染対策法施行通知に示された各汚染物質毎の一般的な到達範囲を目安として井戸を選定する。
定期モニタリング調査	<p>1 環境基準値を超過している場合は、次のように選定する。</p> <p>環境基準値を超過している井戸のうち1井戸及び、汚染範囲の移動を確認するため、地下水の流向等を考慮して、汚染範囲外の井戸を1井戸選定する。</p> <p>2 概況調査、その他調査・測定等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸で実施する。</p> <p>3 汚染が自然要因と判断された井戸。</p>	<p>年4回</p> <p>(ただし、2及び3の調査については年1回とすることができる。)</p>	<p>井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準超過項目等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・過去の水質データから、水質の変動が少ない場合や季節変動がないことが確認できる場合には、調査頻度を減ずる。 ・ただし、2の調査については、環境基準以下で検出された項目が自然界に広く存在するふつ素及びほう素の場合、これらの項目については実施しない。

※) 平成17年度から7カ年計画（平成18年度環境審議会水環境部会で了承）

5 参考4 地下水の水質調査フロー



6 地下水の水質測定結果表

(1) 概 冴 調 査

概況調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	70	90	不明	100	不明	90	280	48
浅・深井戸の別	深	深	不明	深	不明	深	深	浅
用途	工業用水	生活用水	その他	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	水道水源
採水年月日	R2.8.27	R2.7.20	R2.7.10	R2.7.31	R2.8.12	R2.7.6	R2.7.6	R2.8.3
水温(°C)	12.7	14.4	16.4	13.2	18.8	12.1	10.8	11.2
pH	7.1	6.9	7.0	7.4	7.8	7.6	7.3	6.4
E C (mS/m)	24	32	20	31	70	31	41	21
カドミウム	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
全シアン	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	(◎) 0.002	(◎) 0.002	<0.001	(◎) 0.003	<0.001	(◎) 0.002	<0.001	(◎) 0.001
総水銀	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	—	—	(◎) 0.0007	—	(◎) 0.0006	(◎) 0.0007	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
1, 2-ジクロロエチレン	—	<0.008	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	—	(◎) 0.0051	—	(◎) 0.0008	—	(◎) 0.0006	(◎) 0.0061	<0.0005
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	(◎) 3.3	—	(◎) 2.8	(◎) 4.3	(◎) 1.0
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	—	—	—	(◎) 0.18	—	(◎) 0.20	(◎) 0.16	(◎) 0.19
1, 4-ジオキサン	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
井戸番号	004400	005600	006770	006890	006910	006960	006970	007030

概況調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15	16
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央	北	北	北	北	北	東	東
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	44	250	不明	80
浅・深井戸の別	不明	不明	不明	不明	深	深	不明	深
用途	水道水源	その他	その他	その他	一般飲用	その他	生活用水	一般飲用
採水年月日	R2.7.9	R2.7.8	R2.7.7	R2.7.4	R2.7.4	R2.7.13	R2.7.17	R2.7.30
水温(°C)	12.6	18.1	16.5	13.0	14.4	15.3	16.0	15.7
pH	7.2	8.2	7.7	7.3	8.3	8.2	8.2	7.2
E C (mS/m)	41	29	25	22	14	15	22	43
カドミウム	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
全シアン	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	—	◎ 0.002	◎ 0.007	◎ 0.005	<0.001	<0.001	<0.001	◎ 0.002
総水銀	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジ ¹ クロロエタン	—	<0.0004	—	—	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジ ¹ クロロエチレン	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジ ¹ クロロエチレン	<0.008	<0.008	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1,2-ジ ¹ クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジ ¹ クロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	◎ 0.0063	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	◎ 0.0056
1,3-ジ ¹ クロロプロペン	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	—	<0.0006	—	—	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	◎ 0.084	—	—	—	<0.055	◎ 0.067	◎ 5.4
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	<0.1	—	—	—	◎ 0.1	◎ 0.2	<0.1
ほう素	—	◎ 0.19	—	—	—	◎ 0.04	◎ 0.19	◎ 0.13
1,4-ジオキサン	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0020	0020	0020	0020	0020	0030	0030
井戸番号	007420	001910	002380	002430	002440	002620	002770	002950

概況調査

地点番号	17	18	19	20	21	22	23	24
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	東	東	東	白石	白石	白石	白石	豊平
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	100	100	10	不明	2	100
浅・深井戸の別	不明	不明	深	深	浅	不明	浅	深
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	その他	その他	生活用水
採水年月日	R2.7.6	R2.7.6	R2.7.9	R2.7.15	R2.7.16	R2.7.31	R2.7.14	R2.7.13
水温(°C)	12.2	10.6	12.0	20.3	12.6	12.5	18.8	16.8
pH	7.5	7.3	8.4	8.3	6.6	7.2	8.1	7.2
E C (mS/m)	47	43	17	15	42	36	34	42
カドミウム	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
全シアン	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1
鉛	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02
砒素	(◎) 0.003	(◎) 0.003	<0.001	(◎) 0.006	(◎) 0.001	(◎) 0.002	(◎) 0.002	(◎) 0.002
総水銀	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	—	—	<0.008	—	<0.008	—	<0.008	<0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
チウラム	—	—	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
シマジン	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
ベンゼン	—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001
セレン	—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	<0.055	—	(◎) 5.5	—	(◎) 0.092	(◎) 5.1
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	(◎) 0.1	—	<0.1	—	<0.1	<0.1
ほう素	—	—	(◎) 0.03	—	(◎) 0.18	—	<0.02	(◎) 0.11
1,4-ジオキサン	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0030	0030	0040	0040	0040	0040	0050
井戸番号	003640	003880	003910	001830	001850	003060	003190	001890

概況調査

地点番号	25	26	27	28	29	30	31	32
事業主体	札幌市							
市町村名	札幌市							
地区名	豊平	豊平	豊平	豊平	南	南	南	南
分析機関	委託							
井戸深度(m)	200	100	不明	3	40	不明	33	不明
浅・深井戸の別	深	深	不明	浅	深	不明	深	不明
用途	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他
採水年月日	R2.7.17	R2.7.27	R2.7.10	R2.7.14	R2.7.9	R2.7.15	R2.7.8	R2.7.9
水温(°C)	13.2	16.8	11.4	19.8	15.9	13.4	17.3	11.4
pH	7.8	7.3	6.3	7.7	6.3	6.6	7.7	6.4
E C (mS/m)	14	41	21	11	25	32	15	19
カドミウム	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
全シアン	—	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	—	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	◎ 0.002	◎ 0.001	<0.001	◎ 0.002	◎ 0.004	<0.001	◎ 0.007	◎ 0.002
総水銀	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	—	—	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	—	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	—	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	<0.055	—	◎ 0.32	<0.055	◎ 3.9
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	<0.1	—	<0.1	◎ 0.4	<0.1
ほう素	—	—	—	◎ 0.02	—	◎ 0.92	◎ 0.06	◎ 0.03
1,4-ジオキサン	—	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0050	0050	0050	0050	0060	0060	0060	0060
井戸番号	002800	002830	002900	002920	001280	001380	001730	001740

概況調査

地点番号	33	34	35	36	37	38	39	40
事業主体	札幌市							
市町村名	札幌市							
地区名	南	西	西	西	西	厚別	厚別	厚別
分析機関	委託							
井戸深度(m)	不明	30	50	185	100	230	不明	130
浅・深井戸の別	浅	浅	深	深	深	深	不明	深
用途	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.7.30	R2.7.16	R2.7.21	R2.7.13	R2.7.16	R2.7.14	R2.7.30	R2.7.16
水温(°C)	13.5	13.5	19.9	17.7	13.6	15.3	11.7	16.1
pH	6.2	7.0	7.2	8.0	7.9	8.4	6.5	7.4
E C (mS/m)	17	29	25	51	23	16	16	21
カドミウム	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005
全シアン	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	<0.1
鉛	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005
六価クロム	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	<0.02
砒素	<0.001	◎ 0.001	● 0.020	◎ 0.002	● 0.017	<0.001	◎ 0.001	<0.001
総水銀	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005
ジクロロメタン	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002
四塩化炭素	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	<0.0004	<0.0004	—	—	—	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	—	—	<0.008	<0.008	—	—	—	<0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	<0.0006	<0.0006	—	—	—	<0.0006
トリクロロエチレン	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002
テトラクロロエチレン	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	<0.0002
チウラム	—	—	<0.0006	<0.0006	—	—	—	<0.0006
シマジン	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	<0.0003
チオベンカルブ	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002
ベンゼン	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001
セレン	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	◎ 0.16	<0.055	—	—	—	◎ 0.19
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	◎ 0.1	<0.1	—	—	—	<0.1
ほう素	—	—	<0.02	◎ 0.35	—	—	—	◎ 0.04
1,4-ジオキサン	—	—	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0060	0070	0070	0070	0070	0080	0080	0080
井戸番号	001950	002280	003210	003240	003650	003970	004330	004340

概況調査

地点番号	41	42	43	44	45	46	1	1
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	北海道	函館市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	千歳市	函館市
地区名	手稻	手稻	手稻	清田	清田	清田	都	西桔梗町
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	80	不明	不明	不明	200	50	不明	100
浅・深井戸の別	深	深	不明	不明	深	深	不明	深
用途	その他	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	工業用水
採水年月日	R2.7.21	R2.7.13	R2.7.30	R2.7.21	R2.7.27	R2.7.31	R2.6.11	R2.7.8
水温(°C)	24.8	14.5	13.7	14.4	10.8	14.5	10.9	20.2
pH	7.3	8.1	6.5	6.3	7.7	6.5	6.6	8.4
E C (mS/m)	23	32	52	28	11	15	16	27
カドミウム	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0003	<0.0003
全シアン	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—
鉛	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005
六価クロム	—	<0.02	<0.02	—	<0.02	—	<0.02	<0.02
砒素	◎ 0.001	◎ 0.002	◎ 0.002	◎ 0.001	◎ 0.003	◎ 0.002	<0.005	<0.005
総水銀	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—
ジクロロメタン	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002
四塩化炭素	—	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	—	<0.008	<0.008	—	<0.008	—	<0.008	<0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.004	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	—	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	—	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—	<0.0002	—
チウラム	—	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—	<0.0006	—
シマジン	—	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—
チオベンカルブ	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
ベンゼン	—	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001
セレン	—	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	<0.055	◎ 3.7	—	◎ 0.15	—	◎ 4.8	◎ 2.7
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	4.8	2.7
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005
ふつ素	—	<0.1	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	◎ 0.1
ほう素	— ◎ 0.14	<0.02	—	<0.02	—	—	<0.02	◎ 0.02
1,4-ジオキサン	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	224	202
地区番号	0090	0090	0090	0100	0100	0100	0310	130
井戸番号	000910	001210	001220	000150	000210	002200	000100	000400

概況調査

地点番号	2	3	4	5	6	7	8	1
事業主体	函館市	北海道						
市町村名	函館市	七飯町						
地区名	五稜郭町	若松町	昭和	湯川町	見晴町	新川町	石川町	中島
分析機関	委託							
井戸深度(m)	130	70	100	不明	30	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	深	深	深	不明	浅	不明	不明	不明
用途	生活用水	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
採水年月日	R2.7.8	R2.5.27						
水温(°C)	21.1	18.6	15.6	24.6	13.2	16.1	20.0	13.0
pH	7.6	7.0	7.4	7.5	6.7	7.3	7.7	7.4
E C (mS/m)	23	4300	34	39	19	43	45	20
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	<0.005	◎ 0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.055	◎ 0.055	<0.055	2.3	<0.055	◎ 0.19	◎ 0.21	◎ 0.64
硝酸性窒素	<0.05	<0.05	2.3	<0.05	0.19	0.21	0.64	5.8
亜硝酸性窒素	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	◎ 0.1	◎ 0.5	<0.1	◎ 0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	● 4.3	◎ 0.02	◎ 0.10	<0.02	◎ 0.03	<0.02	<0.02
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	202	202	202	202	202	202	202	337
地区番号	0140	0170	0200	0220	0440	0580	0610	0050
井戸番号	000100	000100	000600	000200	000100	000100	000100	000500

概況調査

地点番号	1	1	1	1	1	1	1	1
事業主体	北海道	旭川市						
市町村名	森町	今金町	共和町	神恵内村	美唄市	南幌町	奈井江町	旭川市
地区名	砂原	今金	南幌似	神恵内村	東	南	瑞穂	永山
分析機関	委託	委託						
井戸深度(m)	不明	30	5	20	3.5	32	9	9
浅・深井戸の別	不明	浅	不明	不明	浅	不明	不明	浅
用途	一般飲用	一般飲用	その他	その他	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水
採水年月日	R2.5.27	R2.5.27	R2.5.26	R2.5.26	R2.6.15	R2.6.15	R2.6.15	R2.8.3
水温(°C)	12.6	11.5	9.0	16.8	11.7	11.7	13.6	18.4
pH	7.5	8.1	8.3	6.8	6.1	7.0	6.6	7.2
E C (mS/m)	23	34	11	12	21	15	20	10
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.004
シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.002
トランスクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.002
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(◎) 2.7	(◎) 0.42	(◎) 0.38	(◎) 0.22	(◎) 1.1	<0.055	(◎) 6.2	(◎) 2.4
硝酸性窒素	2.7	0.42	0.38	0.22	1.1	<0.05	6.2	2.4
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	(◎) 0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—
ほう素	(◎) 0.03	(◎) 0.03	<0.02	<0.02	(◎) 0.06	(◎) 0.02	(◎) 0.06	—
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	345	370	401	404	215	423	424	204
地区番号	S060	0010	0060	0010	0010	0010	0010	0060
井戸番号	000500	000700	000400	000500	000700	000100	000100	006300

概況調査

地点番号	2	3	4	5	6	7	8	9						
事業主体	旭川市													
市町村名	旭川市													
地区名	永山	永山	永山	永山	末広	東鷹栖	西神楽	西神楽						
分析機関	委託													
井戸深度(m)	不明	不明	5	不明	不明	5	200	40						
浅・深井戸の別	不明	不明	浅	不明	不明	浅	深	深						
用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用						
採水年月日	R2.8.3	R2.8.3	R2.8.3	R2.8.3	R2.8.4	R2.8.4	R2.7.22	R2.7.22						
水温(°C)	18.8	10.5	13.1	11.2	14.0	15.2	15.5	20.5						
pH	6.5	6.7	6.9	7.4	6.9	6.6	8.5	7.5						
E C (mS/m)	16	15	14	7	15	26	52	14						
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—						
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—						
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—						
六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	—	—						
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—						
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—						
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—						
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—						
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—						
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—						
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—						
1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	—						
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—						
1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	—						
シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—						
トランスクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—						
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—						
1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	—						
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—						
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—						
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—						
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—						
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—						
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—						
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—						
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(◎)	3.3	(◎)	2.6	(◎)	3.2	(◎)	3.0	(◎)	0.099	<0.055	<0.055	(◎)	0.089
硝酸性窒素		3.3		2.6		3.2		3.0		0.09	<0.05	<0.05		0.08
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204	204	204	204	204	204	204	204	204					
地区番号	0060	0060	0060	0060	0090	0200	0270	0270						
井戸番号	006400	006500	006600	006700	002700	002300	001600	001700						

概況調査

地点番号	1	1	1	1	1	1	1	1
事業主体	北海道							
市町村名	当麻町	比布町	愛別町	上川町	羽幌町	初山別村	中頓別町	紋別市
地区名	宇園別	中町	南町	東町	曙	栄	敏音知	上渚滑町
分析機関	委託							
井戸深度(m)	7	不明	10	15	3	11	3	不明
浅・深井戸の別	浅	不明	不明	深	不明	浅	不明	深
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用
採水年月日	R2.6.16	R2.6.16	R2.6.16	R2.6.16	R2.6.15	R2.6.15	R2.6.16	R2.7.28
水温(°C)	13.4	15.9	18.8	11.6	10.3	10.7	9.0	7.7
pH	6.0	6.3	6.6	6.9	5.6	7.2	7.3	6.0
E C (mS/m)	26	21	16	7	7	27	56	28
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
トランシス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 8.9	◎ 3.4	◎ 5.2	◎ 1.0	◎ 1.6	<0.055	<0.055	◎ 4.6
硝酸性窒素	8.9	3.4	5.2	1.0	1.6	<0.05	<0.05	4.6
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	<0.02	◎ 0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	◎ 0.41	◎ 0.02
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	454	455	456	457	484	485	513	219
地区番号	0060	0050	0020	0070	0060	0030	0070	0090
井戸番号	000400	D00100	000200	000400	000100	000100	000400	000200

概況調査

地点番号	1	1	1	1	1	1	1	1
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	滝上町	室蘭市	登別市	新ひだか町	鹿追町	新得町	清水町	釧路市
地区名	滝ノ上市街地	本輪西町	富浦町	静内緑町	東町	新得	羽幌	直別
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	18	不明	20	8	6	不明
浅・深井戸の別	不明	浅	不明	不明	浅	浅	浅	不明
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2. 7. 28	R2. 6. 22	R2. 6. 22	R2. 6. 23	R2. 6. 22	R2. 6. 9	R2. 6. 25	R2. 6. 10
水温(°C)	10.3	11.5	11.9	12.6	12.4	10.4	8.3	12.1
pH	6.4	7.6	6.6	6.9	7.9	7.4	6.1	6.3
E C (mS/m)	14	14	26	24	27	10	13	7
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1, 3-ジクロロプロパン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(◎) 3.3	(◎) 1.0	(◎) 4.0	(◎) 1.0	(◎) 8.6	(◎) 2.3	(◎) 6.5	(◎) 0.22
硝酸性窒素	3.3	1.0	4.0	1.0	8.6	2.3	6.5	0.21
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	(◎) 0.02	<0.02	(◎) 0.40	(◎) 0.06	(◎) 0.06	<0.02	<0.02	<0.02
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	560	205	230	610	634	635	636	206
地区番号	0020	0020	0040	S060	0030	0110	0040	0020
井戸番号	000100	000500	000200	001100	000100	000200	000200	000200

概況調査

地点番号	1
事業主体	北海道
市町村名	根室市
地区名	東和田
分析機関	委託
井戸深度(ｍ)	3.6
浅・深井戸の別	浅
用途	一般飲用
採水年月日	R2.6.15
水温(℃)	10.7
pH	6.5
EC (mS/m)	14
カドミウム	<0.0003
全シアン	<0.1
鉛	<0.005
六価クロム	<0.02
砒素	<0.005
総水銀	<0.0005
アルキル水銀	—
PCB	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002
四塩化炭素	<0.0002
クロロエチレン（別名 塩化ビニルマ）	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	<0.008
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	<0.0002
チウラム	<0.0006
シマジン	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002
ベンゼン	<0.001
セレン	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(◎) 1.7
硝酸性窒素	1.7
亜硝酸性窒素	<0.005
ふつ素	<0.1
ほう素	(◎) 0.03
1,4-ジオキサン	<0.005
トルエン	—
キシレン	—
フェニトロチオン	—
クロロタロニル	—
ダイアジノン	—
ジクロルボス	—
市町村コード	223
地区番号	0220
井戸番号	000100

(2) 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	1	2	3	4	5	6	7	8
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	北区	北区	北区	北区	東区	南区
分析機関	札幌市	札幌市	委託	委託	委託	委託	札幌市	委託
井戸深度(m)	不明	不明	230	不明	80	150	200	不明
浅・深井戸の別	不明	不明	深	不明	深	深	深	不明
用途	その他	一般飲用	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.12.2	R2.12.2	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.12.2	R2.7.28
水温(°C)	18.0	18.0	18.3	14.1	13.2	15.2	20.0	11.2
pH	7.1	7.0	8.2	7.5	7.3	7.8	8.0	6.5
E C (mS/m)	—	—	27	21	47	21	—	21
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	◎ 0.001	◎ 0.001	◎ 0.006	<0.001	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン（別名 塩化ビニルモノマー）	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	—	—	—	—	<0.004	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	—	—	—	—	<0.002	—
テトラクロロエチレン	◎ 0.0005	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0010	0010	0020	0020	0020	0020	0030	0060
井戸番号	005430	006800	001570	001870	001980	002240	004090	001440

汚染井戸周辺地区調査

地点番号	9	10	11	12	13	14	15
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	南区	南区	西区	西区	西区	西区	西区
分析機関	委託	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
井戸深度(m)	30	不明	不明	160	35	10	不明
浅・深井戸の別	深	不明	不明	深	浅	浅	不明
用途	生活用水	生活用水	その他	工業用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2. 7. 7	R2. 10. 9	R2. 12. 18				
水温(°C)	20.7	21.0	19.0	19.0	16.0	19.0	19.0
pH	7.1	6.5	8.1	7.6	7.5	6.1	6.6
E C (mS/m)	28	28	35	61	26	8.2	19
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	◎ 0.004	<0.001	◎ 0.009	<0.001	<0.001
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン（別名 塩化ビニルモノマー）	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	◎ 1.2	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	◎ 0.2	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0060	0060	0070	0070	0070	0070	0070
井戸番号	001460	002080	002400	002640	003660	003670	003680

(3) 繼続監視調査

継続監視調査

地点番号	1	2	K7				3	4
事業主体	札幌市	札幌市	開発局				札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市				札幌市	札幌市
地区名	中央区	中央区	中央区				北区	北区
分析機関	委託	委託	委託				委託	委託
井戸深度(m)	100	104	40				不明	90
浅・深井戸の別	深	深	深				不明	深
用途	一般飲用	水道水源	その他				生活用水	一般飲用
採水年月日	R2. 9. 7	R2. 8. 4	R2. 5. 27	R2. 8. 24	R2. 11. 19	R3. 2. 16	R2. 8. 20	R2. 8. 24
水温(°C)	15.1	12.2	12.3	13.2	11.1	11.5	18.6	13.0
pH	7.2	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.2	6.8
E C (mS/m)	22	38	28	27	26	26	49	43
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	◎ 0.001	—	—	—	—	◎ 0.007	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	◎ 0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	—	—	—	—	—	● 0.11	<0.008
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	<0.002	—	—	—	—	—	◎ 0.002	◎ 0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	—	◎ 0.0059	◎ 0.0063	◎ 0.0041	◎ 0.0050	<0.0005	◎ 0.0053
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100				100	100
地区番号	0010	0010	0010				0020	0020
井戸番号	006610	007440	K01002				001380	001820

継続監視調査

地点番号	5	6	7	8	9	10	11	12
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	北区	北区	北区	北区	北区	北区	北区	北区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	50	46	38	30	25	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	深	深	深	深	浅	不明	不明	不明
用途	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R2. 9. 9	R2. 8. 18	R2. 8. 12	R2. 8. 12	R2. 8. 19	R2. 8. 12	R2. 8. 12	R2. 8. 18
水温(°C)	24.8	11.3	13.7	13.1	12.0	18.4	12.5	12.8
pH	7.4	7.0	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5
E C (mS/m)	33	21	24	42	46	23	34	36
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.001	● 0.013	● 0.033	● 0.067	● 0.016	● 0.035	● 0.11	◎ 0.001
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	◎ 0.027	● 0.093	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	<0.001	—	—	<0.001
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	◎ 0.34
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020
井戸番号	002010	002320	002470	002490	002550	002600	002680	002760

継続監視調査

地点番号	13	14	15	16	17	18	19	20
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	東区	東区	東区	東区	東区	東区	東区	東区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	40	102	60	不明	不明	不明	100
浅・深井戸の別	不明	深	深	深	不明	不明	不明	深
用途	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.8.13	R2.8.12	R2.8.13	R2.8.12	R2.8.4	R2.9.8	R2.8.24	R2.8.20
水温(°C)	12.8	12.7	10.3	12.7	13.0	14.1	15.0	11.1
pH	7.4	7.4	7.5	8.1	6.8	7.2	7.3	7.3
E C (mS/m)	19	35	39	41	28	21	41	39
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	● 0.015	● 0.044	—	◎ 0.002	—	● 0.027
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	—
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	<0.002	<0.002	—	—	◎ 0.002	—	<0.002	—
テトラクロロエタン	◎ 0.0057	◎ 0.0075	—	—	● 0.036	—	● 0.019	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030
井戸番号	002620	003170	003570	003660	003740	003860	003920	004010

継続監視調査

地点番号	21	22	23	K1					24
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	開発局					札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市					札幌市
地区名	東区	東区	東区	東区					白石区
分析機関	委託	委託	委託	委託					委託
井戸深度(m)	100	不明	不明	18					21
浅・深井戸の別	深	不明	不明	浅					浅
用途	一般飲用	工業用水	水道水源	その他					生活用水
採水年月日	R2. 8. 19	R2. 8. 25	R2. 8. 19	R2. 5. 27	R2. 8. 24	R2. 11. 19	R3. 2. 16	R2. 8. 24	
水温(°C)	11. 9	21. 5	10. 9	12. 8	14. 2	11. 2	11. 6	19. 1	
pH	7. 5	7. 6	7. 9	6. 8	6. 8	6. 8	6. 8	6. 5	
E C (mS/m)	18	27	38	48	43	49	51	38	
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0. 017	—	● 0. 017	● 0. 14	● 0. 053	● 0. 097	● 0. 10	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 008
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	◎ 0. 0054
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100					100
地区番号	0030	0030	0030	0030					0040
井戸番号	004040	004140	004180	K00200					001790

継続監視調査

地点番号	25	26	27	28	29	30
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区	白石区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	180	25-35	70	100	80	不明
浅・深井戸の別	深	不明	深	深	深	不明
用途	その他	生活用水	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用
採水年月日	R2. 9. 2	R2. 8. 28	R2. 8. 20	R2. 8. 6	R2. 9. 1	R2. 9. 15
水温(°C)	12.7	16.8	19.5	10.8	10.5	9.7
pH	7.8	6.8	7.0	6.7	7.0	7.7
E C (mS/m)	31	43	39	41	25	13
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0.030	—	—	—	◎ 0.008	<0.001
総水銀	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	◎ 0.008	<0.008	<0.008	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	◎ 0.003	<0.002	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	—	● 0.30	◎ 0.010	◎ 0.010	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100
地区番号	0040	0040	0040	0040	0040	0040
井戸番号	001980	002420	002610	002780	003140	003360

継続監視調査

地点番号	K14				31	32	33
事業主体	開発局				札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市				札幌市	札幌市	札幌市
地区名	白石区				豊平区	豊平区	豊平区
分析機関	委託				委託	委託	委託
井戸深度(m)	100				60	100	55
浅・深井戸の別	深				深	深	深
用途	その他				生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日	R2. 5. 28	R2. 8. 20	R2. 11. 25	R3. 2. 17	R2. 9. 2	R2. 9. 18	R2. 8. 28
水温(°C)	11. 5	10. 2	10. 0	9. 5	12. 8	18. 5	16. 1
pH	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	6. 7	7. 1	6. 9
E C (mS/m)	22	21	23	21	58	46	31
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0. 022	● 0. 020	● 0. 020	● 0. 021	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0. 008	<0. 008	◎ 0. 009
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	<0. 002	<0. 002	◎ 0. 002
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	● 0. 025	◎ 0. 0024	● 0. 030
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100				100	100	100
地区番号	0040				0050	0050	0050
井戸番号	K03300				001970	002350	002390

継続監視調査

地点番号	K5				K8			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	札幌市				札幌市			
地区名	豊平区				豊平区			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	20				20			
浅・深井戸の別	浅				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	R2. 5. 26	R2. 8. 18	R2. 11. 24	R3. 2. 18	R2. 5. 26	R2. 8. 18	R2. 11. 24	R3. 2. 18
水温(°C)	12.9	13.9	13.1	13.0	14.6	18.1	13.3	13.0
pH	6.4	6.5	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.6
E C (mS/m)	45	40	40	39	20	21	22	29
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	● 0.014	◎ 0.0089	◎ 0.0089	● 0.011	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 7.2	◎ 7.6	◎ 7.8	◎ 7.6	◎ 1.1	◎ 1.5	◎ 2.0	◎ 3.5
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100				100			
地区番号	0050				0050			
井戸番号	K00701				K01200			

継続監視調査

地点番号	34	35	36	37	38	39	40	41
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	南区	南区	南区	南区	西区	西区	厚別区	手稲区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	15	不明	55	不明	不明	不明	不明	80
浅・深井戸の別	浅	不明	深	浅	不明	不明	不明	深
用途	工業用水	一般飲用	その他	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日	R2. 9. 1	R2. 8. 31	R2. 8. 28	R2. 8. 28	R2. 8. 31	R2. 8. 31	R2. 9. 3	R2. 8. 27
水温(°C)	12. 1	19. 3	14. 3	18. 5	15. 9	18. 4	18. 9	20. 9
pH	6. 7	6. 9	6. 7	6. 5	7. 3	7. 2	6. 6	7. 5
E C (mS/m)	22	36	15	34	20	41	39	28
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—
砒素	—	◎ 0. 003	◎ 0. 009	—	—	—	● 0. 041	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0. 0002	—	—	—	<0. 0002	<0. 0002	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0. 002	—	—	—	<0. 002	<0. 002	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	<0. 008	—	—	—	<0. 008	<0. 008	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	<0. 002	—	—	—	<0. 002	<0. 002	—	—
テトラクロロエチレン	● 0. 037	—	—	—	◎ 0. 0046	◎ 0. 0007	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	● 12	—	—	● 15	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0060	0060	0060	0060	0070	0070	0080	0090
井戸番号	000860	001800	001990	002060	003000	003520	004110	000700

継続監視調査

地点番号	42	43	44	45	46	47	48	49
事業主体	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
市町村名	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
地区名	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区	手稲区
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	11	80	50	120	65	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	浅	深	深	深	深	浅	不明	不明
用途	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他
採水年月日	R2. 8. 25	R2. 8. 25	R2. 8. 25	R2. 9. 2	R2. 8. 27	R2. 8. 25	R2. 9. 7	R2. 9. 7
水温(°C)	13. 0	19. 1	25. 2	20. 5	21. 3	24. 3	18. 1	13. 3
pH	8. 1	6. 9	7. 4	8. 7	6. 4	8. 6	7. 8	6. 4
E C (mS/m)	57	39	16	59	11	62	46	40
カドミウム	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	◎ 0. 007	● 0. 015	◎ 0. 003	<0. 001	● 0. 19	<0. 001	● 0. 031	● 0. 025
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	◎ 0. 5	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	100	100	100	100	100	100	100	100
地区番号	0090	0090	0090	0090	0090	0090	0090	0090
井戸番号	000730	000770	000810	000960	000980	001050	001180	001340

継続監視調査

地点番号	1		1		2	
事業主体	北海道		北海道		北海道	
市町村名	江別市		千歳市		恵庭市	
地区名	東野幌本町		上長都		北柏木町	
分析機関	委託		委託		委託	
井戸深度(m)	9.5		30		10	
浅・深井戸の別	浅		不明		不明	
用途	その他		工業用水	工業用水	工業用水	
採水年月日	R2. 6. 11	R2. 9. 1	R2. 6. 11	R2. 6. 11	R2. 6. 11	
水温(°C)	12.5	13.1	12.1	10.9	14.1	
pH	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	
E C (mS/m)	36	36	17	13	17	
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	● 0.0038	● 0.0042	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	<0.001	◎ 0.005	<0.001	
テトラクロロエチレン	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	217		224	231	231	
地区番号	0240		0010	0270	0270	
井戸番号	000100		000300	000600	001200	

継続監視調査

地点番号	K1				1	2
事業主体	開発局				北海道	北海道
市町村名	恵庭市				北広島市	北広島市
地区名	漁太				南の里	南の里
分析機関	委託				委託	委託
井戸深度(m)	11				5	5
浅・深井戸の別	浅				浅	浅
用途	その他				生活用水	生活用水
採水年月日	R2.5.25	R2.8.19	R2.11.25	R3.2.15	R2.6.11	R2.6.11
水温(°C)	11.2	11.4	11.2	10.9	10.8	9.6
pH	6.1	6.2	6.3	6.3	6.7	6.9
E C (mS/m)	16	15	22	17	33	33
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	(◎) 0.005	<0.005	<0.005	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	(◎) 3.2 ● 18	● 18
硝酸性窒素	—	—	—	—	3.2	18
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	0.023	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	231				234	234
地区番号	0130				0090	0090
井戸番号	K01700				000700	001300

継続監視調査

地点番号	K1				1	2	3
事業主体	開発局				函館市	函館市	函館市
市町村名	石狩市				函館市	函館市	函館市
地区名	北生振				海岸町	西桔梗町	日乃出町
分析機関	委託				委託	委託	委託
井戸深度(m)	30				75	不明	不明
浅・深井戸の別	浅				深	浅	不明
用途	その他				工業用水	生活用水	工業用水
採水年月日	R2. 5. 29	R2. 8. 21	R2. 11. 26	R3. 2. 19	R2. 7. 9	R2. 7. 9	R2. 7. 9
水温(°C)	11. 2	11. 2	10. 5	10. 3	19. 3	11. 4	13. 8
pH	6. 6	6. 7	6. 7	6. 7	7. 1	6. 3	6. 5
E C (mS/m)	62	66	64	63	2500	28	40
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0. 011	● 0. 012	● 0. 011	● 0. 012	◎ 0. 010	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	<0. 001	—	<0. 001
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	<0. 0005	—	◎ 0. 0036
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	◎ 7. 4	◎ 1. 8
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	7. 4	1. 8
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	<0. 005	<0. 005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	235				202	202	202
地区番号	0020				0050	0130	0160
井戸番号	K03600				000200	000200	001100

継続監視調査

地点番号	4		5		6		7		1
事業主体	函館市		函館市		函館市		函館市		北海道
市町村名	函館市		函館市		函館市		函館市		北斗市
地区名	日乃出町		時任町		桔梗町		桔梗町		押上
分析機関	委託		委託		委託		委託		委託
井戸深度(m)	不明		不明		4		5		不明
浅・深井戸の別	不明		不明		浅		浅		不明
用途	工業用水		生活用水		生活用水		生活用水		その他
採水年月日	R2. 7. 9	R2. 11. 5	R2. 7. 9	R2. 11. 5	R2. 7. 9	R2. 11. 5	R2. 7. 9	R2. 5. 27	
水温(°C)	13. 4	13. 7	19. 4	12. 7	16. 7	11. 1	14. 9	10. 8	
pH	7. 2	7. 2	6. 4	6. 6	6. 5	6. 4	6. 4	6. 3	
E C (mS/m)	33	33	38	21	30	28	23	38	
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	◎ 0. 001	◎ 0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	● 0. 026	● 0. 024	<0. 0005	<0. 0005	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	◎ 6. 6	◎ 6. 0	● 14	● 14	◎ 3. 4	◎ 10	
硝酸性窒素	—	—	6. 6	6. 0	14	14	3. 4	10	
亜硝酸性窒素	—	—	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	202		202		202		202		236
地区番号	0160		0280		0490		0490		K140
井戸番号	001200		000200		000300		000400		000200

継続監視調査

地点番号	1	2	1	1	1	2
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	森町	森町	長万部町	江差町	小樽市	小樽市
地区名	尾白内町	白川	長万部	茂尻町	住ノ江	新光
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	5	5	10	100
浅・深井戸の別	不明	不明	不明	浅	不明	不明
用途	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R2.5.27	R2.5.27	R2.5.27	R2.5.27 R2.10.15	R2.5.26	R2.5.26 R2.10.15
水温(℃)	9.6	11.8	12.6	12.1	12.9	13.5
pH	6.6	8.1	8.1	6.2	6.7	6.2
E C (mS/m)	41	33	32	42	40	36
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	● 0.021	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	<0.0002	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
ジス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	—	—	—	● 0.025	◎ 0.0076	◎ 0.0047
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 15	◎ 7.6	—	—	—	—
硝酸性窒素	15	7.6	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	345	345	347	361	203	203
地区番号	0030	0090	0090	0030	0160	0240
井戸番号	000200	000100	000100	000200	000100	000100

継続監視調査

地点番号	3	1	1	2	3	1	1	1
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	小樽市	京極町	余市町	余市町	余市町	岩見沢市	芦別市	砂川市
地区名	新光	三崎	黒川町	栄町	栄町	栗沢町上幌	上芦別町	北光
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	7	7	30以下	5.5	5	5
浅・深井戸の別	不明	浅	浅	不明	不明	不明	浅	浅
用途	工業用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	生活用水
採水年月日	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.7.10	R2.6.15	R2.6.15
水温(°C)	13.0	18.0	10.8	15.2	11.8	11.6	18.1	12.1
pH	6.7	6.9	6.6	6.0	6.2	5.8	5.7	6.7
E C (mS/m)	27	35	26	22	35	18	16	34
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	◎ 0.0045	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	— ● 15	◎ 3.2	◎ 4.4	◎ 6.6	◎ 6.4	◎ 8.2	◎ 5.9	
硝酸性窒素	— 15	3.2	4.4	6.6	6.4	8.1	5.9	
亜硝酸性窒素	— <0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	203	399	408	408	408	210	216	226
地区番号	0240	0030	0010	0070	0070	R120	0030	0050
井戸番号	001100	000300	000700	000200	001900	000100	000900	000300

継続監視調査

地点番号	2	1	2	K1				
事業主体	北海道	北海道	北海道	開発局				
市町村名	砂川市	奈井江町	奈井江町	長沼町				
地区名	北光	瑞穂	瑞穂	馬追				
分析機関	委託	委託	委託	委託				
井戸深度(m)	6	9	不明	12				
浅・深井戸の別	浅	不明	浅	浅				
用途	一般飲用	一般飲用	その他	その他				
採水年月日	R2. 6. 15	R2. 6. 15	R2. 7. 22	R2. 9. 7	R2. 5. 25	R2. 8. 19	R2. 11. 25	R3. 2. 15
水温(°C)	10.8	13.6	12.4	10.8	11.4	12.1	10.5	10.2
pH	6.7	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9
E C (mS/m)	24	20	28	27	89	87	85	79
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	● 0.013	● 0.012	● 0.011	● 0.011
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1.3	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	1.3	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	0.008	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	226	424	424	428				
地区番号	0050	0010	0010	0030				
井戸番号	001700	000100	D00100	K00100				

継続監視調査

地点番号	1		1	1		1	
事業主体	北海道		北海道	北海道		旭川市	
市町村名	新十津川町		妹背牛町	雨竜町		旭川市	
地区名	中央		妹背牛	1-18区		大町	
分析機関	委託		委託	委託		委託	
井戸深度(m)	8		6	6		5	
浅・深井戸の別	浅		浅	不明		浅	
用途	生活用水		その他	一般飲用		生活用水	
採水年月日	R2. 6. 15	R2. 9. 7	R2. 6. 15	R2. 6. 15	R2. 9. 2	R2. 6. 30	R2. 9. 29
水温(°C)	16.2	11.0	10.9	16.9	15.1	13.4	14.7
pH	6.5	6.5	6.4	6.0	5.9	7.2	6.6
E C (mS/m)	14	16	20	14	17	17	19
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	● 0.045	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
PCB	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	● 0.013	◎ 0.0099	—	—	—	● 0.21	● 0.25
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	◎ 2.4	◎ 2.5	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	2.4	2.5	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	<0.005	<0.005	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	432		433	436		204	
地区番号	0010		0010	0010		0010	
井戸番号	000200		001800	001900		000100	

継続監視調査

地点番号	2	3	4	5	6
事業主体	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
市町村名	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
地区名	川端町	永山	永山	永山町	永山町
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	10	5	5	7	3
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅	浅
用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R2.6.30	R2.9.29	R2.9.15	R2.9.15	R2.6.30
水温(°C)	11.0	15.5	17.5	15.5	10.5
pH	7.5	6.9	6.7	6.6	7.1
E C (mS/m)	17	18	15	22	18
カドミウム	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	◎ 0.0077	◎ 0.0034	<0.0005	◎ 0.0044	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	◎ 2.7	◎ 1.9
硝酸性窒素	—	—	—	2.7	1.9
亜硝酸性窒素	—	—	—	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—
市町村コード	204	204	204	204	204
地区番号	0030	0060	0060	0070	0070
井戸番号	002900	004300	004900	001200	001500

継続監視調査

地点番号	K7				K9			
事業主体	開発局				開発局			
市町村名	旭川市				旭川市			
地区名	永山町				永山町			
分析機関	委託				委託			
井戸深度(m)	30				10			
浅・深井戸の別	深				浅			
用途	その他				その他			
採水年月日	R2. 5. 27	R2. 8. 31	R2. 11. 24	R3. 2. 15	R2. 5. 27	R2. 8. 31	R2. 11. 24	R3. 2. 15
水温(°C)	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.0	1.0	9.6
pH	7.2	7.0	7.0	7.1	6.4	6.5	6.3	6.5
E C (mS/m)	16	16	15	16	20	19	20	21
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0.021	● 0.022	● 0.021	● 0.022	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	◎ 1.0	◎ 0.27	◎ 0.64	◎ 0.25
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204				204			
地区番号	0070				0070			
井戸番号	K02200				K02500			

継続監視調査

地点番号	7	8		9	10	11	12	13
事業主体	旭川市	旭川市		旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
市町村名	旭川市	旭川市		旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
地区名	末広	末広		末広	南	二条西～九条西	神居	東光
分析機関	委託	委託		委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	5	5～6		3	5	12	不明	20
浅・深井戸の別	浅	浅		浅	浅	浅	浅	浅
用途	生活用水	生活用水		生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日	R2.9.15	R2.7.1	R2.12.18	R2.9.15	R2.9.29	R2.9.29	R2.9.15	R2.9.15
水温(℃)	13.0	11.9	11.8	14.5	12.2	12.7	12.2	12.0
pH	6.7	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.5	6.8
E C (mS/m)	21	26	13	18	20	30	22	25
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	● 0.011	—	—	◎ 0.010	—	—	◎ 0.010	● 0.021
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	<0.0005	◎ 0.0015	—	—
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	<0.055	<0.055	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	<0.05	<0.05	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204	204		204	204	204	204	204
地区番号	0090	0090		0090	0131	0132	0150	0190
井戸番号	001100	001300		001700	002700	000900	001000	003000

継続監視調査

地点番号	14		15		16		17			
事業主体	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市			
市町村名	旭川市		旭川市		旭川市		旭川市			
地区名	東光		東光		東鷹栖		東鷹栖			
分析機関	委託		委託		委託		委託			
井戸深度(m)	5		5		20		不明			
浅・深井戸の別	浅		浅		浅		浅			
用途	生活用水		生活用水		生活用水		生活用水			
採水年月日	R2. 7. 1	R2. 9. 29	R2. 7. 1	R2. 9. 29	R2. 9. 15	R2. 7. 1	R2. 9. 29			
水温(°C)	12. 9	13. 1	10. 5	14. 4	12. 5	14. 6	12. 0			
pH	7. 0	6. 7	7. 2	6. 8	6. 8	6. 6	5. 9			
E C (mS/m)	30	30	38	32	22	34	43			
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—			
全シアン	—	—	—	—	—	—	—			
鉛	—	—	—	—	—	—	—			
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—			
砒素	—	—	—	—	● 0.014	—	—			
総水銀	—	—	—	—	—	—	—			
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—			
P C B	—	—	—	—	—	—	—			
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—			
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—			
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—			
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—			
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—			
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—			
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—			
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—			
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—			
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—			
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—			
テトラクロロエチレン	● 0.099	● 0.064	—	—	—	—	—			
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—			
チウラム	—	—	—	—	—	—	—			
シマジン	—	—	—	—	—	—	—			
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—			
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—			
セレン	—	—	—	—	—	—	—			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	● 12	● 11	—	● 23	● 28			
硝酸性窒素	—	—	12	11	—	23	28			
亜硝酸性窒素	—	—	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005			
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—			
ほう素	—	—	—	—	—	—	—			
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—			
トルエン	—	—	—	—	—	—	—			
キシレン	—	—	—	—	—	—	—			
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—			
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—			
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—			
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—			
市町村コード	204		204		204	204				
地区番号	0190		0190		0200	0200				
井戸番号	003100		004500		000600	001400				

継続監視調査

地点番号	18	19	20	21	22
事業主体	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
市町村名	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
地区名	春光	春光	東旭川	東旭川	曙
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	5	5~6	不明	7	6
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅	浅
用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
採水年月日	R2.7.22	R2.12.18	R2.7.1	R2.9.29	R2.9.15
水温(°C)	14.0	11.3	11.1	12.0	19.5
pH	7.3	6.8	6.9	6.8	6.8
E C (mS/m)	10	9	33	21	29
カドミウム	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	● 0.027	<0.005
総水銀	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—
1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	● 0.11	● 0.11	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	0.11	0.11	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	● 0.015	● 0.012	—
テトラクロロエチレン	◎ 0.0005	◎ 0.0008	● 0.041	● 0.032	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
硝酸性窒素	—	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—
市町村コード	204	204	204	204	204
地区番号	0210	0210	0230	0230	0290
井戸番号	000800	001500	001200	002600	000700

継続監視調査

地点番号	23	K1					1	2	1
事業主体	旭川市	開発局					北海道	北海道	北海道
市町村名	旭川市	名寄市					富良野市	富良野市	東川町
地区名	豊岡	西					東布礼別	東山共栄	西
分析機関	委託	委託					委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	50					5	10	不明
浅・深井戸の別	不明	深					浅	浅	浅
用途	工業用水	その他					一般飲用	一般飲用	その他
採水年月日	R2. 9. 15	R2. 5. 28	R2. 8. 31	R2. 11. 24	R3. 2. 15	R2. 6. 15	R2. 6. 15	R2. 6. 15	R2. 6. 15
水温(°C)	17.5	11.0	9.0	10.0	11.0	14.7	13.2	12.4	
pH	7.9	6.9	6.9	6.8	6.6	7.1	6.6	6.9	
E C (mS/m)	12	36	37	38	31	18	23	25	
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	<0.005	● 0.065	● 0.074	● 0.031	● 0.033	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	◎ 5.7	● 11	◎ 3.8
硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	5.7	11	3.8
亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	◎ 0.86	◎ 0.99	◎ 0.96	◎ 0.28	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	204	221					229	229	458
地区番号	0330	0010					0130	0140	0010
井戸番号	000400	K00100					000100	000100	001600

継続監視調査

地点番号	1	1	1	2	3	4
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	中富良野町	南富良野町	北見市	北見市	北見市	北見市
地区名	東1線	幾寅	東相内町	西相内	柏陽町	豊地
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	2	不明	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	浅	浅	不明	不明	不明	不明
用途	その他	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水
採水年月日	R2.6.15	R2.6.15	R2.9.7	R2.6.24	R2.6.24	R2.5.27
水温(°C)	11.8	12.6	16.5	8.1	11.2	14.6
pH	6.9	6.3	5.8	6.3	6.2	6.2
E C (mS/m)	41	28	22	36	40	25
カドミウム	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.008	◎ 0.008
ジス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	<0.001	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	◎ 0.006	◎ 0.007
テトラクロロエタン	—	—	—	—	● 0.016	● 0.016
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	● 15	◎ 6.6	◎ 9.0	● 15	—
硝酸性窒素	—	15	6.6	9.0	15	—
亜硝酸性窒素	—	<0.005	<0.005	0.014	<0.005	—
ふつ素	● 1.2	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—
市町村コード	461	462	208	208	208	208
地区番号	0010	0010	0060	0080	0110	0170
井戸番号	000200	001000	000500	000200	000100	000300

継続監視調査

地点番号	5	6	7	8	9	10	11
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道
市町村名	北見市	北見市	北見市	北見市	北見市	北見市	北見市
地区名	広郷	川東	川東	上仁頃	端野1-3区	緋牛内	川向
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	7	14	不明
浅・深井戸の別	浅	不明	深	浅	浅	浅	不明
用途	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
採水年月日	R2. 6. 24	R2. 7. 14	R2. 7. 14	R2. 7. 14 R2. 10. 27	R2. 7. 14	R2. 7. 14	R2. 7. 14
水温(°C)	9. 4	9. 6	9. 1	10. 3	11. 5	9. 8	9. 8
pH	6. 0	6. 4	6. 6	6. 2	6. 5	6. 5	6. 4
E C (mS/m)	22	51	27	46	29	33	35
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎ 1. 9	● 27	◎ 9. 2	● 22	◎ 9. 5	● 12	● 13 ◎ 3. 5
硝酸性窒素	1. 9	27	9. 2	22	9. 5	12	13 3. 5
亜硝酸性窒素	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005 <0. 005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	208	208	208	208	208	208	208
地区番号	0230	0240	0240	0270	N020	N030	N040
井戸番号	000200	000400	001000	000200	000200	000300	000800

継続監視調査

地点番号	12	13	14	15	16	17	1	2
事業主体	北海道							
市町村名	北見市	北見市	北見市	北見市	北見市	北見市	網走市	網走市
地区名	川向	旭	旭	大富	瑞穂	土佐	実豊	音根内
分析機関	委託							
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	7	8	7	18
浅・深井戸の別	不明	不明	不明	不明	深	浅	浅	浅
用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	一般飲用
採水年月日	R2.7.14	R2.7.14	R2.7.14	R2.7.14	R2.7.14	R2.7.13	R2.7.13	R2.7.13
水温(°C)	8.6	11.6	9.2	7.5	11.1	11.2	10.0	10.3
pH	6.3	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.8	6.7
E C (mS/m)	58	16	38	32	15	34	42	57
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 33	◎ 2.3	● 22	● 17	◎ 2.7	● 15	● 16	● 26
硝酸性窒素	33	2.3	22	17	2.7	15	16	26
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	208	208	208	208	208	208	211	211
地区番号	N040	R020	R020	R080	R090	K060	0110	0120
井戸番号	001500	000700	001300	000100	000400	000100	000200	000100

継続監視調査

地点番号	3	1	2	3		4	1
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道		北海道	北海道
市町村名	網走市	美幌町	美幌町	美幌町		美幌町	津別町
地区名	嘉多山	豊幌	豊幌	古梅		豊富	高台
分析機関	委託	委託	委託	委託		委託	委託
井戸深度(m)	50	5	不明	80		70	不明
浅・深井戸の別	不明	浅	不明	深		深	不明
用途	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用		一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2. 7. 13	R2. 7. 16	R2. 7. 16	R2. 10. 26	R2. 7. 16	R2. 10. 26	R2. 7. 16
水温(°C)	9. 7	9. 9	12. 6	9. 2	8. 7	8. 6	8. 5
pH	6. 9	6. 5	6. 5	6. 6	7. 4	7. 0	7. 0
E C (mS/m)	34	39	27	30	10	13	13
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	● 13	◎ 4. 0	◎ 4. 2	◎ 0. 87	◎ 0. 87	◎ 2. 3
硝酸性窒素	11	13	4. 0	4. 2	0. 87	0. 87	2. 3
亜硝酸性窒素	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	211	543	543	543		543	544
地区番号	0130	0180	0180	0190		0200	0070
井戸番号	000100	001000	001200	000900		000100	000100

継続監視調査

地点番号	2	3	1	2	1	2	1
事業主体	北海道						
市町村名	津別町	津別町	小清水町	小清水町	訓子府町	訓子府町	遠軽町
地区名	高台	柏町	止別	旭	駒里	緑丘	大通
分析機関	委託						
井戸深度(m)	不明	不明	12	30	不明	不明	不明
浅・深井戸の別	浅	不明	浅	不明	不明	浅	深
用途	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.7.13	R2.7.28	R2.7.15	R2.7.15	R2.6.24	R2.6.24	R2.7.28
水温(°C)	9.0	11.3	9.7	9.4	8.7	8.5	11.7
pH	6.8	6.4	6.9	6.9	5.9	5.9	6.6
E C (mS/m)	43	28	41	46	35	35	18
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
PCB	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.008
ジス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	<0.001
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	<0.0005
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	7.1	● 16	● 15	● 14	● 11	● 17
硝酸性窒素	7.1	16	15	14	11	17	—
亜硝酸性窒素	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	544	544	547	547	549	549	555
地区番号	0070	0090	0020	0070	0060	0080	0010
井戸番号	000400	000200	000300	000100	000100	000100	000800

継続監視調査

地点番号	2		3		4		1	2
事業主体	北海道		北海道		北海道		北海道	北海道
市町村名	遠軽町		遠軽町		遠軽町		湧別町	湧別町
地区名	一条通		豊里		生田原伊吹		芭露	屯田
分析機関	委託		委託		委託		委託	委託
井戸深度(m)	不明		不明		75		不明	不明
浅・深井戸の別	不明		不明		深		不明	不明
用途	生活用水		生活用水		一般飲用		一般飲用	生活用水
採水年月日	R2. 7. 28	R2. 10. 7	R2. 7. 28	R2. 10. 7	R2. 7. 28	R2. 10. 7	R2. 7. 27	R2. 7. 27
水温(°C)	11.7	14.0	10.4	12.8	10.7	10.7	9.9	9.2
pH	6.6	6.7	5.4	5.3	8.8	9.2	6.2	6.3
E C (mS/m)	20	18	42	32	47	44	32	33
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	<0.008	<0.008	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	◎ 0.0098	◎ 0.010	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	● 17	● 18	<0.055	<0.055	● 11	● 16
硝酸性窒素	—	—	17	18	<0.05	<0.05	11	16
亜硝酸性窒素	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	555		555		555		559	559
地区番号	0040		0130		i080		0050	K020
井戸番号	000300		000400		000500		000400	001400

継続監視調査

地点番号	3	1	1	2	3	1	2	3
事業主体	北海道							
市町村名	湧別町	大空町	苦小牧市	苦小牧市	苦小牧市	伊達市	伊達市	伊達市
地区名	南兵村	女満別昭和	植苗	有明町	美沢	網代町	長和町	館山町
分析機関	委託							
井戸深度(m)	5	18	8	不明	16	不明	3	不明
浅・深井戸の別	不明	深	不明	不明	浅	不明	不明	不明
用途	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他
採水年月日	R2.7.27	R2.7.13	R2.6.23	R2.6.25	R2.6.23	R2.6.22	R2.6.22	R2.6.22
水温(°C)	8.7	9.4	13.4	14.9	9.8	12.9	12.7	11.7
pH	6.5	6.9	6.5	7.4	6.5	7.9	7.1	6.5
E C (mS/m)	35	40	23	160	23	11	29	33
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	<0.008	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	<0.004	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	<0.004	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 11	◎ 9.7	◎ 9.0	—	◎ 8.4	—	◎ 3.7	◎ 9.6
硝酸性窒素	11	9.7	9.0	—	8.4	—	3.7	9.6
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	● 1.6	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	559	564	213	213	213	233	233	233
地区番号	K030	M050	0110	0250	0320	0050	0130	0140
井戸番号	000700	000200	000500	000100	001800	001100	000200	000300

継続監視調査

地点番号	4		5	6		7		1
事業主体	北海道		北海道	北海道		北海道		北海道
市町村名	伊達市		伊達市	伊達市		伊達市		安平町
地区名	松ヶ枝町		東有珠町	舟岡町		舟岡町		安平
分析機関	委託		委託	委託		委託		委託
井戸深度(m)	6.5		62	不明		50		7
浅・深井戸の別	浅		不明	不明		不明		不明
用途	生活用水		一般飲用	一般飲用		一般飲用		生活用水
採水年月日	R2. 6. 22	R2. 9. 25	R2. 6. 22	R2. 6. 22	R2. 9. 25	R2. 6. 22	R2. 9. 25	R2. 6. 23
水温(℃)	12.3	14.5	11.7	12.8	13.0	12.9	13.0	12.0
pH	6.6	6.4	7.4	6.5	6.4	7.3	7.1	6.8
E C (mS/m)	51	49	41	40	38	19	18	32
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 23	● 22	◎ 6.4	● 13	● 12	◎ 9.1	◎ 9.1	● 11
硝酸性窒素	23	22	6.4	13	12	9.1	9.1	11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	0.033	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	233		233	233		233	585	
地区番号	0150		0190	0200		0200	H010	
井戸番号	000200		000100	000100		000400	000300	

継続監視調査

地点番号	2		3		1	2	3
事業主体	北海道		北海道		北海道	北海道	北海道
市町村名	安平町		安平町		帯広市	帯広市	帯広市
地区名	安平		追分弥生		大通	大通	空港南町
分析機関	委託		委託		委託	委託	委託
井戸深度(m)	不明		2		8	不明	不明
浅・深井戸の別	不明		浅		浅	不明	浅
用途	一般飲用		一般飲用		生活用水	その他	生活用水
採水年月日	R2. 6. 23	R2. 9. 4	R2. 6. 23	R2. 9. 4	R2. 6. 10	R2. 6. 10	R2. 10. 15
水温(°C)	11. 0	12. 2	12. 6	13. 3	12. 4	12. 9	12. 2
pH	6. 3	6. 5	6. 9	7. 0	6. 6	6. 8	6. 6
E C (mS/m)	34	31	25	20	37	19	16
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエタン	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	<0.0005	◎ 0.0011	● 0.026
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 12	◎ 10	◎ 9. 7	◎ 8. 8	—	—	—
硝酸性窒素	12	10	9. 7	8. 8	—	—	—
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	585		585		207	207	207
地区番号	H010		0050		0020	0020	0050
井戸番号	000400		000200		000300	000400	000400

継続監視調査

地点番号	1	2	3	4	1	2	1							
事業主体	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道	北海道							
市町村名	音更町	音更町	音更町	音更町	清水町	清水町	芽室町							
地区名	然別	然別	東和	東音更	熊牛	清水第5線	上伏古							
分析機関	委託	委託	委託	委託	委託	委託	委託							
井戸深度(m)	不明	5	不明	4	不明	15	9							
浅・深井戸の別	浅	浅	浅	浅	浅	不明	浅							
用途	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用							
採水年月日	R2.6.10	R2.6.10	R2.6.10	R2.6.10	R2.7.6	R2.7.6	R2.6.25							
水温(℃)	10.8	10.8	9.6	10.2	10.9	10.8	9.2							
pH	6.4	6.2	6.5	6.4	6.1	6.6	5.9							
E C (mS/m)	20	31	32	32	25	24	12							
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—							
全シアン	—	—	—	—	—	—	—							
鉛	—	—	—	—	—	—	—							
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—							
砒素	—	—	—	—	—	—	—							
総水銀	—	—	—	—	—	—	—							
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—							
PCB	—	—	—	—	—	—	—							
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—							
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—							
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	—	—							
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—							
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
ジス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—							
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—							
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—							
1,3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—							
チウラム	—	—	—	—	—	—	—							
シマジン	—	—	—	—	—	—	—							
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—							
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—							
セレン	—	—	—	—	—	—	—							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	◎	4.2	◎	10	●	12	●	15	◎	7.8	●	11	◎	7.1
硝酸性窒素		4.2		10		12		15		7.8		11		7.1
亜硝酸性窒素		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005
ふつ素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	631	631	631	631	636	636	637							
地区番号	0100	0100	0110	0120	0060	0070	0170							
井戸番号	000200	000600	000100	000100	002100	000100	000600							

継続監視調査

地点番号	1		2	1	1		2
事業主体	北海道		北海道	北海道	北海道		北海道
市町村名	幕別町		幕別町	池田町	豊頃町		豊頃町
地区名	旭町		古舞	利別	茂岩本町		札作別
分析機関	委託		委託	委託	委託		委託
井戸深度(m)	5		不明	18	3		不明
浅・深井戸の別	浅		不明	浅	浅		浅
用途	生活用水		生活用水	その他	生活用水		一般飲用
採水年月日	R2. 6. 11	R2. 10. 15	R2. 6. 11	R2. 6. 9	R2. 6. 11	R2. 10. 15	R2. 6. 11 R2. 10. 15
水温(°C)	11.5	14.8	10.8	16.9	11.8	12.0	10.0 14.1
pH	6.1	6.1	6.9	8.0	6.8	6.9	6.6 6.2
E C (mS/m)	46	29	13	53	9	9	28 25
カドミウム	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	—	—	—	—	—	—	—
鉛	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	—	—	—	—	—	—	—
砒素	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—
P C B	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	— —
1, 2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.01	<0.01	— —
1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.008	<0.008	— —
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	<0.004	— —
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	<0.004	<0.004	— —
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—	—	—	<0.001	<0.001	— —
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	<0.001	<0.001	— —
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	● 0.011	◎ 0.010	— —
1, 3-ジクロロプロパン	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—
セレン	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	● 27	◎ 8.4	◎ 8.4	—	—	—	● 11 ● 11
硝酸性窒素	27	8.4	8.4	—	—	—	11 11
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	0.074 <0.005
ふつ素	—	—	—	◎ 0.8	—	—	—
ほう素	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—
トルエン	—	—	—	—	—	—	—
キシレン	—	—	—	—	—	—	—
フェニトロチオノン	—	—	—	—	—	—	—
クロロタロニル	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	—	—	—	—	—	—	—
ジクロルボス	—	—	—	—	—	—	—
市町村コード	643		643	644	645		645
地区番号	0090		0130	0030	0020		0080
井戸番号	000200		000200	000200	000100		000300

継続監視調査

地点番号	1	1
事業主体	北海道	北海道
市町村名	足寄町	根室市
地区名	南	双沖
分析機関	委託	委託
井戸深度(m)	150	4
浅・深井戸の別	深	浅
用途	生活用水	一般飲用
採水年月日	R2. 6. 9	R2. 6. 15
水温(°C)	19. 6	10. 0
pH	9. 5	6. 6
E C (mS/m)	23	33
カドミウム	—	—
全シアン	—	—
鉛	—	—
六価クロム	—	—
砒素	● 0. 098	—
総水銀	—	—
アルキル水銀	—	—
P C B	—	—
ジクロロメタン	—	—
四塩化炭素	—	—
クロロエチレン(別名 塩化ビニルモノマー)	—	—
1, 2-ジクロロエタン	—	—
1, 1-ジクロロエチレン	—	—
1, 2-ジクロロエチレン	—	—
ジス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—
1, 1, 1-トリクロロエタン	—	—
1, 1, 2-トリクロロエタン	—	—
トリクロロエチレン	—	—
テトラクロロエチレン	—	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	—
チウラム	—	—
シマジン	—	—
チオベンカルブ	—	—
ベンゼン	—	—
セレン	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	◎ 4. 9
硝酸性窒素	—	4. 9
亜硝酸性窒素	—	<0. 005
ふつ素	—	—
ほう素	—	—
1, 4-ジオキサン	—	—
トルエン	—	—
キシレン	—	—
フェニトロチオン	—	—
クロロタロニル	—	—
ダイアジノン	—	—
ジクロルボス	—	—
市町村コード	647	223
地区番号	0010	0210
井戸番号	001600	000300

令和2年度(2020年度) 地下水の水質測定結果

編集 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課
札幌市中央区北3条西6丁目
電話 (011)204-5193
発行 令和3年(2021年)12月
